

高知県性感染症実態調査結果（H25-26まとめ）（案）

1 はじめに

本県での性感染症4疾患（性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症）の発生動向は、高知県感染症発生動向調査事業において、国の基準に基づいて産婦人科系3、泌尿器科3の計6か所を定点医療機関として指定し定点把握されている。しかし、定点数の少なさから関係者等より現状の実態把握を求める意見が多く寄せられたことから、平成14年度から平成15年度及び平成18年度から平成19年度に、定点医療機関調査に加え、産婦人科系、泌尿器科・皮膚科系を標榜している県内の全医療機関を対象に性感染症4疾患の実態調査を実施した。

今回、前回の調査から6年間経過したことから、県下の性感染症の実態を再度把握し、今後の性感染症対策の基礎資料とすることを目的として、平成25年から平成26年に同様の実態調査を実施した。

2 調査方法

(1) 調査期間

平成25年1月1日～平成26年12月31日

(2) 対象とする性感染症

以下の5疾患とし、症例定義は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」（平成18年3月8日付け健感発第0308001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）の各疾患の届出基準に該当するものとする。

・性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、梅毒

(3) 実施主体

高知県が以下の協力のもとに実施。

・高知県医師会、高知泌尿器科会、高知皮膚科医会、高知産科婦人科学会、高知県産婦人科医会、日本耳鼻咽喉科学会高知県地方部会

(4) 調査方法

産婦人科又は産科若しくは婦人科（産婦人科系）、性病科又は泌尿器科若しくは皮膚科若しくは皮膚泌尿器科（泌尿器科・皮膚科系）、耳鼻咽喉科を標榜する高知県内の全医療機関（主として各々の標榜科の医療を提供しているもの）において、別紙調査票により、新たに診断された性感染症患者数を1ヶ月ごとに集計し、翌月の15日までに高知県衛生研究所へFAX、郵便又は電子メールで提出する。調査票は患者数0でも提出する。（調査票の電子媒体は、医療機関が高知県衛生研究所に電子メールで請求する。）

高知県衛生研究所は、提出された調査票を集計し、高知県健康政策部健康対策課に4半期毎に報告し、健康対策課は、その結果をホームページで公表する。

(5) 集計方法

3 結果

(1) 報告施設の状況

平成24年12月に高知県内で産婦人科又は産科若しくは婦人科（産婦人科系）、性病科又は泌尿器科若しくは皮膚科若しくは皮膚泌尿器科（泌尿器科・皮膚科系）、耳鼻咽喉科を標榜する165医療機関を対象施設として調査への協力を依頼した。平成25年から26年の調査期間内の報告施設の状況を表1に示す。

調査期間内に一度でも報告をいただいた施設は63施設で、報告率は38.2%であった。

また、報告患者数は、4疾患合計で2,174人、報告をいただいた施設当たりの報告患者数は34.5人であった。

なお、報告患者数の内2,129人（報告数の約98%）は、報告対応をお願いした診療科に専門医が勤務している施設からのものであった。

表1 対象施設からの報告状況(H25、H26合算)

標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	165 (111)	63 (53)	38.2% (47.7%)	2,174 (2,129)	34.5 (40.2)
	H25年	62 (52)	37.6% (46.8%)	1,292 (1,263)	20.8 (24.3)
	H26年	48 (41)	29.1% (36.9%)	882 (866)	18.4 (21.1)
1:全部標榜	12 (12)	11 (11)	91.7% (91.7%)	173 (173)	15.7 (15.7)
	H25年	11 (11)	91.7% (91.7%)	96 (96)	8.7 (8.7)
	H26年	9 (9)	75.0% (75.0%)	77 (77)	8.6 (8.6)
2:産婦人科+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	1 (0)	50.0% (0.0%)	0 (-)	0.0 (-)
	H25年	1 (0)	50.0% (0.0%)	0 (-)	0.0 (-)
	H26年	0 (0)	0.0% (0.0%)	- (-)	- (-)
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻咽喉科	23 (13)	7 (6)	30.4% (46.2%)	303 (288)	43.3 (48.0)
	H25年	3 (3)	13.0% (23.1%)	2 (2)	0.7 (0.7)
	H26年	2 (2)	8.7% (15.4%)	0 (0)	0.0 (0.0)
4:産婦人科系	21 (20)	19 (19)	90.5% (95.0%)	1,562 (1,562)	82.2 (82.2)
	H25年	19 (19)	90.5% (95.0%)	925 (925)	48.7 (48.7)
	H26年	15 (15)	71.4% (75.0%)	637 (637)	42.5 (42.5)
5:泌尿器科	35 (18)	13 (9)	37.1% (50.0%)	398 (377)	30.6 (41.9)
	H25年	13 (9)	37.1% (50.0%)	245 (228)	18.8 (25.3)
	H26年	10 (6)	28.6% (33.3%)	153 (149)	15.3 (24.8)
6:皮膚科	57 (26)	9 (4)	15.8% (15.4%)	36 (12)	4.0 (3.0)
	H25年	8 (3)	14.0% (11.5%)	22 (10)	2.8 (3.3)
	H26年	7 (4)	12.3% (15.4%)	14 (2)	2.0 (0.5)
7:耳鼻咽喉科	32 (28)	7 (7)	21.9% (25.0%)	3 (3)	0.4 (0.4)
	H25年	7 (7)	21.9% (25.0%)	2 (2)	0.3 (0.3)
	H26年	5 (5)	15.6% (17.9%)	1 (1)	0.2 (0.2)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が勤務する医療機関の再掲。

対象施設の区分（病院、診療所、定点医療機関）別に見た場合の状況は表2に示す。

報告率は病院からが56.9%と最も高かったが、報告患者数は診療所からが1,833人（全体の約84%）と最も多かった。

また、定点医療機関の報告数は72人（全体の約3%）であった。

なお、年次別に見た場合、各施設区分とも報告施設数、報告患者数が減少していた。

表2 施設区分別の報告状況

施設区分	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
病院	51 (33)	29 (22)	56.9% (66.7%)	269 (239)	9.3 (10.9)
	H25年	28 (21)	54.9% (63.6%)	153 (135)	5.5 (6.4)
	H26年	20 (15)	39.2% (45.5%)	116 (104)	5.8 (6.9)
診療所	110 (74)	30 (27)	27.3% (36.5%)	1,833 (1,818)	61.1 (67.3)
	H25年	30 (27)	27.3% (36.5%)	1,099 (1,088)	36.6 (40.3)
	H26年	24 (22)	21.8% (29.7%)	734 (730)	30.6 (33.2)
定点	4 (4)	4 (4)	100.0% (100%)	72 (72)	18.0 (18.0)
	H25年	4 (4)	100.0% (100%)	40 (40)	10.0 (10.0)
	H26年	4 (4)	100.0% (100%)	32 (32)	8.0 (8.0)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が勤務する医療機関の再掲。

注: 発生動向調査の定点としては、同一施設の診療科別にカウントしているため6定点となっているが、ここでは他施設同様に施設数としている。

(2) 報告患者数及び罹患率

調査年ごとの報告患者数を表3-1から表3-3に示す。

平成14年度以降、6回の調査結果を比較してみると、報告患者数は平成18年度に性器ヘルペスウイルス感染症及び尖圭コンジローマがやや増加していたが、全体として減少している。

疾病別では性器クラミジア感染症の報告患者数が平成14年度の1,464人に対し平成26年は463人と1,000人減少(約7割減)し、同じく淋菌感染症は498人から89人に約400人減少(約8割減)しており、この2疾患の減少率が高くなっている。

また、性別にみた場合も同様の傾向だった。

表3-1 調査年別疾患別報告患者数及び罹患率(男女計)

調査年	報告患者数(人)				罹患率(人口10万対)			
	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症
H14年度	1,460	414	143	541	181.1	51.3	17.7	67.1
H15年度	1,216	292	129	402	151.5	36.4	16.1	50.1
H18年度	953	454	151	270	120.9	57.6	19.2	34.2
H19年度	737	351	97	211	94.4	45.0	12.4	27.0
H25年	650	392	87	163	88.8	53.6	11.9	22.3
H26年	463	270	58	89	63.7	37.2	8.0	12.3





表3-2 調査年別疾患別報告患者数及び罹患率(男性)

調査年	報告患者数(人)				罹患率(人口10万対)			
	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症
H14年度	350	107	55	369	92.0	28.1	14.5	97.0
H15年度	242	55	36	278	63.9	14.5	9.5	73.4
H18年度	184	68	46	183	49.7	18.4	12.4	49.4
H19年度	141	47	31	132	38.5	12.8	8.5	36.0
H25年	147	38	24	99	42.9	11.1	7.0	28.9
H26年	91	34	11	58	26.7	10.0	3.2	17.0







表3-3 調査年別疾患別報告患者数及び罹患率(女性)

調査年	報告患者数(人)				罹患率(人口10万対)			
	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症
H14年度	1,110	307	88	172	260.5	72.0	20.7	40.4
H15年度	974	237	93	124	229.6	55.9	21.9	29.2
H18年度	769	386	105	87	184.0	92.4	25.1	20.8
H19年度	596	304	66	79	143.8	73.4	15.9	19.1
H25年	503	354	63	64	129.4	91.0	16.2	16.5
H26年	372	236	47	31	96.4	61.1	12.2	8.0



(3) 年齢階級別の報告患者数及び罹患率の推移

年齢階級別での5疾患合計の報告患者数及び罹患率（人口10万対）を表4（1～3）、図3（1～3）、図4（1～3）に示す。

各年齢階級とも報告患者数が減ってきているが、特に15～29歳までの若い年齢層で減少傾向が強かった。ただ、どの調査年でも20歳代に報告のピークがあり、H26年では38.8%だった。

表4-1 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対) (男女計、5疾患合計)

区分	調査年	年齢階級															総計
		0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70以上	
報告患者数	H14年度	0	2	18	463	706	510	345	190	99	61	59	44	23	18	20	2,558
	H15年度	0	0	9	343	595	433	261	153	84	54	41	28	6	19	13	2,039
	H18年度	0	1	3	188	540	348	237	178	91	65	45	55	31	19	27	1,828
	H19年度	0	0	0	151	365	285	170	131	84	49	39	56	21	12	33	1,396
	H25年	1	2	3	152	275	235	169	136	101	57	27	31	38	29	36	1,292
	H26年	0	0	5	81	173	168	144	119	76	33	24	16	10	11	22	882
罹患率(人口10万対)	H14年度	0	5.5	46.9	1018.6	1821.2	1030.3	723.6	442.7	212.2	117.7	85.5	78.6	44.4	33.9	13.7	317.2
	H15年度	0	0	23.9	778.6	1547.6	914.5	531.0	358.5	182.0	107.8	63.2	46.3	11.5	37.0	8.7	254.0
	H18年度	0	2.9	8.2	489.1	1536.4	848.7	463.2	387.0	213.2	138.8	84.0	77.2	59.9	38.4	16.8	231.8
	H19年度	0	0	0	401.3	1098.0	737.9	343.6	277.8	197.5	106.6	76.5	82.6	38.1	23.9	20.2	178.8
	H25年	3.7	7	9.3	437.5	1018.9	791.7	462.5	292.5	211.2	138.2	60.7	64.7	61.2	50.8	21.4	176.6
	H26年	0	0	15.9	237.8	623.0	608.1	409.7	268.7	155.1	79.8	55.1	33.8	17.5	18.2	12.8	121.4





表4-2 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)(男性、5疾患合計)

区分	調査年	年齢階級															総計
		0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70以上	
報告患者数	H14年度	0	1	6	100	218	173	144	76	50	32	34	22	9	8	8	881
	H15年度	0	0	0	56	158	155	73	53	47	25	22	10	3	6	3	611
	H18年度	0	0	0	24	86	99	79	75	31	29	18	25	11	1	3	481
	H19年度	0	0	0	25	62	72	45	42	33	19	13	17	8	3	12	351
	H25年	1	0	0	20	72	54	50	29	24	15	11	11	12	5	4	308
	H26年	0	0	0	7	27	39	44	25	18	13	9	7	3	2	2	196
罹患率(人口10万対)	H14年度	0	5.4	30.8	431.2	1108.7	700.0	617.9	366.3	219.3	124.6	99.3	81.2	37	33.3	14.5	231.7
	H15年度	0	0	0	249.4	814.1	651.3	300.9	258.0	207.6	101.3	68.4	34.0	12.2	26.0	5.2	161.4
	H18年度	0	0	0	122.4	487.1	479.9	311.0	336.3	149.7	126.2	68.2	71.2	44.9	4.4	4.9	129.8
	H19年度	0	0	0	131.0	370.3	371.3	183.0	182.5	160.6	84.6	51.8	51.0	30.4	12.9	19.4	95.8
	H25年	7.2	0	0	111.6	519.7	365.6	274.6	124.9	101.9	75.5	50.7	47.3	39.9	18.5	6.2	89.8
	H26年	0	0	0	39.9	189.1	282.6	251.9	112.9	74.0	65.3	42.5	30.4	10.8	6.9	3.0	57.6








表4-3 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)(女性、5疾患合計)

区分	調査年	年齢階級															総計
		0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70以上	
報告患者数	H14年度	0	1	12	363	488	337	201	114	49	29	25	22	14	10	12	1,677
	H15年度	0	0	9	287	437	278	188	100	37	29	19	18	3	13	10	1,428
	H18年度	0	1	3	164	454	249	158	103	60	36	27	30	20	18	24	1,347
	H19年度	0	0	0	126	303	213	125	89	51	30	26	39	13	9	21	1,045
	H25年	0	2	3	132	203	181	119	107	77	42	16	20	26	24	32	984
	H26年	0	0	5	74	146	129	100	94	58	20	15	9	7	9	20	686
罹患率(人口10万対)	H14年度	0	5.7	63.5	1630.6	2554.7	1359.7	824.6	514.3	205.5	110.9	72.0	76.1	50.9	34.3	13.3	393.5
	H15年度	0	0	48.7	1328.3	2295.2	1180.7	755.4	451.8	157.3	114.2	58.1	58.1	10.8	46.1	10.8	336.6
	H18年度	0	6.0	17.0	871	2595.8	1222.3	613.2	434.8	273.1	150.9	99.4	83.0	73.4	67.1	24.1	322.3
	H19年度	0	0	0	679.6	1836.4	1107.5	502.4	368.5	231.8	127.7	100.6	113.1	45.2	33.3	20.8	252.2
	H25年	0	14.1	19.2	784.5	1545.4	1213.6	649.1	459.5	317.1	196.5	70.2	81.1	81.4	80.0	30.7	253.1
	H26年	0	0	32.6	448.1	1082.0	933.1	565.5	424.7	235.1	93.2	66.9	37.1	23.7	28.6	18.8	177.7



性別疾患別の罹患率では、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマは女性が多く、淋菌では男性が多かった。各疾病とも15-39歳での罹患が多く、罹患率は年々減少しているが、女性の性器ヘルペスウイルス感染症は大きな減少はみられなかった。

図5 年齢階級別罹患率(人口10万対)―疾患別性別調査年別―





(4) 報告月別の報告患者数の推移

報告月別での5疾患合計の報告患者数及び月別報告割合（調査年総計に対する比）を表5、図6、図7に示す。

前回までの調査では、6月と10月に報告数が多くなる傾向がみられたが、平成25年は4月と10月に、平成26年は1月に報告のピークがみられた。（注：今回の調査は前回までと調査開始月が異なる）

表5 報告月別報告患者数及び月別報告割合（男女計、5疾患合計）

区分	調査年	報告月												総計
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
報告患者数	H14年度	139	159	182	212	264	253	241	240	237	259	202	170	2,558
	H15年度	127	141	98	181	172	229	199	171	208	218	148	147	2,039
	H18年度	134	114	116	155	182	199	165	161	167	163	141	131	1,828
	H19年度	109	93	111	137	91	142	128	130	125	117	118	95	1,396
	H25年	103	108	118	137	115	86	103	110	103	126	97	86	1,292
	H26年	93	93	86	68	82	79	78	68	66	66	48	55	882
報告割合	H14年度	5.4%	6.2%	7.1%	8.3%	10.3%	9.9%	9.4%	9.4%	9.3%	10.1%	7.9%	6.6%	100%
	H15年度	6.2%	6.9%	4.8%	8.9%	8.4%	11.2%	9.8%	8.4%	10.2%	10.7%	7.3%	7.2%	100%
	H18年度	7.3%	6.2%	6.3%	8.5%	10.0%	10.9%	9.0%	8.8%	9.1%	8.9%	7.7%	7.2%	100%
	H19年度	7.8%	6.7%	8.0%	9.8%	6.5%	10.2%	9.2%	9.3%	9.0%	8.4%	8.5%	6.8%	100%
	H25年	8.0%	8.4%	9.1%	10.6%	8.9%	6.7%	8.0%	8.5%	8.0%	9.8%	7.5%	6.7%	100%
	H26年	10.5%	10.5%	9.8%	7.7%	9.3%	9.0%	8.8%	7.7%	7.5%	7.5%	5.4%	6.2%	100%



(5) 疾患別報告施設別の状況

標榜する診療科別の状況を表6に、対象施設の区分別の状況を表7に示す。

診療科別では、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマは産婦人科系の診療科で、淋菌感染症は泌尿器科での報告数が多かった。全部標榜している若しくは複数標榜している医療機関からの報告数は少なかった。

また、梅毒以外の疾患は診療所からの報告数が多かった。

表6 標榜診療科別疾病別の報告状況

標榜する診療科	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	梅毒	総計
総計	1,113 (1,101)	662 (638)	145 (145)	252 (243)	2 (2)	2,174 (2,129)
H25年	650 (640)	392 (380)	87 (87)	163 (156)	0 (0)	1,292 (1,263)
H26年	463 (461)	270 (258)	58 (58)	89 (87)	2 (2)	882 (866)
1:全部標榜	94 (94)	24 (24)	28 (28)	26 (26)	1 (1)	173 (173)
H25年	43 (43)	19 (19)	15 (15)	19 (19)	0 (0)	96 (96)
H26年	51 (51)	5 (5)	13 (13)	7 (7)	1 (1)	77 (77)
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
H25年	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
H26年	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)
H25年	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)
H26年	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4:産婦人科系	845 (845)	536 (536)	89 (89)	92 (92)	0 (0)	1,562 (1,562)
H25年	498 (498)	315 (315)	53 (53)	59 (59)	0 (0)	925 (925)
H26年	347 (347)	221 (221)	36 (36)	33 (33)	0 (0)	637 (637)
5:泌尿器科	174 (162)	68 (68)	27 (27)	129 (120)	0 (0)	398 (377)
H25年	109 (99)	36 (36)	19 (19)	81 (74)	0 (0)	245 (228)
H26年	65 (63)	32 (32)	8 (8)	48 (46)	0 (0)	153 (149)
6:皮膚科	0 (0)	34 (10)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	36 (12)
H25年	0 (0)	22 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22 (10)
H26年	0 (0)	12 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	14 (2)
7:耳鼻科	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (3)	0 (0)	3 (3)
H25年	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)
H26年	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が勤務する医療機関の再掲。

注: 表中の“-”は報告がなかったもの。また、“0”は患者数が0件の報告があったもの。

表7 施設区分別疾病別の報告状況

施設区分	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	梅毒	総計
病院	113 (110)	62 (38)	30 (30)	63 (60)	1 (1)	269 (239)
H25	55 (52)	37 (25)	15 (15)	46 (43)	0 (0)	153 (135)
H26	58 (58)	25 (13)	15 (15)	17 (17)	1 (1)	116 (104)
診療所	956 (947)	591 (591)	109 (109)	176 (170)	1 (1)	1,833 (1,818)
H25	573 (566)	347 (347)	70 (70)	109 (105)	0 (0)	1,099 (1,088)
H26	383 (381)	244 (244)	39 (39)	67 (65)	1 (1)	734 (730)
定点	44 (44)	9 (9)	6 (6)	13 (13)	0 (0)	72 (72)
H25	22 (22)	8 (8)	2 (2)	8 (8)	0 (0)	40 (40)
H26	22 (22)	1 (1)	4 (4)	5 (5)	0 (0)	32 (32)


注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が勤務する医療機関の再掲。

疾病別施設区分別の一施設当たり報告患者数は、概ね同じ推移で減少していたが、尖圭コンジローマの定点医療機関からの報告数の推移のみが他施設と異なり H26 年に増加していた。

表8 疾病別施設区分別の一施設当たり報告患者数の推移

施設区分	調査年	病院	診療所	定点	総計
性器クラミジア感染症	H18年度	8.5	26.5	7.8	18.7
	H19年度	11.5	21.9	9.8	17.1
	H25年	2.0	19.1	5.5	10.5
	H26年	2.9	16.0	5.5	9.6
性器ヘルペスウイルス感染症	H18年度	2.7	13.6	3.0	8.9
	H19年度	1.1	14.0	0.0	8.2
	H25年	1.3	11.6	2.0	6.3
	H26年	1.3	10.2	0.3	5.6
尖圭コンジローマ	H18年度	1.9	3.9	0.5	3.0
	H19年度	2.1	2.6	0.8	2.3
	H25年	0.5	2.3	0.5	1.4
	H26年	0.8	1.6	1.0	1.2
淋菌感染症	H18年度	3.1	6.9	3.3	5.3
	H19年度	3.9	5.5	5.0	4.9
	H25年	1.6	3.6	2.0	2.6
	H26年	0.9	2.8	1.3	1.9

図8 一施設当たり報告患者数—疾患別施設区分別—



<参考資料集>

参考資料1 報告対象施設数—保健所管内別、標榜する診療科、施設区分別

施設区分	標榜する診療科	保健所						総計
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	
総計	計	9 (5)	23 (13)	95 (68)	12 (9)	7 (3)	19 (13)	165 (111)
	1:全部	1 (1)	2 (2)	5 (5)	3 (3)	1 (1)	2 (2)	14 (14)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		1 (0)	1 (1)				2 (1)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		1 (1)	3 (3)	1 (1)	1 (1)		6 (6)
	4:産婦人科系	1 (0)	3 (3)	13 (13)	2 (2)		2 (2)	21 (20)
	5:泌尿器科	2 (2)	2 (1)	20 (11)	3 (1)	3 (1)	5 (2)	35 (18)
	6:皮膚科	3 (1)	9 (2)	34 (17)	3 (2)	2 (0)	6 (4)	57 (26)
	7:耳鼻科	2 (1)	5 (4)	20 (19)	1 (1)		4 (3)	32 (28)
病院	計	4 (2)	6 (3)	22 (13)	6 (5)	5 (3)	8 (7)	51 (33)
	1:全部	1 (1)	1 (1)	4 (4)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	10 (10)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		1 (0)	1 (1)				2 (1)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		1 (1)	2 (2)		1 (1)		4 (4)
	4:産婦人科系			1 (1)	1 (1)			2 (2)
	5:泌尿器科		2 (1)	7 (3)	2 (1)	2 (1)	2 (2)	15 (8)
	6:皮膚科	2 (1)	1 (0)	6 (1)	1 (1)	1 (0)	3 (3)	14 (6)
	7:耳鼻科	1 (0)		1 (1)			2 (1)	4 (2)
診療所	計	5 (3)	16 (9)	71 (53)	6 (4)	2 (0)	10 (5)	110 (74)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科			1 (1)	1 (1)			2 (2)
	4:産婦人科系	1 (0)	3 (3)	11 (11)	1 (1)		2 (2)	18 (17)
	5:泌尿器科	2 (2)		12 (7)	1	1 (0)	3 (0)	19 (9)
	6:皮膚科	1 (0)	8 (2)	28 (16)	2 (1)	1 (0)	3 (1)	43 (20)
	7:耳鼻科	1 (1)	5 (4)	19 (18)	1 (1)		2 (2)	28 (26)
	5:泌尿器科		1 (1)	2 (2)			1 (1)	4 (4)
定点	計		1 (1)	2 (2)			1 (1)	4 (4)
	1:全部		1 (1)				1 (1)	2 (2)
	4:産婦人科系			1 (1)				1 (1)
	5:泌尿器科			1 (1)				1 (1)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

注: 空欄は、該当する施設がないことを示す。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その1 (H25、26調査分合計)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	165 (111)	63 (53)	38.2% (47.7%)	2,174 (2,129)	34.5 (40.2)
	1:全部	12 (12)	11 (11)	91.7% (91.7%)	173 (173)	15.7 (15.7)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	1 (0)	50.0% (0%)	0 (-)	0.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	23 (13)	7 (6)	30.4% (46.2%)	303 (288)	43.3 (48.0)
	4:産婦人科系	21 (20)	19 (19)	90.5% (95.0%)	1,562 (1,562)	82.2 (82.2)
	5:泌尿器科	35 (18)	13 (9)	37.1% (50.0%)	398 (377)	30.6 (41.9)
	6:皮膚科	57 (26)	9 (4)	15.8% (15.4%)	36 (12)	4.0 (3.0)
	7:耳鼻科	32 (28)	7 (7)	21.9% (25.0%)	3 (3)	0.4 (0.4)
病院	計	51 (33)	29 (22)	56.9% (66.7%)	269 (239)	9.3 (10.9)
	1:全部	10 (10)	9 (9)	90.0% (90.0%)	152 (152)	16.9 (16.9)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	1 (0)	50.0% (0%)	0 (-)	0.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	3 (3)	75.0% (75.0%)	2 (2)	0.7 (0.7)
	4:産婦人科系	2 (2)	2 (2)	100.0% (100%)	0	0.0
	5:泌尿器科	15 (8)	8 (5)	53.3% (62.5%)	90 (84)	11.3 (16.8)
	6:皮膚科	14 (6)	6 (3)	42.9% (50.0%)	25 (1)	4.2 (0.3)
	7:耳鼻科	4 (2)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
診療所	計	110 (74)	30 (27)	27.3% (36.5%)	1,833 (1,818)	61.1 (67.3)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	2 (2)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	18 (17)	16 (16)	88.9% (94.1%)	1,518 (1,518)	94.9 (94.9)
	5:泌尿器科	19 (9)	4 (3)	21.1% (33.3%)	301 (286)	75.3 (95.3)
	6:皮膚科	43 (20)	3 (1)	7.0% (5.0%)	11 (11)	3.7 (11.0)
	7:耳鼻科	28 (26)	7 (7)	25.0% (26.9%)	3 (3)	0.4 (0.4)
定点	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	72 (72)	18.0 (18.0)
	1:全部	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	21 (21)	10.5 (10.5)
	4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	44 (44)	44.0 (44.0)
	5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	7 (7)	7.0 (7.0)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その2(H26調査分)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	165 (111)	48 (41)	29.1% (36.9%)	882 (866)	18.4 (21.1)
	1:全部	12 (12)	9 (9)	75.0% (75.0%)	77 (77)	8.6 (8.6)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	23 (13)	2 (2)	8.7% (15.4%)	0 (0)	0.0 (0)
	4:産婦人科系	21 (20)	15 (15)	71.4% (75.0%)	637 (637)	42.5 (42.5)
	5:泌尿器科	35 (18)	10 (6)	28.6% (33.3%)	153 (149)	15.3 (24.8)
	6:皮膚科	57 (26)	7 (4)	12.3% (15.4%)	14 (2)	2.0 (0.5)
	7:耳鼻科	32 (28)	5 (5)	15.6% (17.9%)	1 (1)	0.2 (0.2)
病院	計	51 (33)	20 (15)	39.2% (45.5%)	116 (104)	5.8 (6.9)
	1:全部	10 (10)	7 (7)	70.0% (70.0%)	65 (65)	9.3 (9.3)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	2 (2)	50.0% (50.0%)	0 (0)	0.0 (0)
	4:産婦人科系	2 (2)	1 (1)	50.0% (50.0%)	0 (0)	0.0 (0)
	5:泌尿器科	15 (8)	5 (2)	33.3% (25.0%)	38 (38)	7.6 (19.0)
	6:皮膚科	14 (6)	5 (3)	35.7% (50.0%)	13 (1)	2.6 (0.3)
	7:耳鼻科	4 (2)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
診療所	計	110 (74)	24 (22)	21.8% (29.7%)	734 (730)	30.6 (33.2)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	2 (2)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	18 (17)	13 (13)	72.2% (76.5%)	620 (620)	47.7 (47.7)
	5:泌尿器科	19 (9)	4 (3)	21.1% (33.3%)	112 (108)	28.0 (36.0)
	6:皮膚科	43 (20)	2 (1)	4.7% (5.0%)	1 (1)	0.5 (1.0)
	7:耳鼻科	28 (26)	5 (5)	17.9% (19.2%)	1 (1)	0.2 (0.2)
	計	4 (4)	4 (4)	100.0% (100%)	32 (32)	8.0 (8.0)
定点	1:全部	2 (2)	2 (2)	100.0% (100%)	12 (12)	6.0 (6.0)
	4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100.0% (100%)	17 (17)	17.0 (17.0)
	5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100.0% (100%)	3 (3)	3.0 (3.0)
	計	4 (4)	4 (4)	100.0% (100%)	32 (32)	8.0 (8.0)

注:()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その3(H25調査分)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	165 (111)	62 (52)	37.6% (46.8%)	1292 (1263)	20.8 (24.3)
	1:全部	12 (12)	11 (11)	91.7% (91.7%)	96 (96)	8.7 (8.7)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	1 (0)	50.0% (0%)	0 (-)	0.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	23 (13)	3 (3)	13.0% (23.1%)	2 (2)	0.7 (0.7)
	4:産婦人科系	21 (20)	19 (19)	90.5% (95.0%)	925 (925)	48.7 (48.7)
	5:泌尿器科	35 (18)	13 (9)	37.1% (50.0%)	245 (228)	18.8 (25.3)
	6:皮膚科	57 (26)	8 (3)	14.0% (11.5%)	22 (10)	2.8 (3.3)
	7:耳鼻科	32 (28)	7 (7)	21.9% (25.0%)	2 (2)	0.3 (0.3)
病院	計	51 (33)	28 (21)	54.9% (63.6%)	153 (135)	5.5 (6.4)
	1:全部	10 (10)	9 (9)	90.0% (90.0%)	87 (87)	9.7 (9.7)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	1 (0)	50.0% (0%)	0 (-)	0.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	3 (3)	75.0% (75.0%)	2 (2)	0.7 (0.7)
	4:産婦人科系	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	0 (0)	0.0 (0)
	5:泌尿器科	15 (8)	8 (5)	53.3% (62.5%)	52 (46)	6.5 (9.2)
	6:皮膚科	14 (6)	5 (2)	35.7% (33.3%)	12 (0)	2.4 (0)
	7:耳鼻科	4 (2)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
診療所	計	110 (74)	30 (27)	27.3% (36.5%)	1,099 (1,088)	36.6 (40.3)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	2 (2)	0 (0)	0.0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	18 (17)	16 (16)	88.9% (94.1%)	898 (898)	56.1 (56.1)
	5:泌尿器科	19 (9)	4 (3)	21.1% (33.3%)	189 (178)	47.3 (59.3)
	6:皮膚科	43 (20)	3 (1)	7.0% (5.0%)	10 (10)	3.3 (10.0)
	7:耳鼻科	28 (26)	7 (7)	25.0% (26.9%)	2 (2)	0.3 (0.3)
	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	40 (40)	10.0 (10.0)
定点	1:全部	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	9 (9)	4.5 (4.5)
	4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	27 (27)	27.0 (27.0)
	5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	4 (4)	4.0 (4.0)
	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	40 (40)	10.0 (10.0)

注:()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その4(H19調査分)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	146 (90)	43 (37)	29.5% (41.1%)	1,396 (1,346)	32.5 (36.4)
	1:全部	12 (12)	7 (7)	58.3% (58.3%)	183 (183)	26.1 (26.1)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	6 (16)	1 (6)	16.7% (37.5%)	1 (144)	1.0 (24.0)
	4:産婦人科系	30 (27)	17 (17)	56.7% (63.0%)	917 (917)	53.9 (53.9)
	5:泌尿器科	41 (21)	15 (10)	36.6% (47.6%)	288 (239)	19.2 (23.9)
	6:皮膚科	55 (23)	3 (2)	5.5% (8.7%)	7 (6)	2.3 (3.0)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
病院	計	51 (32)	15 (12)	29.4% (37.5%)	279 (264)	18.6 (22.0)
	1:全部	10 (10)	5 (5)	50.0% (50.0%)	164 (164)	32.8 (32.8)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	1 (1)	25.0% (25.0%)	1 (1)	1.0 (1.0)
	4:産婦人科系	5 (4)	2 (2)	40.0% (50.0%)	10 (10)	5.0 (5.0)
	5:泌尿器科	15 (8)	7 (4)	46.7% (50.0%)	104 (89)	14.9 (22.3)
	6:皮膚科	15 (5)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
診療所	計	91 (54)	24 (21)	26.4% (38.9%)	1,055 (1,020)	44.0 (48.6)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	2 (2)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	24 (22)	14 (14)	58.3% (63.6%)	871 (871)	62.2 (62.2)
	5:泌尿器科	25 (12)	7 (5)	28.0% (41.7%)	177 (143)	25.3 (28.6)
	6:皮膚科	40 (18)	3 (2)	7.5% (11.1%)	7 (6)	2.3 (3.0)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
定点	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	62 (62)	15.5 (15.5)
	1:全部	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	19 (19)	9.5 (9.5)
	4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	36 (36)	36.0 (36.0)
	5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	7 (7)	7.0 (7.0)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その5(H18調査分)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	146 (90)	51 (46)	34.9% (51.1%)	1,828 (1,761)	35.8 (38.3)
	1:全部	12 (12)	9 (9)	75.0% (75.0%)	159 (159)	17.7 (17.7)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	6 (16)	1 (7)	16.7% (43.8%)	8 (265)	8.0 (37.9)
	4:産婦人科系	30 (27)	20 (20)	66.7% (74.1%)	1,179 (1,179)	59.0 (59.0)
	5:泌尿器科	41 (21)	15 (11)	36.6% (52.4%)	437 (376)	29.1 (34.2)
	6:皮膚科	55 (23)	6 (5)	10.9% (21.7%)	45 (39)	7.5 (7.8)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
病院	計	51 (32)	18 (15)	35.3% (46.9%)	292 (272)	16.2 (18.1)
	1:全部	10 (10)	7 (7)	70.0% (70.0%)	136 (136)	19.4 (19.4)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	2 (1)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	1 (1)	25.0% (25.0%)	8 (8)	8.0 (8.0)
	4:産婦人科系	5 (4)	3 (3)	60.0% (75.0%)	18 (18)	6.0 (6.0)
	5:泌尿器科	15 (8)	6 (4)	40.0% (50.0%)	124 (110)	20.7 (27.5)
	6:皮膚科	15 (5)	1 (0)	6.7% (0%)	6 (-)	6.0 (-)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
診療所	計	91 (54)	29 (27)	31.9% (50.0%)	1,478 (1,431)	51.0 (53.0)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	2 (2)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	24 (22)	16 (16)	66.7% (72.7%)	1,135 (1,135)	70.9 (70.9)
	5:泌尿器科	25 (12)	8 (6)	32.0% (50.0%)	304 (257)	38.0 (42.8)
	6:皮膚科	40 (18)	5 (5)	12.5% (27.8%)	39 (39)	7.8 (7.8)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
定点	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	58 (58)	14.5 (14.5)
	1:全部	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	23 (23)	11.5 (11.5)
	4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	26 (26)	26.0 (26.0)
	5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	9 (9)	9.0 (9.0)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その6(H15調査分)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	157 (85)	63 (50)	40.1% (58.8%)	2,039 (1,963)	32.4 (39.3)
	1:全部	13 (13)	11 (11)	84.6% (84.6%)	509 (508)	46.3 (46.2)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	3 (2)	1 (0)	33.3% (0%)	2 (-)	2.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	5 (15)	1 (6)	20.0% (40.0%)	14 (385)	14.0 (64.2)
	4:産婦人科系	37 (30)	26 (24)	70.3% (80.0%)	910 (908)	35.0 (37.8)
	5:泌尿器科	41 (18)	15 (10)	36.6% (55.6%)	548 (491)	36.5 (49.1)
	6:皮膚科	58 (17)	9 (4)	15.5% (23.5%)	56 (42)	6.2 (10.5)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
病院	計	61 (31)	24 (18)	39.3% (58.1%)	597 (575)	24.9 (31.9)
	1:全部	11 (11)	9 (9)	81.8% (81.8%)	467 (467)	51.9 (51.9)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	3 (2)	1 (0)	33.3% (0%)	2 (-)	2.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	1 (1)	25.0% (25.0%)	14 (14)	14.0 (14.0)
	4:産婦人科系	6 (4)	3 (3)	50.0% (75.0%)	27 (27)	9.0 (9.0)
	5:泌尿器科	16 (6)	7 (4)	43.8% (66.7%)	77 (65)	11.0 (16.3)
	6:皮膚科	21 (4)	3 (1)	14.3% (25.0%)	10 (2)	3.3 (2.0)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
診療所	計	92 (50)	35 (28)	38.0% (56.0%)	1,282 (1,228)	36.6 (43.9)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	1 (1)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	30 (25)	22 (20)	73.3% (80.0%)	820 (817)	37.3 (40.9)
	5:泌尿器科	24 (11)	7 (5)	29.2% (45.5%)	416 (371)	59.4 (74.2)
	6:皮膚科	37 (13)	6 (3)	16.2% (23.1%)	46 (40)	7.7 (13.3)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	定 点	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	160 (160)
1:全部	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	41 (41)	20.5 (20.5)	
4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	64 (64)	64.0 (64.0)	
5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	55 (55)	55.0 (55.0)	

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料2 各種報告指標—標榜する診療科、施設区分別—その7(H14調査分)

施設区分	標榜する診療科	対象施設数	報告施設数	報告率	報告患者数	1施設当たり報告患者数
総計	計	157 (85)	63 (50)	40.1% (58.8%)	2,558 (2,463)	40.6 (49.3)
	1:全部	13 (13)	11 (11)	84.6% (84.6%)	638 (638)	58.0 (58.0)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	3 (2)	1 (0)	33.3% (0%)	2 (-)	2.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	5 (15)	1 (6)	20.0% (40.0%)	18 (483)	18.0 (80.5)
	4:産婦人科系	37 (30)	26 (24)	70.3% (80.0%)	1,142 (1,138)	43.9 (47.4)
	5:泌尿器科	41 (18)	15 (10)	36.6% (55.6%)	688 (616)	45.9 (61.6)
	6:皮膚科	58 (17)	9 (4)	15.5% (23.5%)	70 (53)	7.8 (13.3)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
病院	計	61 (31)	24 (18)	39.3% (58.1%)	749 (722)	31.2 (40.1)
	1:全部	11 (11)	9 (9)	81.8% (81.8%)	586 (586)	65.1 (65.1)
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	3 (2)	1 (0)	33.3% (0%)	2 (-)	2.0 (-)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	4 (4)	1 (1)	25.0% (25.0%)	18 (18)	18.0 (18.0)
	4:産婦人科系	6 (4)	3 (3)	50.0% (75.0%)	34 (34)	11.3 (11.3)
	5:泌尿器科	16 (6)	7 (4)	43.8% (66.7%)	97 (82)	13.9 (20.5)
	6:皮膚科	21 (4)	3 (1)	14.3% (25.0%)	12 (2)	4.0 (2.0)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
診療所	計	92 (50)	35 (28)	38.0% (56.0%)	1,608 (1,540)	45.9 (55.0)
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	1 (1)	0 (0)	0% (0%)	- (-)	- (-)
	4:産婦人科系	30 (25)	22 (20)	73.3% (80.0%)	1,028 (1,024)	46.7 (51.2)
	5:泌尿器科	24 (11)	7 (5)	29.2% (45.5%)	522 (465)	74.6 (93.0)
	6:皮膚科	37 (13)	6 (3)	16.2% (23.1%)	58 (51)	9.7 (17.0)
	7:耳鼻科	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	定 点	計	4 (4)	4 (4)	100% (100%)	201 (201)
1:全部	2 (2)	2 (2)	100% (100%)	52 (52)	26.0 (26.0)	
4:産婦人科系	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	80 (80)	80.0 (80.0)	
5:泌尿器科	1 (1)	1 (1)	100% (100%)	69 (69)	69.0 (69.0)	

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料3 報告施設数及び報告患者数一保健所管内別、標榜する診療科、施設区分別一その1 (H25、26調査分合計)

指標	施設区分及び 標榜する診療科	保健所							総計
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多		
報告施設数	総計	3 (2)	12 (9)	33 (29)	6 (5)	3 (2)	6 (6)	63 (53)	
	1:全部	1 (1)	2 (2)	4 (4)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	11 (11)	
	2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	-	1 (-)	0 (0)	-	-	-	1 (0)	
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	1 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	-	3 (3)	
	4:産婦人科系	0 (-)	3 (3)	13 (13)	1 (1)	-	2 (2)	19 (19)	
	5:泌尿器科	0 (0)	2 (1)	7 (5)	1 (1)	1 (0)	2 (2)	13 (9)	
	6:皮膚科	2 (1)	1 (0)	4 (2)	2 (1)	0 (-)	0 (0)	9 (4)	
	7:耳鼻科	0 (0)	2 (2)	4 (4)	0 (0)	-	1 (1)	7 (7)	
	病院	3 (2)	6 (3)	11 (8)	5 (5)	2 (2)	2 (2)	29 (22)	
	1:全部	1 (1)	1 (1)	4 (4)	2 (2)	1 (1)	0 (0)	9 (9)	
	2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	-	1 (-)	0 (0)	-	-	-	1 (0)	
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	1 (1)	1 (1)	-	1 (1)	-	3 (3)	
	4:産婦人科系	-	-	1 (1)	1 (1)	-	-	2 (2)	
	5:泌尿器科	-	2 (1)	3 (1)	1 (1)	0 (0)	2 (2)	8 (5)	
	6:皮膚科	2 (1)	1 (-)	2 (1)	1 (1)	0 (-)	0 (0)	6 (3)	
	7:耳鼻科	0 (-)	-	0 (0)	-	-	0 (0)	0 (0)	
	診療所	0 (0)	5 (5)	20 (19)	1 (0)	1 (-)	3 (3)	30 (27)	
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	-	0 (0)	0 (0)	-	-	0 (0)	
	4:産婦人科系	0 (-)	3 (3)	11 (11)	0 (0)	-	2 (2)	16 (16)	
	5:泌尿器科	0 (0)	-	3 (3)	0 (-)	1 (-)	0 (-)	4 (3)	
	6:皮膚科	0 (-)	0 (0)	2 (1)	1 (0)	0 (-)	0 (0)	3 (1)	
	7:耳鼻科	0 (0)	2 (2)	4 (4)	0 (0)	-	1 (1)	7 (7)	
	定点	-	1 (1)	2 (2)	-	-	1 (1)	4 (4)	
	1:全部	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)	2 (2)	
	4:産婦人科系	-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)	
	5:泌尿器科	-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)	
	報告患者数	総計	24 0	157 (153)	1,869 (1,867)	22 (22)	28 (13)	74 (74)	2,174 (2,129)
1:全部		0 (0)	12 (12)	113 (113)	21 (21)	11 (11)	16 (16)	173 (173)	
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系		-	0 (-)	-	-	-	-	0 (-)	
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	0 (0)	0 (0)	-	2 (2)	-	2 (2)	
4:産婦人科系		-	140 (140)	1,366 (1,366)	0 (0)	-	56 (56)	1,562 (1,562)	
5:泌尿器科		-	5 (1)	376 (374)	1 (1)	15 (-)	1 (1)	398 (377)	
6:皮膚科		24 (0)	0 (-)	12 (12)	0 (0)	-	-	36 (12)	
7:耳鼻科		-	0 (0)	2 (2)	-	-	1 (1)	3 (3)	
病院		24 (0)	12 (8)	197 (195)	22 (22)	13 (13)	1 (1)	269 (239)	
1:全部		0 (0)	7 (7)	113 (113)	21 (21)	11 (11)	-	152 (152)	
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系		-	0 (-)	-	-	-	-	0 (-)	
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	0 (0)	0 (0)	-	2 (2)	-	2 (2)	
4:産婦人科系		-	-	0 (0)	0 (0)	-	-	0 (0)	
5:泌尿器科		-	5 (1)	83 (81)	1 (1)	-	1 (1)	90 (84)	
6:皮膚科		24 (0)	0 (-)	1 (1)	0 (0)	-	-	25 (1)	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	-	-	
診療所		-	140 (140)	1,621 (1,621)	0 (-)	15 (-)	57 (57)	1,833 (1,818)	
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	-	-	-	-	-	-	
4:産婦人科系		-	140 (140)	1,322 (1,322)	-	-	56 (56)	1,518 (1,518)	
5:泌尿器科		-	-	286 (286)	-	15 (-)	-	301 (286)	
6:皮膚科		-	-	11 (11)	0 (-)	-	-	11 (11)	
7:耳鼻科		-	0 (0)	2 (2)	-	-	1 (1)	3 (3)	
定点		-	5 (5)	51 (51)	-	-	16 (16)	72 (72)	
1:全部		-	5 (5)	-	-	-	16 (16)	21 (21)	
4:産婦人科系		-	-	44 (44)	-	-	-	44 (44)	
5:泌尿器科		-	-	7 (7)	-	-	-	7 (7)	

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料3 報告施設数及び報告患者数—保健所管内別、標榜する診療科、施設区分別—その2(H25調査分)

指標	施設区分及び 標榜する診療科	保健所						総計
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	
報告施設数	総計	3 (2)	12 (9)	33 (29)	5 (4)	3 (2)	6 (6)	62 (52)
	1:全部	1 (1)	2 (2)	4 (4)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	11 (11)
	2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	-	1 (-)	0 (0)	-	-	-	1 (0)
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	1 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	-	3 (3)
	4:産婦人科系	0 (-)	3 (3)	13 (13)	1 (1)	-	2 (2)	19 (19)
	5:泌尿器科	0 (0)	2 (1)	7 (5)	1 (1)	1 (0)	2 (2)	13 (9)
	6:皮膚科	2 (1)	1 (0)	4 (2)	1 (0)	0 (-)	0 (0)	8 (3)
	7:耳鼻科	0 (0)	2 (2)	4 (4)	0 (0)	-	1 (1)	7 (7)
	病院	3 (2)	6 (3)	11 (8)	4 (4)	2 (2)	2 (2)	28 (21)
	1:全部	1 (1)	1 (1)	4 (4)	2 (2)	1 (1)	0 (0)	9 (9)
	2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	-	1 (-)	0 (0)	-	-	-	1 (0)
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	1 (1)	1 (1)	-	1 (1)	-	3 (3)
	4:産婦人科系	-	-	1 (1)	1 (1)	-	-	2 (2)
	5:泌尿器科	-	2 (1)	3 (1)	1 (1)	0 (0)	2 (2)	8 (5)
	6:皮膚科	2 (1)	1 (-)	2 (1)	0 (0)	0 (-)	0 (0)	5 (2)
	7:耳鼻科	0 (-)	-	0 (0)	-	-	0 (0)	0 (0)
	診療所	0 (0)	5 (5)	20 (19)	1 (0)	1 (-)	3 (3)	30 (27)
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	-	0 (0)	0 (0)	-	-	0 (0)
	4:産婦人科系	0 (-)	3 (3)	11 (11)	0 (0)	-	2 (2)	16 (16)
	5:泌尿器科	0 (0)	-	3 (3)	0 (-)	1 (-)	0 (-)	4 (3)
	6:皮膚科	0 (-)	0 (0)	2 (1)	1 (0)	0 (-)	0 (0)	3 (1)
	7:耳鼻科	0 (0)	2 (2)	4 (4)	0 (0)	-	1 (1)	7 (7)
	定点	-	1 (1)	2 (2)	-	-	1 (1)	4 (4)
	1:全部	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)	2 (2)
	4:産婦人科系	-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)
	5:泌尿器科	-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)
	報告患者数	総計	12 (0)	94 (90)	1,094 (1,092)	16 (16)	23 (12)	53 (53)
1:全部		0 (0)	6 (6)	57 (57)	15 (15)	10 (10)	8 (8)	96 (96)
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系		-	0 (-)	-	-	-	-	0 (-)
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	0 (0)	0 (0)	-	2 (2)	-	2 (2)
4:産婦人科系		-	83 (83)	797 (797)	0 (0)	-	45 (45)	925 (925)
5:泌尿器科		-	5 (1)	228 (226)	1 (1)	11 (-)	0 (0)	245 (228)
6:皮膚科		12 (0)	0 (-)	10 (10)	0 (-)	-	-	22 (10)
7:耳鼻科		-	0 (0)	2 (2)	-	-	0 (0)	2 (2)
病院		12 (0)	10 (6)	103 (101)	16 (16)	12 (12)	0 (0)	153 (135)
1:全部		0 (0)	5 (5)	57 (57)	15 (15)	10 (10)	-	87 (87)
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系		-	0 (-)	-	-	-	-	0 (-)
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	0 (0)	0 (0)	-	2 (2)	-	2 (2)
4:産婦人科系		-	-	0 (0)	0 (0)	-	-	0 (0)
5:泌尿器科		-	5 (1)	46 (44)	1 (1)	-	0 (0)	52 (46)
6:皮膚科		12 (0)	0 (-)	0 (0)	-	-	-	12 (0)
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	-	-
診療所		-	83 (83)	960 (960)	0 (-)	11 (-)	45 (45)	1,099 (1,088)
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	-	-	-	-	-	-
4:産婦人科系		-	83 (83)	770 (770)	-	-	45 (45)	898 (898)
5:泌尿器科		-	-	178 (178)	-	11 (-)	-	189 (178)
6:皮膚科		-	-	10 (10)	0 (-)	-	-	10 (10)
7:耳鼻科		-	0 (0)	2 (2)	-	-	0 (0)	2 (2)
定点		-	1 (1)	31 (31)	-	-	8 (8)	40 (40)
1:全部		-	1 (1)	-	-	-	8 (8)	9 (9)
4:産婦人科系		-	-	27 (27)	-	-	-	27 (27)
5:泌尿器科		-	-	4 (4)	-	-	-	4 (4)

注: ()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料3 報告施設数及び報告患者数一保健所管内別、標榜する診療科、施設区分別一その3(H26調査分)

指標	施設区分及び 標榜する診療科	保健所						総計
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	
報告施設数	総計	2 (1)	6 (5)	30 (26)	3 (3)	3 (2)	4 (4)	48 (41)
	1:全部	0 (0)	2 (2)	3 (3)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	9 (9)
	2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	-	0 (-)	0 (0)	-	-	-	0 (0)
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	-	2 (2)
	4:産婦人科系	0 (-)	2 (2)	12 (12)	0 (0)	-	1 (1)	15 (15)
	5:泌尿器科	0 (0)	1 (0)	7 (5)	0 (0)	1 (0)	1 (1)	10 (6)
	6:皮膚科	2 (1)	0 (0)	4 (2)	1 (1)	0 (-)	0 (0)	7 (4)
	7:耳鼻科	0 (0)	1 (1)	3 (3)	0 (0)	-	1 (1)	5 (5)
	病院	2 (1)	2 (1)	10 (7)	3 (3)	2 (2)	1 (1)	20 (15)
	1:全部	0 (0)	1 (1)	3 (3)	2 (2)	1 (1)	0 (0)	7 (7)
	2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系	-	0 (-)	0 (0)	-	-	-	0 (0)
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	0 (0)	1 (1)	-	1 (1)	-	2 (2)
	4:産婦人科系	-	-	1 (1)	0 (0)	-	-	1 (1)
	5:泌尿器科	-	1 (0)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	5 (2)
	6:皮膚科	2 (1)	0 (-)	2 (1)	1 (1)	0 (-)	0 (0)	5 (3)
	7:耳鼻科	0 (-)	-	0 (0)	-	-	0 (0)	0 (0)
	診療所	0 (0)	3 (3)	18 (17)	0 (0)	1 (-)	2 (2)	24 (22)
	3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科	-	-	0 (0)	0 (0)	-	-	0 (0)
	4:産婦人科系	0 (-)	2 (2)	10 (10)	0 (0)	-	1 (1)	13 (13)
	5:泌尿器科	0 (0)	-	3 (3)	0 (-)	1 (-)	0 (-)	4 (3)
	6:皮膚科	0 (-)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (-)	0 (0)	2 (1)
	7:耳鼻科	0 (0)	1 (1)	3 (3)	0 (0)	-	1 (1)	5 (5)
	定点	-	1 (1)	2 (2)	-	-	1 (1)	4 (4)
	1:全部	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)	2 (2)
	4:産婦人科系	-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)
	5:泌尿器科	-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)
	報告患者数	総計	12 (0)	63 (63)	775 (775)	6 (6)	5 (1)	21 (21)
1:全部		-	6 (6)	56 (56)	6 (6)	1 (1)	8 (8)	77 (77)
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系		-	-	-	-	-	-	-
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	-	0 (0)	-	0 (0)	-	0 (0)
4:産婦人科系		-	57 (57)	569 (569)	-	-	11 (11)	637 (637)
5:泌尿器科		-	0 (-)	148 (148)	-	4 (-)	1 (1)	153 (149)
6:皮膚科		12 (0)	-	2 (2)	0 (0)	-	-	14 (2)
7:耳鼻科		-	0 (-)	0 (0)	-	-	1 (1)	1 (1)
病院		12 (0)	2 (2)	94 (94)	6 (6)	1 (1)	1 (1)	116 (104)
1:全部		-	2 (2)	56 (56)	6 (6)	1 (1)	-	65 (65)
2:産婦人科系+泌尿器科+皮膚科系		-	-	-	-	-	-	-
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	-	0 (0)	-	0 (0)	-	0 (0)
4:産婦人科系		-	-	0 (0)	-	-	-	0 (0)
5:泌尿器科		-	0 (-)	37 (37)	-	-	1 (1)	38 (38)
6:皮膚科		12 (0)	-	1 (1)	0 (0)	-	-	13 (1)
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	-	-
診療所		-	57 (57)	661 (661)	-	4	12 (12)	734 (730)
3:泌尿器科+皮膚科系+耳鼻科		-	-	-	-	-	-	-
4:産婦人科系		-	57 (57)	552 (552)	-	-	11 (11)	620 (620)
5:泌尿器科		-	-	108 (108)	-	4	-	112 (108)
6:皮膚科		-	-	1 (1)	-	-	-	1 (1)
7:耳鼻科		-	0 (0)	0 (0)	-	-	1 (1)	1 (1)
定点		-	4 (4)	20 (20)	-	-	8 (8)	32 (32)
1:全部		-	4 (4)	-	-	-	8 (8)	12 (12)
4:産婦人科系		-	-	17 (17)	-	-	-	17 (17)
5:泌尿器科		-	-	3 (3)	-	-	-	3 (3)

注:()内の数値は、標榜する診療科のいずれかに専門医が常勤もしくは非常勤で勤務する医療機関の再掲。

参考資料4 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)―疾病別、調査年別、性別―その1

総数

区分	性別	調査年	年齢階級													総計		
			0～ 4	5～ 9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64		65～ 69	70 以上
報告患者数	男女計	H14年度	0	2	18	463	706	510	345	190	99	61	59	44	23	18	20	2,558
		H15年度	0	0	9	343	595	433	261	153	84	54	41	28	6	19	13	2,039
		H18年度	0	1	3	188	540	348	237	178	91	65	45	55	31	19	27	1,828
		H19年度	0	0	0	151	365	285	170	131	84	49	39	56	21	12	33	1,396
		H25年	1	2	3	152	275	235	169	136	101	57	27	31	38	29	36	1,292
		H26年	0	0	5	81	173	168	144	119	76	33	24	16	10	11	22	882
	男	H14年度	0	1	6	100	218	173	144	76	50	32	34	22	9	8	8	881
		H15年度	0	0	0	56	158	155	73	53	47	25	22	10	3	6	3	611
		H18年度	0	0	0	24	86	99	79	75	31	29	18	25	11	1	3	481
		H19年度	0	0	0	25	62	72	45	42	33	19	13	17	8	3	12	351
		H25年	1	0	0	20	72	54	50	29	24	15	11	11	12	5	4	308
		H26年	0	0	0	7	27	39	44	25	18	13	9	7	3	2	2	196
	女	H14年度	0	1	12	363	488	337	201	114	49	29	25	22	14	10	12	1,677
		H15年度	0	0	9	287	437	278	188	100	37	29	19	18	3	13	10	1,428
		H18年度	0	1	3	164	454	249	158	103	60	36	27	30	20	18	24	1,347
		H19年度	0	0	0	126	303	213	125	89	51	30	26	39	13	9	21	1,045
		H25年	0	2	3	132	203	181	119	107	77	42	16	20	26	24	32	984
		H26年	0	0	5	74	146	129	100	94	58	20	15	9	7	9	20	686
罹患率(人口10万対)	男女計	H14年度	0	5.5	46.9	1018.6	1821.2	1030.3	723.6	442.7	212.2	117.7	85.5	78.6	44.4	33.9	13.7	317.2
		H15年度	0	0	23.9	778.6	1547.6	914.5	531.0	358.5	182.0	107.8	63.2	46.3	11.5	37.0	8.7	254.0
		H18年度	0	2.9	8.2	489.1	1536.4	848.7	463.2	387.0	213.2	138.8	84.0	77.2	59.9	38.4	16.8	231.8
		H19年度	0	0	0	401.3	1098	737.9	343.6	277.8	197.5	106.6	76.5	82.6	38.1	23.9	20.2	178.8
		H25年	3.7	7.0	9.3	437.5	1018.9	791.7	462.5	292.5	211.2	138.2	60.7	64.7	61.2	50.8	21.4	176.6
		H26年	0	0	15.9	237.8	623	608.1	409.7	268.7	155.1	79.8	55.1	33.8	17.5	18.2	12.8	121.4
	男	H14年度	0	5.4	30.8	431.2	1108.7	700.0	617.9	366.3	219.3	124.6	99.3	81.2	37.0	33.3	14.5	231.7
		H15年度	0	0	0	249.4	814.1	651.3	300.9	258.0	207.6	101.3	68.4	34.0	12.2	26.0	5.2	161.4
		H18年度	0	0	0	122.4	487.1	479.9	311.0	336.3	149.7	126.2	68.2	71.2	44.9	4.4	4.9	129.8
		H19年度	0	0	0	131.0	370.3	371.3	183.0	182.5	160.6	84.6	51.8	51.0	30.4	12.9	19.4	95.8
		H25年	7.2	0	0	111.6	519.7	365.6	274.6	124.9	101.9	75.5	50.7	47.3	39.9	18.5	6.2	89.8
		H26年	0	0	0	39.9	189.1	282.6	251.9	112.9	74.0	65.3	42.5	30.4	10.8	6.9	3.0	57.6
	女	H14年度	0	5.7	63.5	1630.6	2554.7	1359.7	824.6	514.3	205.5	110.9	72.0	76.1	50.9	34.3	13.3	393.5
		H15年度	0	0	48.7	1328.3	2295.2	1180.7	755.4	451.8	157.3	114.2	58.1	58.1	10.8	46.1	10.8	336.6
		H18年度	0	6	17.0	871.0	2595.8	1222.3	613.2	434.8	273.1	150.9	99.4	83.0	73.4	67.1	24.1	322.3
		H19年度	0	0	0	679.6	1836.4	1107.5	502.4	368.5	231.8	127.7	100.6	113.1	45.2	33.3	20.8	252.2
		H25年	0	14.1	19.2	784.5	1545.4	1213.6	649.1	459.5	317.1	196.5	70.2	81.1	81.4	8.00	30.7	253.1
		H26年	0	0	32.6	448.1	1082.0	933.1	565.5	424.7	235.1	93.2	66.9	37.1	23.7	28.6	18.8	177.7

参考資料4 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)―疾病別、調査年別、性別―その2

性器クラミジア感染症

区分	性別	調査年	年齢階級														総計	
			0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69		70以上
報告患者数	男女計	H14年度	0	0	9	321	455	304	193	90	38	21	16	9	3	1	0	1,460
		H15年度	0	0	7	223	405	261	166	84	28	17	14	6	1	2	2	1,216
		H18年度	0	1	0	120	326	227	126	73	42	17	14	1	5	1	0	953
		H19年度	0	0	0	114	227	185	87	68	27	9	9	7	3	0	1	737
		H25年	0	2	3	104	166	132	104	69	35	20	6	1	7	1	0	650
		H26年	0	0	4	64	106	93	80	65	33	9	8	1	0	0	0	463
	男	H14年度	0	0	3	51	103	74	57	21	13	10	8	7	2	1	0	350
		H15年度	0	0	0	22	74	64	28	21	12	7	8	4	1	1	0	242
		H18年度	0	0	0	11	43	47	30	21	10	11	6	0	5	0	0	184
		H19年度	0	0	0	17	31	36	10	19	10	5	5	4	3	0	1	141
		H25年	0	0	0	10	40	26	32	10	12	5	5	1	5	1	0	147
		H26年	0	0	0	4	17	19	18	16	10	3	4	0	0	0	0	91
	女	H14年度	0	0	6	270	352	230	136	69	25	11	8	2	1	0	0	1,110
		H15年度	0	0	7	201	331	197	138	63	16	10	6	2	0	1	2	974
		H18年度	0	1	0	109	283	180	96	52	32	6	8	1	0	1	0	769
		H19年度	0	0	0	97	196	149	77	49	17	4	4	3	0	0	0	596
		H25年	0	2	3	94	126	106	72	59	23	15	1	0	2	0	0	503
		H26年	0	0	4	60	89	74	62	49	23	6	4	1	0	0	0	372
罹患率(人口10万対)	男女計	H14年度	0	0	23.5	706.2	1173.7	614.1	404.8	209.7	81.5	40.5	23.2	16.1	5.8	1.9	0	181.1
		H15年度	0	0	18.6	506.2	1053.4	551.3	337.7	196.9	60.7	34.0	21.6	9.9	1.9	3.9	1.3	151.5
		H18年度	0	2.9	0	312.2	927.6	553.6	246.3	158.7	98.4	36.3	26.1	1.4	9.7	2.0	0	120.9
		H19年度	0	0	0	303.0	682.9	479.0	175.9	144.2	63.5	19.6	17.7	10.3	5.4	0	0.6	94.4
		H25年	0	7.0	9.3	299.4	615.0	444.7	284.6	148.4	73.2	48.5	13.5	2.1	11.3	1.8	0	88.8
		H26年	0	0	12.7	187.9	381.7	336.7	227.6	146.8	67.4	21.8	18.4	2.1	0	0	0	63.7
	男	H14年度	0	0	15.4	219.9	523.8	299.4	244.6	101.2	57.0	38.9	23.4	25.8	8.2	4.2	0	92.0
		H15年度	0	0	0	98.0	381.3	268.9	115.4	102.2	53.0	28.4	24.9	13.6	4.1	4.3	0	63.9
		H18年度	0	0	0	56.1	243.5	227.8	118.1	94.2	48.3	47.9	22.7	0	20.4	0	0	49.7
		H19年度	0	0	0	89.1	185.2	185.7	40.7	82.6	48.7	22.3	19.9	12.0	11.4	0	1.6	38.5
		H25年	0	0	0	55.8	288.7	176.0	175.8	43.1	51.0	25.2	23.0	4.3	16.6	3.7	0	42.9
		H26年	0	0	0	22.8	119.1	137.7	103.0	72.2	41.1	15.1	18.9	0	0	0	0	26.7
	女	H14年度	0	0	31.7	1212.8	1842.7	928.0	558.0	311.3	104.9	42.1	23.0	6.9	3.6	0	0	260.5
		H15年度	0	0	37.9	930.3	1738.4	836.7	554.5	284.7	68.0	39.4	18.3	6.5	0	3.5	2.2	229.6
		H18年度	0	6.0	0	578.9	1618.1	883.6	372.6	219.5	145.6	25.2	29.4	2.8	0	3.7	0	184.0
		H19年度	0	0	0	523.2	1187.9	774.7	309.5	202.9	77.3	17.0	15.5	8.7	0	0	0	143.8
		H25年	0	14.1	19.2	558.6	959.2	710.7	392.8	253.4	94.7	70.2	4.4	0	6.3	0	0	129.4
		H26年	0	0	26.1	363.4	659.6	535.3	350.6	221.4	93.2	28.0	17.8	4.1	0	0	0	96.4

参考資料4 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)―疾病別、調査年別、性別―その3

性器ヘルペスウイルス感染症

区分	性別	調査年	年齢階級													総計		
			0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64		65～69	70以上
報告患者数	男女計	H14年度	0	1	3	29	54	72	48	43	28	28	27	28	18	16	19	414
		H15年度	0	0	0	19	43	55	37	25	27	20	19	16	4	16	11	292
		H18年度	0	0	2	25	94	49	53	49	29	32	20	36	22	17	26	454
		H19年度	0	0	0	12	57	44	32	35	33	25	19	38	17	11	28	351
		H25年	0	0	0	11	41	47	41	43	49	31	17	23	28	27	34	392
		H26年	0	0	1	4	33	43	40	38	26	20	13	14	7	10	21	270
	男	H14年度	0	0	0	2	9	14	11	12	7	11	13	9	6	6	7	107
		H15年度	0	0	0	1	6	8	6	4	10	5	6	1	1	4	3	55
		H18年度	0	0	0	6	9	7	9	9	6	5	2	9	3	0	3	68
		H19年度	0	0	0	2	5	6	1	4	5	3	1	6	4	2	8	47
		H25年	0	0	0	0	4	4	4	4	2	4	3	4	4	3	2	38
		H26年	0	0	0	0	0	2	8	2	3	6	4	6	0	1	2	34
	女	H14年度	0	1	3	27	45	58	37	31	21	17	14	19	12	10	12	307
		H15年度	0	0	0	18	37	47	31	21	17	15	13	15	3	12	8	237
		H18年度	0	0	2	19	85	42	44	40	23	27	18	27	19	17	23	386
		H19年度	0	0	0	10	52	38	31	31	28	22	18	32	13	9	20	304
		H25年	0	0	0	11	37	43	37	39	47	27	14	19	24	24	32	354
		H26年	0	0	1	4	33	41	32	36	23	14	9	8	7	9	19	236
罹患率(人口10万対)	男女計	H14年度	0	2.8	7.8	63.8	139.3	145.5	100.7	100.2	60.0	54.0	39.1	50.0	34.8	30.1	13.0	51.3
		H15年度	0	0	0	43.1	111.8	116.2	75.3	58.6	58.5	39.9	29.3	26.5	7.6	31.2	7.3	36.4
		H18年度	0	0	5.5	65.0	267.5	119.5	103.6	106.5	67.9	68.3	37.3	50.5	42.5	34.4	16.2	57.6
		H19年度	0	0	0	31.9	171.5	113.9	64.7	74.2	77.6	54.4	37.3	56.0	30.8	21.9	17.2	45.0
		H25年	0	0	0	31.7	151.9	158.3	112.2	92.5	102.5	75.2	38.2	48.0	45.1	47.3	20.2	53.6
		H26年	0	0	3.2	11.7	118.8	155.7	113.8	85.8	53.1	48.3	29.8	29.6	12.2	16.6	12.2	37.2
	男	H14年度	0	0	0	8.6	45.8	56.6	47.2	57.8	30.7	42.8	38.0	33.2	24.7	25.0	12.7	28.1
		H15年度	0	0	0	4.5	30.9	33.6	24.7	19.5	44.2	20.3	18.7	3.4	4.1	17.3	5.2	14.5
		H18年度	0	0	0	30.6	51.0	33.9	35.4	40.4	29.0	21.8	7.6	25.6	12.2	0	4.9	18.4
		H19年度	0	0	0	10.5	29.9	30.9	4.1	17.4	24.3	13.4	4.0	18.0	15.2	8.6	12.9	12.8
		H25年	0	0	0	0	28.9	27.1	22.0	17.2	8.5	20.1	13.8	17.2	13.3	11.1	3.1	11.1
		H26年	0	0	0	0	0	14.5	45.8	9.0	12.3	30.1	18.9	26.0	0	3.5	3.0	10.0
	女	H14年度	0	5.7	15.9	121.3	235.6	234.0	151.8	139.8	88.1	65.0	40.3	65.7	43.7	34.3	13.3	72.0
		H15年度	0	0	0	83.3	194.3	199.6	124.6	94.9	72.3	59.1	39.7	48.4	10.8	42.6	8.6	55.9
		H18年度	0	0	11.3	100.9	486.0	206.2	170.8	168.9	104.7	113.2	66.3	74.7	69.8	63.4	23.1	92.4
		H19年度	0	0	0	53.9	315.2	197.6	124.6	128.4	127.3	93.6	69.6	92.8	45.2	33.3	19.8	73.4
		H25年	0	0	0	65.4	281.7	288.3	201.8	167.5	193.6	126.3	61.4	77.0	75.1	80.0	30.7	91.0
		H26年	0	0	6.5	24.2	244.6	296.6	181.0	162.6	93.2	65.2	40.1	33.0	23.7	28.6	17.9	61.1

参考資料4 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)―疾病別、調査年別、性別―その4

尖圭コンジローマ

区分	性別	調査年	年齢階級													総計		
			0～ 4	5～ 9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64		65～ 69	70 以上
報告患者数	男女計	H14年度	0	1	2	22	48	29	17	11	6	2	2	2	1	0	0	143
		H15年度	0	0	1	40	36	23	15	6	2	2	0	3	0	1	0	129
		H18年度	0	0	0	18	54	27	18	13	8	4	4	2	2	0	1	151
		H19年度	0	0	0	15	33	18	12	4	4	1	2	3	1	1	3	97
		H25年	1	0	0	11	19	24	6	11	7	1	1	3	1	0	2	87
		H26年	0	0	0	3	14	11	7	7	12	1	1	0	1	0	1	58
	男	H14年度	0	1	0	5	17	10	9	4	6	1	1	1	0	0	0	55
		H15年度	0	0	0	7	10	6	8	0	2	0	0	2	0	1	0	36
		H18年度	0	0	0	1	11	10	6	4	4	3	4	1	2	0	0	46
		H19年度	0	0	0	3	7	7	4	1	2	0	2	1	1	1	2	31
		H25年	1	0	0	1	1	4	0	5	6	1	0	2	1	0	2	24
		H26年	0	0	0	0	0	2	3	0	3	1	1	0	1	0	0	11
	女	H14年度	0	0	2	17	31	19	8	7	0	1	1	1	1	0	0	88
		H15年度	0	0	1	33	26	17	7	6	0	2	0	1	0	0	0	93
		H18年度	0	0	0	17	43	17	12	9	4	1	0	1	0	0	1	105
		H19年度	0	0	0	12	26	11	8	3	2	1	0	2	0	0	1	66
		H25年	0	0	0	10	18	20	6	6	1	0	1	1	0	0	0	63
		H26年	0	0	0	3	14	9	4	7	9	0	0	0	0	0	1	47
罹患率(人口10万対)	男女計	H14年度	0	2.8	5.2	48.4	123.8	58.6	35.7	25.6	12.9	3.9	2.9	3.6	1.9	0	0	17.7
		H15年度	0	0	2.7	90.8	93.6	48.6	30.5	14.1	4.3	4.0	0	5.0	0	1.9	0	16.1
		H18年度	0	0	0	46.8	153.6	65.9	35.2	28.3	18.7	8.5	7.5	2.8	3.9	0	0.6	19.2
		H19年度	0	0	0	39.9	99.3	46.6	24.3	8.5	9.4	2.2	3.9	4.4	1.8	2.0	1.8	12.4
		H25年	3.7	0	0	31.7	70.4	80.9	16.4	23.7	14.6	2.4	2.2	6.3	1.6	0	1.2	11.9
		H26年	0	0	0	8.8	50.4	39.8	19.9	15.8	24.5	2.4	2.3	0	1.7	0	0.6	8.0
	男	H14年度	0	5.4	0	21.6	86.5	40.5	38.6	19.3	26.3	3.9	2.9	3.7	0	0	0	14.5
		H15年度	0	0	0	31.2	51.5	25.2	33.0	0	8.8	0	0	6.8	0	4.3	0	9.5
		H18年度	0	0	0	5.1	62.3	48.5	23.6	17.9	19.3	13.1	15.2	2.8	8.2	0	0	12.4
		H19年度	0	0	0	15.7	41.8	36.1	16.3	4.3	9.7	0	8.0	3.0	3.8	4.3	3.2	8.5
		H25年	7.2	0	0	5.6	7.2	27.1	0	21.5	25.5	5.0	0	8.6	3.3	0	3.1	7.0
		H26年	0	0	0	0	0	14.5	17.2	0	12.3	5.0	4.7	0	3.6	0	0	3.2
	女	H14年度	0	0	10.6	76.4	162.3	76.7	32.8	31.6	0	3.8	2.9	3.5	3.6	0	0	20.7
		H15年度	0	0	5.4	152.7	136.6	72.2	28.1	27.1	0	7.9	0	3.2	0	0	0	21.9
		H18年度	0	0	0	90.3	245.9	83.5	46.6	38.0	18.2	4.2	0	2.8	0	0	1.0	25.1
		H19年度	0	0	0	64.7	157.6	57.2	32.2	12.4	9.1	4.3	0	5.8	0	0	1.0	15.9
		H25年	0	0	0	59.4	137.0	134.1	32.7	25.8	4.1	0	4.4	4.1	0	0	0	16.2
		H26年	0	0	0	18.2	103.8	65.1	22.6	31.6	36.5	0	0	0	0	0	0.9	12.2

参考資料4 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)一疾病別、調査年別、性別一その5

淋菌感染症

区分	性別	調査年	年齢階級													総計			
			0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64		65~69	70以上	
報告患者数	男女計	H14年度	0	0	4	91	149	105	87	46	27	10	14	5	1	1	1	541	
		H15年度	0	0	1	61	111	94	43	38	27	15	8	3	1	0	0	402	
		H18年度	0	0	1	25	66	45	40	43	12	12	7	16	2	1	0	270	
		H19年度	0	0	0	10	48	38	39	24	20	14	9	8	0	0	1	211	
		H25年	0	0	0	26	49	32	18	13	10	5	3	4	2	1	0	163	
		H26年	0	0	0	10	20	21	16	9	5	3	2	1	2	0	0	89	
	男	H14年度	0	0	3	42	89	75	67	39	24	10	12	5	1	1	1	369	
		H15年度	0	0	0	26	68	77	31	28	23	13	8	3	1	0	0	278	
		H18年度	0	0	0	6	23	35	34	41	11	10	6	15	1	1	0	183	
		H19年度	0	0	0	3	19	23	30	18	16	11	5	6	0	0	1	132	
		H25年	0	0	0	9	27	20	14	10	4	5	3	4	2	1	0	99	
		H26年	0	0	0	3	10	16	14	7	2	3	0	1	2	0	0	58	
	女	H14年度	0	0	1	49	60	30	20	7	3	0	2	0	0	0	0	172	
		H15年度	0	0	1	35	43	17	12	10	4	2	0	0	0	0	0	124	
		H18年度	0	0	1	19	43	10	6	2	1	2	1	1	1	0	0	87	
		H19年度	0	0	0	7	29	15	9	6	4	3	4	2	0	0	0	79	
		H25年	0	0	0	17	22	12	4	3	6	0	0	0	0	0	0	64	
		H26年	0	0	0	7	10	5	2	2	3	0	2	0	0	0	0	31	
	罹患率(人口10万対)	男女計	H14年度	0	0	10.4	200.2	384.4	212.1	182.5	107.2	57.9	19.3	20.3	8.9	1.9	1.9	0.7	67.1
			H15年度	0	0	2.7	138.5	288.7	198.5	87.5	89.1	58.5	30.0	12.3	5.0	1.9	0	0	50.1
			H18年度	0	0	2.7	65.0	187.8	109.8	78.2	93.5	28.1	25.6	13.1	22.5	3.9	2.0	0	34.2
			H19年度	0	0	0	26.6	144.4	98.4	78.8	50.9	47.0	30.5	17.7	11.8	0	0	0.6	27.0
			H25年	0	0	0	74.8	181.5	107.8	49.3	28.0	20.9	12.1	6.7	8.3	3.2	1.8	0	22.3
			H26年	0	0	0	29.4	72.0	76.0	45.5	20.3	10.2	7.3	4.6	2.1	3.5	0	0	12.3
男		H14年度	0	0	15.4	181.1	452.6	303.5	287.5	188.0	105.2	38.9	35.0	18.4	4.1	4.2	1.8	97.0	
		H15年度	0	0	0	115.8	350.4	323.5	127.8	136.3	101.6	52.7	24.9	10.2	4.1	0	0	73.4	
		H18年度	0	0	0	30.6	130.3	169.6	133.9	183.8	53.1	43.5	22.7	42.7	4.1	4.4	0	49.4	
		H19年度	0	0	0	15.7	113.5	118.6	122.0	78.2	77.9	49.0	19.9	18.0	0	0	1.6	36.0	
		H25年	0	0	0	50.2	194.9	135.4	76.9	43.1	17.0	25.2	13.8	17.2	6.6	3.7	0	28.9	
		H26年	0	0	0	17.1	70.0	115.9	80.1	31.6	8.2	15.1	0	4.3	7.2	0	0	17.0	
女		H14年度	0	0	5.3	220.1	314.1	121	82.1	31.6	12.6	0	5.8	0	0	0	0	40.4	
		H15年度	0	0	5.4	162.0	225.8	72.2	48.2	45.2	17.0	7.9	0	0	0	0	0	29.2	
		H18年度	0	0	5.7	100.9	245.9	49.1	23.3	8.4	4.6	8.4	3.7	2.8	3.7	0	0	20.8	
		H19年度	0	0	0	37.8	175.8	78.0	36.2	24.8	18.2	12.8	15.5	5.8	0	0	0	19.1	
		H25年	0	0	0	101.0	167.5	80.5	21.8	12.9	24.7	0	0	0	0	0	0	16.5	
		H26年	0	0	0	42.4	74.1	36.2	11.3	9.0	12.2	0	8.9	0	0	0	0	8.0	

参考資料4 年齢階級別報告患者数及び罹患率(人口10万対)―疾病別、調査年別、性別―その6

梅毒

区分	性別	調査年	年齢階級													総計		
			0～ 4	5～ 9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64		65～ 69	70 以上
報告患者数	男女計	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	男	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	女	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罹患率	男女計	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	0	1.7	0	0.3
	男	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	5.7	0	0	0	0	0	0	3.5	0	0.6
	女	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

参考資料5 報告月別報告患者数—調査年別、性別、疾病別—その1

疾病	性別	調査年	報告月												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
総計	男女計	H14年度	139	159	182	212	264	253	241	240	237	259	202	170	2,558
		H15年度	127	141	98	181	172	229	199	171	208	218	148	147	2,039
		H18年度	134	114	116	155	182	199	165	161	167	163	141	131	1,828
		H19年度	109	93	111	137	91	142	128	130	125	117	118	95	1,396
		H25年	103	108	118	137	115	86	103	110	103	126	97	86	1,292
		H26年	93	93	86	68	82	79	78	68	66	66	48	55	882
	男	H14年度	46	51	66	69	87	92	98	87	73	93	62	57	881
		H15年度	46	43	19	50	46	80	56	52	63	76	41	39	611
		H18年度	25	16	30	47	57	66	48	50	51	39	30	22	481
		H19年度	22	12	24	62	25	44	37	29	29	26	30	11	351
		H25年	31	25	29	40	26	16	20	28	26	28	22	17	308
		H26年	14	26	19	10	13	21	16	24	16	20	8	9	196
	女	H14年度	93	108	116	143	177	161	143	153	164	166	140	113	1,677
		H15年度	81	98	79	131	126	149	143	119	145	142	107	108	1,428
		H18年度	109	98	86	108	125	133	117	111	116	124	111	109	1,347
		H19年度	87	81	87	75	66	98	91	101	96	91	88	84	1,045
		H25年	72	83	89	97	89	70	83	82	77	98	75	69	984
		H26年	79	67	67	58	69	58	62	44	50	46	40	46	686
性器クラミジア感染症	男女計	H14年度	77	86	98	117	138	137	143	128	140	158	131	107	1,460
		H15年度	68	86	52	108	111	139	117	105	133	121	89	87	1,216
		H18年度	60	52	51	79	83	115	94	84	96	88	82	69	953
		H19年度	55	44	60	66	42	76	75	73	69	69	61	47	737
		H25年	40	53	46	73	60	45	52	64	61	63	49	44	650
		H26年	57	51	53	38	44	41	36	31	27	33	25	27	463
	男	H14年度	21	22	20	37	26	34	45	32	24	40	26	23	350
		H15年度	18	13	10	21	20	36	18	20	19	30	21	16	242
		H18年度	8	6	11	14	21	25	20	17	25	13	16	8	184
		H19年度	7	5	8	22	9	17	19	11	10	14	13	6	141
		H25年	13	13	7	24	11	10	8	17	15	13	9	7	147
		H26年	6	12	14	5	7	7	9	13	7	7	3	1	91
	女	H14年度	56	64	78	80	112	103	98	96	116	118	105	84	1,110
		H15年度	50	73	42	87	91	103	99	85	114	91	68	71	974
		H18年度	52	46	40	65	62	90	74	67	71	75	66	61	769
		H19年度	48	39	52	44	33	59	56	62	59	55	48	41	596
		H25年	27	40	39	49	49	35	44	47	46	50	40	37	503
		H26年	51	39	39	33	37	34	27	18	20	26	22	26	372

参考資料5 報告月別報告患者数—調査年別、性別、疾病別—その2

疾病	性別	調査年	報告月												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
性器ヘルペスウイルス感染症	男女計	H14年度	31	32	25	37	51	44	37	40	30	36	28	23	414
		H15年度	19	18	25	29	16	20	20	24	33	36	29	23	292
		H18年度	43	36	34	37	47	36	27	38	36	40	39	41	454
		H19年度	26	30	37	30	19	26	30	25	28	26	41	33	351
		H25年	36	34	42	39	34	30	30	31	24	36	31	25	392
		H26年	29	23	24	20	23	22	34	17	24	22	16	16	270
	男	H14年度	7	7	5	4	14	14	11	12	9	11	7	6	107
		H15年度	5	8	0	3	0	2	4	10	13	5	3	2	55
		H18年度	5	0	4	10	6	10	0	9	6	5	6	7	68
		H19年度	3	3	8	5	2	4	3	3	5	3	7	1	47
		H25年	5	6	2	2	3	1	2	3	1	3	7	3	38
		H26年	4	5	2	3	1	2	5	2	2	6	2	0	34
	女	H14年度	24	25	20	33	37	30	26	28	21	25	21	17	307
		H15年度	14	10	25	26	16	18	16	14	20	31	26	21	237
		H18年度	38	36	30	27	41	26	27	29	30	35	33	34	386
		H19年度	23	27	29	25	17	22	27	22	23	23	34	32	304
		H25年	31	28	40	37	31	29	28	28	23	33	24	22	354
		H26年	25	18	22	17	22	20	29	15	22	16	14	16	236
尖圭コンジローマ	男女計	H14年度	5	9	12	10	12	18	10	22	19	11	4	11	143
		H15年度	11	12	7	10	11	17	14	11	9	8	9	10	129
		H18年度	10	5	7	17	18	20	16	16	9	15	8	10	151
		H19年度	7	7	3	17	14	8	7	10	9	7	3	5	97
		H25年	12	11	15	6	6	6	8	6	3	3	7	4	87
		H26年	1	10	2	5	9	2	4	9	6	3	2	5	58
	男	H14年度	1	2	4	1	4	5	7	6	10	5	2	8	55
		H15年度	2	4	1	4	4	6	1	3	5	2	3	1	36
		H18年度	0	1	2	8	7	10	7	6	1	4	0	0	46
		H19年度	1		2	13	3	2	4	1	1	1	1	2	31
		H25年	2	3	8	0	1	3	2	1	0	1	2	1	24
		H26年	0	4	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	11
	女	H14年度	4	7	8	9	8	13	3	16	9	6	2	3	88
		H15年度	9	8	6	6	7	11	13	8	4	6	6	9	93
		H18年度	10	4	5	9	11	10	9	10	8	11	8	10	105
		H19年度	6	7	1	4	11	6	3	9	8	6	2	3	66
		H25年	10	8	7	6	5	3	6	5	3	2	5	3	63
		H26年	1	6	2	5	8	1	3	8	5	2	2	4	47

参考資料5 報告月別報告患者数—調査年別、性別、疾病別—その3

疾病	性別	調査年	報告月												計
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
淋菌感染症	男女計	H14年度	26	32	47	48	63	54	51	50	48	54	39	29	541
		H15年度	29	25	14	34	34	53	48	31	33	53	21	27	402
		H18年度	21	21	24	22	34	28	28	23	26	20	12	11	270
		H19年度	21	12	11	24	16	32	16	22	19	15	13	10	211
		H25年	15	10	15	19	15	5	13	9	15	24	10	13	163
		H26年	6	9	7	4	6	14	4	11	9	8	5	6	89
	男	H14年度	17	20	37	27	43	39	35	37	30	37	27	20	369
		H15年度	21	18	8	22	22	36	33	19	26	39	14	20	278
		H18年度	12	9	13	15	23	21	21	18	19	17	8	7	183
		H19年度	11	4	6	22	11	21	11	14	13	8	9	2	132
		H25年	11	3	12	14	11	2	8	7	10	11	4	6	99
		H26年	4	5	3	1	4	11	1	8	6	6	3	6	58
	女	H14年度	9	12	10	21	20	15	16	13	18	17	12	9	172
		H15年度	8	7	6	12	12	17	15	12	7	14	7	7	124
		H18年度	9	12	11	7	11	7	7	5	7	3	4	4	87
		H19年度	10	8	5	2	5	11	5	8	6	7	4	8	79
		H25年	4	7	3	5	4	3	5	2	5	13	6	7	64
		H26年	2	4	4	3	2	3	3	3	3	2	2	0	31
梅毒	男女計	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	男	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	女	H25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		H26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

参考資料6 疾病別報告患者数及び一施設当たり報告患者数一標榜する診療科別一その1 (H26年調査分)

指標	標榜する診療科	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	梅毒	総計	
報告患者数	総計	463	270	58	89	2	882	
	1:全部	51	5	13	7	1	77	
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	-	-	-	-	-	-	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	0	0	0	0	0	0	
	4:産婦人科系	347	221	36	33	0	637	
	5:泌尿器科	65	32	8	48	0	153	
	6:皮膚科	0	12	1	0	1	14	
	7:耳鼻科	0	0	0	1	0	1	
	病院	58	25	15	17	1	116	
	1:全部	42	5	13	4	1	65	
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	-	-	-	-	-	-	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	0	0	0	0	0	0	
	4:産婦人科系	0	0	0	0	0	0	
	5:泌尿器科	16	8	1	13	0	38	
	6:皮膚科	0	12	1	0	0	13	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	-	
	診療所	383	244	39	67	1	734	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	-	-	-	-	-	-	
	4:産婦人科系	335	220	32	33	0	620	
	5:泌尿器科	48	24	7	33	0	112	
	6:皮膚科	0	0	0	0	1	1	
	7:耳鼻科	0	0	0	1	0	1	
	定点	22	1	4	5	0	32	
	1:全部	9	0	0	3	0	12	
	4:産婦人科系	12	1	4	0	0	17	
	5:泌尿器科	1	0	0	2	0	3	
	一施設当たり報告患者数	総計	9.6	5.6	1.2	1.9	0.0	18.4
		1:全部	5.7	0.6	1.4	0.8	0.1	8.6
2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		-	-	-	-	-	-	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4:産婦人科系		23.1	14.7	2.4	2.2	0.0	42.5	
5:泌尿器科		6.5	3.2	0.8	4.8	0.0	15.3	
6:皮膚科		0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	2.0	
7:耳鼻科		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
病院		2.9	1.3	0.8	0.9	0.1	5.8	
1:全部		6.0	0.7	1.9	0.6	0.1	9.3	
2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		-	-	-	-	-	-	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4:産婦人科系		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5:泌尿器科		3.2	1.6	0.2	2.6	0.0	7.6	
6:皮膚科		0.0	2.4	0.2	0.0	0.0	2.6	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	-	
診療所		16.0	10.2	1.6	2.8	0.0	30.6	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		-	-	-	-	-	-	
4:産婦人科系		25.8	16.9	2.5	2.5	0.0	47.7	
5:泌尿器科		12.0	6.0	1.8	8.3	0.0	28.0	
6:皮膚科		0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	
7:耳鼻科		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
定点		5.5	0.3	1.0	1.3	0.0	8.0	
1:全部		4.5	0.0	0.0	1.5	0.0	6.0	
4:産婦人科系		12.0	1.0	4.0	0.0	0.0	17.0	
5:泌尿器科		1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	

注:一施設当たり報告患者数は、標榜する診療科別の報告施設数で報告患者数を割ったもの。

注:表中の“-”は、報告施設が0件であったもの。”0”は、施設からの報告はあったが、報告患者数は0人であったもの。

参考資料6 疾病別報告患者数及び一施設当たり報告患者数一標榜する診療科別一その2(H25年調査分)

指標	標榜する診療科	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	梅毒	総計
報告患者数	総計	650	392	87	163	0	1,292
	1:全部	43	19	15	19	0	96
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	0	0	0	0	0	0
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	0	0	0	2	0	2
	4:産婦人科系	498	315	53	59	0	925
	5:泌尿器科	109	36	19	81	0	245
	6:皮膚科	0	22	0	0	0	22
	7:耳鼻科	0	0	0	2	0	2
	病院	55	37	15	46	0	153
	1:全部	36	18	14	19	0	87
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	0	0	0	0	0	0
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	0	0	0	2	0	2
	4:産婦人科系	0	0	0	0	0	0
	5:泌尿器科	19	7	1	25	0	52
	6:皮膚科	0	12	0	0	0	12
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	-
	診療所	573	347	70	109	0	1,099
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	-	-	-	-	-	-
	4:産婦人科系	483	308	52	55	0	898
	5:泌尿器科	90	29	18	52	0	189
	6:皮膚科	0	10	0	0	0	10
7:耳鼻科	0	0	0	2	0	2	
定点	22	8	2	8	0	40	
1:全部	7	1	1	0	0	9	
4:産婦人科系	15	7	1	4	0	27	
5:泌尿器科	0	0	0	4	0	4	
一施設当たり報告患者数	総計	10.5	6.3	1.4	2.6	0.0	20.8
	1:全部	3.9	1.7	1.4	1.7	0.0	8.7
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
	4:産婦人科系	26.2	16.6	2.8	3.1	0.0	48.7
	5:泌尿器科	8.4	2.8	1.5	6.2	0.0	18.8
	6:皮膚科	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8
	7:耳鼻科	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
	病院	2.0	1.3	0.5	1.6	0.0	5.5
	1:全部	4.0	2.0	1.6	2.1	0.0	9.7
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
	4:産婦人科系	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5:泌尿器科	2.4	0.9	0.1	3.1	0.0	6.5
	6:皮膚科	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	-
	診療所	19.1	11.6	2.3	3.6	0.0	36.6
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	-	-	-	-	-	-
	4:産婦人科系	30.2	19.3	3.3	3.4	0.0	56.1
	5:泌尿器科	22.5	7.3	4.5	13.0	0.0	47.3
	6:皮膚科	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3
7:耳鼻科	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
定点	5.5	2.0	0.5	2.0	0.0	10.0	
1:全部	3.5	0.5	0.5	0.0	0.0	4.5	
4:産婦人科系	15.0	7.0	1.0	4.0	0.0	27.0	
5:泌尿器科	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	

注:一施設当たり報告患者数は、標榜する診療科別の報告施設数で報告患者数を割ったもの。

注:表中の“-”は、報告施設が0件であったもの。”0”は、施設からの報告はあったが、報告患者数は0人であったもの。

参考資料6 疾病別報告患者数及び一施設当たり報告患者数—標榜する診療科別—その3(H19年度調査分)

指標	標榜する診療科	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	総計	
報告患者数	総計	737	351	97	211	1,396	
	1:全部	130	3	25	25	183	
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	-	-	-	-	-	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	1	0	0	0	1	
	4:産婦人科系	497	301	53	66	917	
	5:泌尿器科	109	46	18	115	288	
	6:皮膚科	0	1	1	5	7	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	
	病院	172	16	32	59	279	
	1:全部	120	3	24	17	164	
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	-	-	-	-	-	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	1	0	0	0	1	
	4:産婦人科系	5	4	-	1	10	
	5:泌尿器科	46	9	8	41	104	
	6:皮膚科	-	-	-	-	-	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	
	診療所	526	335	62	132	1,055	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	-	-	-	-	-	
	4:産婦人科系	468	297	51	55	871	
	5:泌尿器科	58	37	10	72	177	
	6:皮膚科	0	1	1	5	7	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	
	定点	39	0	3	20	62	
	1:全部	10	0	1	8	19	
	4:産婦人科系	24	0	2	10	36	
	5:泌尿器科	5	0	0	2	7	
	一施設当たり報告患者数	総計	17.1	8.2	2.3	4.9	32.5
		1:全部	18.6	0.4	3.6	3.6	26.1
2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		-	-	-	-	-	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
4:産婦人科系		29.2	17.7	3.1	3.9	53.9	
5:泌尿器科		7.3	3.1	1.2	7.7	19.2	
6:皮膚科		0.0	0.3	0.3	1.7	2.3	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	
病院		11.5	1.1	2.1	3.9	18.6	
1:全部		24.0	0.6	4.8	3.4	32.8	
2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		-	-	-	-	-	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
4:産婦人科系		2.5	2.0	0.0	0.5	5.0	
5:泌尿器科		6.6	1.3	1.1	5.9	14.9	
6:皮膚科		-	-	-	-	-	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	
診療所		21.9	14.0	2.6	5.5	44.0	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		-	-	-	-	-	
4:産婦人科系		33.4	21.2	3.6	3.9	62.2	
5:泌尿器科		8.3	5.3	1.4	10.3	25.3	
6:皮膚科		0.0	0.3	0.3	1.7	2.3	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	
定点		9.8	0.0	0.8	5.0	15.5	
1:全部		5.0	0.0	0.5	4.0	9.5	
4:産婦人科系		24.0	0.0	2.0	10.0	36.0	
5:泌尿器科		5.0	0.0	0.0	2.0	7.0	

注:一施設当たり報告患者数は、標榜する診療科別の報告施設数で報告患者数を割ったもの。

注:表中の“-”は、報告施設が0件であったもの。”0”は、施設からの報告はあったが、報告患者数は0人であったもの。

参考資料6 疾病別報告患者数及び一施設当たり報告患者数一標榜する診療科別一その4(H18年度調査分)

指標	標榜する診療科	性器クラミジア 感染症	性器ヘルペス ウイルス感染症	尖圭 コンジローマ	淋菌感染症	総計	
報告患者数	総計	953	454	151	270	1,828	
	1:全部	99	18	14	28	159	
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	-	-	-	-	-	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	3	1	4	0	8	
	4:産婦人科系	686	325	89	79	1,179	
	5:泌尿器科	144	101	37	155	437	
	6:皮膚科	21	9	7	8	45	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	
	病院	153	48	35	56	292	
	1:全部	88	15	12	21	136	
	2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系	-	-	-	-	-	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	3	1	4	0	8	
	4:産婦人科系	11	4	1	2	18	
	5:泌尿器科	49	28	16	31	124	
	6:皮膚科	2	0	2	2	6	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	
	診療所	769	394	114	201	1,478	
	3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科	-	-	-	-	-	
	4:産婦人科系	660	313	88	74	1,135	
	5:泌尿器科	90	72	21	121	304	
	6:皮膚科	19	9	5	6	39	
	7:耳鼻科	-	-	-	-	-	
	定点	31	12	2	13	58	
	1:全部	11	3	2	7	23	
	4:産婦人科系	15	8	0	3	26	
	5:泌尿器科	5	1	0	3	9	
	一施設当たり報告患者数	総計	18.7	8.9	3.0	5.3	35.8
		1:全部	11.0	2.0	1.6	3.1	17.7
2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		-	-	-	-	-	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		3.0	1.0	4.0	0.0	8.0	
4:産婦人科系		34.3	16.3	4.5	4.0	59.0	
5:泌尿器科		9.6	6.7	2.5	10.3	29.1	
6:皮膚科		3.5	1.5	1.2	1.3	7.5	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	
病院		8.5	2.7	1.9	3.1	16.2	
1:全部		12.6	2.1	1.7	3.0	19.4	
2:産婦人科系+泌尿器科・皮膚科系		-	-	-	-	-	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		3.0	1.0	4.0	0.0	8.0	
4:産婦人科系		3.7	1.3	0.3	0.7	6.0	
5:泌尿器科		8.2	4.7	2.7	5.2	20.7	
6:皮膚科		2.0	0.0	2.0	2.0	6.0	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	
診療所		26.5	13.6	3.9	6.9	51.0	
3:泌尿器科・皮膚科系+耳鼻科		-	-	-	-	-	
4:産婦人科系		41.3	19.6	5.5	4.6	70.9	
5:泌尿器科		11.3	9.0	2.6	15.1	38.0	
6:皮膚科		3.8	1.8	1.0	1.2	7.8	
7:耳鼻科		-	-	-	-	-	
定点		7.8	3.0	0.5	3.3	14.5	
1:全部		5.5	1.5	1.0	3.5	11.5	
4:産婦人科系		15.0	8.0	0.0	3.0	26.0	
5:泌尿器科		5.0	1.0	0.0	3.0	9.0	

注:一施設当たり報告患者数は、標榜する診療科別の報告施設数で報告患者数を割ったもの。

注:表中の“-”は、報告施設が0件であったもの。”0”は、施設からの報告はあったが、報告患者数は0人であったもの。

