

高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第51週 （12月16日～12月22日）

★お知らせ

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告は5週連続で増加し、前週と比較して約1.6倍になっています。また、病原体定点の検体からノロウイルスが検出されました。この病気は、嘔吐・下痢・腹痛・発熱等の症状を引き起こし、ほとんどの方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄り等は重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死亡する事があります。感染力は大変強く社会福祉施設や学校等集団生活の場で大規模な流行となることもあります。ウイルスを含む汚染物の処理には次亜塩素酸ナトリウムを使用するか、85℃以上で1分以上の加熱が必要です。

高知県ノロウイルス対策マニュアル ([URLhttp://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/norovirus.html](http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/norovirus.html))

○インフルエンザに注意して！

定点医療機関からの報告は5週連続で増加しています。また、迅速検査はインフルエンザウイルスA型が多いですが、B型も報告されています。病原体定点の検体から検出されたウイルスは全例インフルエンザウイルスAH3亜型（いわゆる香港型）です。今後更なる増加が考えられますので感染予防に気を付けてください。予防方法としては、手洗い、うがい、咳エチケット、予防接種などがあります。予防接種は免疫をつけ個人の発病及びその重症化を予防することを目的に接種します。かかりつけ医と相談し早めに受けるようにしましょう。

○RSウイルス感染症に注意して！

定点医療機関からの報告は前週の約2倍と急増しています。この病気は軽い風邪様の症状で発症し、通常1～2週間で軽快しますが、授乳期早期（生後数週間から数ヶ月）にRSウイルスに初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。予防のポイントは、手洗いと咳エチケットです。マスクを着用するなどして咳エチケットに気をつけ、手洗いによる手指衛生に努めましょう。






○流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり前週の1.57から2.07に増加し、須崎福祉保健所管内では注意報値を超えており、値は平成21年第16週（4/13～19）以来最も高い値になっています。この病気は、2～3週間の潜伏期を経て、片側あるいは両側の唾液腺の腫脹・圧痛、嚥下痛、発熱を主症状として発症し、通常1～2週間で軽快します。接触、あるいは飛沫感染で伝播し、その感染力は強い一方、感染しても症状が現れない不顕性感染も30～35%みられます。予防のためには、患者も周囲の人もよく手を洗い、唾液がつく可能性があるタオルは別にしましょう。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）

：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

| 疾病名 | 推移 | 定点当たり報告数 | 県内の傾向 |
|-----------|---|----------|---|
| 感染性胃腸炎 |  | 11.00 | 全ての地域で増加し、高知市、中央西では注意報値を超えている。流行期になるので注意してください。 |
| インフルエンザ |  | 3.92 | 須崎以外の地域で増加し、須崎では注意報値を超えている。流行期になるので注意してください。 |
| RSウイルス感染症 |  | 3.73 | 高知市、須崎、中央東、安芸で増加している。 |
| 流行性耳下腺炎 |  | 2.07 | 須崎、中央東、幡多で増加している。 |
| 水痘 |  | 1.37 | 中央東、須崎で増加している。 |


★ 地域別感染症発生状況



★ 気を付けて


○感染性胃腸炎：11.00 (注意報値：12.00 警報値：20.00)

定点医療機関からの報告は定点当たり11.00(前週：6.73)と5週連続で増加しています。地域別にみると、高知市(18.55：前週12.55)中央西(12.00：前週3.67)中央東(7.57：前週5.71)安芸(6.50：前週2.00)幡多(4.00：前週1.40)須崎(2.00：前週1.00)と全ての地域で増加し、高知市、中央西では注意報値を超えています。




○インフルエンザ：3.92 (注意報値：10.00 警報値：30.00)

定点医療機関からの報告は定点当たり3.92(前週：2.44)と5週連続で増加しています。地域別にみると、高知市(6.19：前週2.81)中央西(4.20：前週3.60)中央東(1.64：前週0.45)幡多(0.75：前週0.00)安芸(0.50：前週0.00)で増加し、須崎(10.50：前週12.25)では注意報値を超えています。




○流行性耳下腺炎：2.07 (注意報値：3.00 警報値：6.00)

定点医療機関からの報告は定点当たり2.07(前週：1.57)と増加しています。地域別にみると、須崎(5.00：前週1.50)中央東(1.86：前週0.00)幡多(1.40：前週0.60)で増加し、須崎では注意報値を超えています。



〇RSウイルス感染症：3.73（注意報値、警報値：基準値無し）

定点医療機関からの報告は定点当たり3.73（前週：2.23）と約2倍に急増しています。地域別にみると、高知市（6.55：前週3.36）須崎（3.50：前週1.50）中央東（2.43：前週1.43）安芸（2.00：前週0.00）で増加しています。年齢別にみると患者の約90%が2歳以下になっています。



★ 病原体検出情報

| 受付週 | 臨床診断名 | 年齢 | 性別 | 保健所 | ウイルス、細菌の検出状況 |
|-----|---------|----|----|-----|-------------------------|
| 51 | インフルエンザ | 11 | 女 | 須崎 | Influenza virus A H3 NT |
| 51 | インフルエンザ | 7 | 女 | 須崎 | Influenza virus A H3 NT |
| 51 | インフルエンザ | 9 | 女 | 須崎 | Influenza virus A H3 NT |

前週以前に搬入

| 受付週 | 臨床診断名 | 年齢 | 性別 | 保健所 | ウイルス、細菌の検出状況 |
|-----|--------|----|----|-----|-----------------------------|
| 50 | 感染性胃腸炎 | 4 | 男 | 須崎 | Norovirus GII NT |
| 50 | 感染性胃腸炎 | 2 | 男 | 須崎 | Sapovirus genogroup unknown |

★ 全数把握感染症

| 類型 | 疾病名 | 件数 | 累計 | 内 容 | 保健所 |
|----|-----|----|-----|---------|-----|
| 2類 | 結核 | 2 | 135 | 70歳代（男） | 高知市 |
| | | | | 80歳代（男） | 中央西 |
| 5類 | 風しん | 1 | 9 | 30歳代（女） | 高知市 |

★ 定点医療機関からのホット情報

| 保健所 | 医療機関 | 情 報 |
|-----|---------------|---|
| 中央東 | あけぼの小児クリニック | RS感染症4例（0歳1人、1歳3人） |
| | JA高知病院小児科 | おたふく2例（7、8歳女：南国市） |
| | 早明浦病院小児科 | RSウイルス感染症急増 （6ヶ月、1歳2人、2歳2人男、7ヶ月、1歳女） |
| 高知市 | けら小児科・アレルギー科 | マイコプラズマ肺炎2人（7歳男、8歳女） アデノウイルス感染症5例（2歳男、1、3、5、7歳女） |
| | 高知医療センター小児科 | RSウイルス感染症4例（6ヶ月女2人、6ヶ月、2歳男） RSウイルス気管支炎6例 （1ヶ月、2、4歳女、3ヶ月、11ヶ月、2歳男） RSウイルス肺炎5例（6ヶ月、1歳2人男、1ヶ月、2歳女） アデノウイルス（+）1例（11ヶ月男） |
| | 福井小児科・内科・循環器科 | インフルエンザA型4例、RSウイルス感染症1例（2歳男） |
| | 細木病院小児科 | ノロウイルス（+）8例（6ヶ月、1歳男、1歳4人、2歳2人女） |
| 中央西 | くぼたこどもクリニック | 感染性胃腸炎3例（1、5、9歳男：須崎市） 水痘1例（3歳女：いの町） |
| 須崎 | もりはた小児科 | インフルエンザ9例全てA型 |
| 幡多 | さたけ小児科 | マイコプラズマ感染症1例（13歳男） ヘルペス歯肉口内炎2例（1歳男2人） |

★ 全国情報

第49週 (12/2～12/8)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核351例

3類感染症：細菌性赤痢2例、腸管出血性大腸菌感染症31例

4類感染症：重症熱性血小板減少症候群1例、つつが虫病22例、デング熱1例、日本紅斑熱3例、レジオネラ症13例

5類感染症：アメーバ赤痢10例、ウイルス性肝炎4例、急性脳炎6例、クロイツフェルト・ヤコブ病2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、後天性免疫不全症候群14例、梅毒16例、破傷風1例、

侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症34例、先天性風しん症候群2例、

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例、風しん8例、麻しん1例

報告遅れ：細菌性赤痢2例、E型肝炎1例、レプトスピラ症1例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | 第51週 平成25年12月16日(月)～平成25年12月22日(日) | | | | | | 高知県衛生研究所 | | | | |
|------|------------------|-----|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | 計 | 前週 | 全国(50週) | 高知県(51週未累計) H24/12/31～H25/12/22 | 全国(50週未累計) H24/12/31～H25/12/15 |
| イワタニ | インフルエンザ | | 2 | 18 | 99 | 21 | 42 | 6 | 188 (3.92) | 117 (2.44) | 4,065 (0.82) | 11,652 (242.75) | 1,150,067 (233.90) |
| | 咽頭結核熱 | | | | 10 | 1 | | | 11 (0.37) | 23 (0.77) | 2,300 (0.73) | 281 (9.37) | 68,241 (21.72) |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | 2 | 9 | | | | 14 (0.47) | 10 (0.33) | 7,177 (2.28) | 775 (25.83) | 241,017 (76.71) |
| | 感染性胃腸炎 | | 13 | 53 | 204 | 36 | 4 | 20 | 330 (11.00) | 202 (6.73) | 50,208 (15.92) | 7,873 (262.43) | 970,444 (308.86) |
| | 水痘 | | 1 | 5 | 28 | 6 | 1 | | 41 (1.37) | 48 (1.60) | 5,842 (1.85) | 1,689 (56.30) | 162,525 (51.73) |
| | 手足口病 | | | 1 | | | | | 3 (0.10) | 14 (0.47) | 1,306 (0.41) | 2,751 (91.70) | 301,421 (95.93) |
| | 伝染性紅斑 | | | | 1 | | | | 1 (0.03) | () | 277 (0.09) | 61 (2.03) | 9,541 (3.04) |
| | 突発性発疹 | | | | 9 | 1 | 2 | | 12 (0.40) | 12 (0.40) | 1,584 (0.50) | 600 (20.00) | 86,664 (27.58) |
| | 百日咳 | | | | | | | | () | () | 26 (0.01) | 46 (1.53) | 1,621 (0.52) |
| | ヘルパンギーナ | | | | | | | | () | 2 (0.07) | 117 (0.04) | 1,716 (57.20) | 94,538 (30.09) |
| | 流行性耳下腺炎 | | | 13 | 32 | | | 7 | 62 (2.07) | 47 (1.57) | 830 (0.26) | 898 (29.93) | 39,367 (12.53) |
| | RSウイルス感染症 | | 4 | 17 | 72 | 3 | 7 | 9 | 112 (3.73) | 67 (2.23) | 4,385 (1.39) | 1,184 (39.47) | 88,768 (28.25) |
| | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | () | () | 12 (0.02) | () | 653 (0.96) |
| | 流行性角結膜炎 | | | | 1 | | | | 1 (0.33) | () | 460 (0.67) | 21 (7.00) | 19,671 (28.84) |
| | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | () | 2 (0.25) | 11 (0.02) | 10 (1.43) | 432 (0.92) |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | 1 | | | | 1 (0.13) | () | 12 (0.03) | 20 (2.86) | 1,102 (2.34) |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | | 8 | | | | 8 (1.00) | 4 (0.50) | 185 (0.39) | 235 (33.57) | 10,988 (23.38) |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | | () | () | 11 (0.02) | 17 (2.43) | 717 (1.53) |
| | 感染性胃腸炎 | | | | | | | 1 | 1 (0.13) | 1 (0.13) | 19 (0.04) | 4 (0.57) | 95 (0.20) |
| | 計 | | 20 | 109 | 474 | 68 | 66 | 48 | 785 | | 78,827 | 29,833 | 3,247,872 |
| | (小児科定点当たり人数) | | (9.50) | (14.64) | (39.39) | (19.86) | (22.50) | (8.95) | (23.46) | | | (838.54) | |
| | 前週 | | 6 | 57 | 337 | 45 | 68 | 36 | | 548 | | | |
| | (小児科定点当たり人数) | | (3.00) | (7.87) | (28.82) | (12.60) | (21.75) | (7.00) | | (16.61) | | | |

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | 第51週 | | | | | | 計 | 前週 | 全国(50週) | 高知県(51週未累計) H24/12/31～H25/12/22 | 全国(50週未累計) H24/12/31～H25/12/15 |
|------|------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | | | | | |
| イワタニ | インフルエンザ | | 0.50 | 1.64 | 6.19 | 4.20 | 10.50 | 0.75 | 3.92 | 2.44 | 0.82 | 242.75 | 233.90 |
| | 咽頭結核熱 | | | | 0.91 | 0.33 | | | 0.37 | 0.77 | 0.73 | 9.37 | 21.72 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | 0.29 | 0.82 | | | | 0.47 | 0.33 | 2.28 | 25.83 | 76.71 |
| | 感染性胃腸炎 | | 6.50 | 7.57 | 18.55 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 6.73 | 15.92 | 262.43 | 308.86 |
| | 水痘 | | 0.50 | 0.71 | 2.55 | 2.00 | 0.50 | | 1.37 | 1.60 | 1.85 | 56.30 | 51.73 |
| | 手足口病 | | | 0.14 | | | | | 0.10 | 0.47 | 0.41 | 91.70 | 95.93 |
| | 伝染性紅斑 | | | | 0.09 | | | | 0.03 | | 0.09 | 2.03 | 3.04 |
| | 突発性発疹 | | | | 0.82 | 0.33 | 1.00 | | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 20.00 | 27.58 |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | 0.01 | 1.53 | 0.52 |
| | ヘルパンギーナ | | | | | | | | | 0.07 | 0.04 | 57.20 | 30.09 |
| | 流行性耳下腺炎 | | | 1.86 | 2.91 | | | 1.40 | 2.07 | 1.57 | 0.26 | 29.93 | 12.53 |
| | RSウイルス感染症 | | 2.00 | 2.43 | 6.55 | 1.00 | 3.50 | 1.80 | 3.73 | 2.23 | 1.39 | 39.47 | 28.25 |
| | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | 0.02 | | 0.96 |
| | 流行性角結膜炎 | | | | 1.00 | | | | 0.33 | | 0.67 | 7.00 | 28.84 |
| | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | 0.25 | 0.02 | 1.43 | 0.92 |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | 0.20 | | | | 0.13 | | 0.03 | 2.86 | 2.34 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | | 1.60 | | | | 1.00 | 0.50 | 0.39 | 33.57 | 23.38 |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | | | | 0.02 | 2.43 | 1.53 |
| | 感染性胃腸炎 | | | | | | | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.57 | 0.20 |
| | 計 | | 9.50 | 14.64 | 39.39 | 19.86 | 22.50 | 8.95 | 23.46 | | | 838.54 | |
| | (小児科定点当たり人数) | | 3.00 | 7.87 | 28.82 | 12.60 | 21.75 | 7.00 | | | | | |
| | 前週 | | | | | | | | | 16.61 | | | |
| | (小児科定点当たり人数) | | | | | | | | | | | | |

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）

〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）

TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869