

高知県感染症発生動向調査（週報）

2013年 第11週 （3月11日～3月17日）

★ お知らせ

インフルエンザ 注意報値！

- ◆ 定点当たり報告数は、県全体で引き続き注意報値超え！
- ◆ 定点医療機関迅速検査情報（小児科：A型 39% B型 61% 内科：A型 67% B型 33%）
- ◆ 感染力は大変強く、集団生活の場で注意
- ◆ 予防法は、手洗い、うがい、咳エチケット

咳エチケット

- ★ 咳やくしゃみなどの呼吸器症状がある方は、必ずマスクを着用しましょう。
- ★ 咳やくしゃみをするときは、ハンカチやティッシュで口や鼻を押さえ、ウイルスの飛散を防ぎましょう。
- ★ 使用したティッシュなどは、ゴミ箱に捨てましょう。
- ★ 咳やくしゃみをした後は、石鹸を使用して、よく手を洗いましょう。

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告は定点当たり 9.87 と前週の 9.37 から増加しています。例年初冬から増加し始め、12月頃に一度ピークをむかえた後、春にもう一度なだらかな山となり、その後初夏まで継続するという流行パターンをとっていますので引き続き注意してください。予防の基本は手洗いです。

★ 県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
インフルエンザ	↘	12.94	全体は減少したが引き続き注意報値を超している。安芸以外の地域で注意報値を超している。
感染性胃腸炎	→	9.87	須崎、幡多、中央東で増加している。
水痘	→	1.63	幡多、中央東、須崎で増加している。
RSウイルス感染症	→	0.73	高知市で増加している。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↘	0.53	安芸、須崎、幡多で増加しているが、全体では減少している。


★ 地域別感染症発生状況



★ 気をつけて！







○インフルエンザ：12.94 （注意報値：10.00 警報値：30.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり12.94（前週：19.77）と減少しましたが、県全体では引き続き注意報値を超えています。全ての地域で減少しましたが、安芸以外では引き続き注意報値を超えています。また、学校欠席者情報収集システム及び定点医療機関からの迅速結果報告でインフルエンザウイルスは、A型B型ともに減少し、B型の割合がA型を上回っています。病原体定点から第8週受付の検体でInfluenza virus B/Yamagata が今シーズン初めて検出されました。引き続き手洗い、うがい、咳エチケットに心がけてください。




インフルエンザ迅速検査結果

報告週	安芸			中央東			高知市			中央西			須崎			幡多			合計		
	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B	検査	A	B
51W	84	30	35	277	3	68	19	3	68	16	1	16	17	1	17	448	7	105			
52W	50	1	16	66		13	308	13	87	38	3	1	34	2	1	14	1	2	510	20	120
1W	55	2	16	46	6	11	232	49	24	60	13	3	25	7		52	15	5	470	92	59
2W	66	16	7	124	25	20	404	101	49	104	35	18	45	12	3	129	35	7	872	224	104
3W	87	25	9	136	37	27	559	170	97	144	43	24	98	32	14	249	68	19	1273	375	190
4W	74	31	18	240	53	53	775	256	138	249	96	40	232	86	39	410	128	14	1980	650	302
5W	151	68	16	469	163	109	1055	327	217	323	92	83	184	56	47	620	297	13	2802	1003	485
6W	123	41	15	374	127	110	953	282	171	356	110	87	171	39	40	726	289	19	2703	888	442
7W	149	33	31	310	93	35	946	283	112	292	103	53	192	47	31	737	275	25	2626	834	287
8W	123	19	26	374	111	86	839	244	94	269	74	54	201	65	42	533	191	46	2339	704	348
9W	158	21	52	578	176	109	811	200	131	256	65	57	169	44	32	613	186	96	2585	692	477
10W	130	8	46	449	87	125	706	129	123	182	59	37	164	36	34	548	120	96	2179	439	461
11W	61	4	9	317	44	77	485	78	87	153	56	21	134	30	29	469	70	115	1619	282	338



○**感染性胃腸炎：9.87**（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告では定点当たり9.87（前週：9.37）と増加しています。須崎（15.00：前週10.00）幡多（13.40：前週11.40）中央東（8.29：前週5.14）で増加し、須崎、幡多では注意報値を超えています。定点医療機関からの情報ではロタウイルスによる感染性胃腸炎の報告があります。病原体定点からは、ロタウイルスが2件、ノロウイルスが2件、サポウイルスが3件検出されています。感染力が強く今後も施設等での集団発生の危険性が考えられるので注意してください。予防方法の基本は、手洗いです。特に、排便後、調理や食事の前には入念に手洗いをしましょう。



★ **病原体検出情報**

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
6	インフルエンザ	3	女	高知市	Influenza virus A H3/Victoria
7	不明発疹症	10	男	須崎	Human herpes virus 7
7	インフルエンザ	12	男	高知市	Influenza virus B/Victoria
7	インフルエンザ	7	男	高知市	Influenza virus B/Victoria
7	インフルエンザ	9	男	中央東	Influenza virus B/Victoria
7	急性気管支炎	1	男	高知市	Rhinovirus
7	インフルエンザ	4	女	須崎	Rhinovirus
7	インフルエンザ	7	男	高知市	Influenza virus A H3/Victoria
7	インフルエンザ	9	女	高知市	Influenza virus A H3/Victoria
7	インフルエンザ	6	女	須崎	Influenza virus A H3/Victoria
7	インフルエンザ	6	男	須崎	Influenza virus A H3/Victoria
8	不明発疹症	1	男	須崎	Human herpes virus 6
8	熱性痙攣	2	女	中央西	Human herpes virus 7
8	インフルエンザ	2	女	高知市	Influenza virus B/Yamagata
8	インフルエンザ	9	女	高知市	Rhinovirus
8	下気道炎	7	女	高知市	Rhinovirus
8	気管支炎	8	女	須崎	Rhinovirus
8	インフルエンザ	4	女	須崎	Rhinovirus
8	感染性胃腸炎	9	男	中央東	Rotavirus group A NT
8	インフルエンザ	3	女	高知市	Influenza virus A H3/Victoria
9	不明発疹症	1	男	須崎	Adenovirus 1
9	細菌性髄膜炎	0ヶ月	男	中央西	Coxsackievirus B5
9	不明発疹症	2	女	須崎	Human herpes virus 6
9	急性肺炎	0	男	高知市	Human metapneumovirus
9	感染性胃腸炎	11	男	須崎	Norovirus GII NT
9	感染性胃腸炎	1	男	須崎	Norovirus GII NT
9	感染性胃腸炎	1	男	高知市	Rotavirus group A G1
9	感染性胃腸炎	39	女	中央東	Sapovirus genogroup unknown
9	感染性胃腸炎	11ヶ月	男	須崎	Sapovirus genogroup unknown
9	感染性胃腸炎	1	男	須崎	Sapovirus genogroup unknown
9	上気道炎	1	女	高知市	Respiratory syncytial virus A

★ 全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	3	28	50、80 歳代 (女)	高知市
				80 歳代 (男)	中央西
4 類	レジオネラ症	1	1	70 歳代 (男)	高知市

★ 定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
中央東	あけぼの小児科クリニック	アデノウイルス咽頭炎 1 例 (2 歳) ロタウイルス胃腸炎 2 例 (1、5 歳)
	早明浦病院小児科	カンピロバクターと病原性大腸菌 O-1 同時感染 1 例 (3 歳女)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎 1 例 (0 歳男) 病原性大腸菌 O-18 1 例 (27 歳女：ベロ毒素 (-)) カンピロバクター腸炎 1 例 (7 歳男)
	細木病院小児科	ロタウイルス (+) 3 例 (10 ヶ月、3、10 歳男) ノロウイルス (+) 1 例 (1 歳男) 10w 報告分百日咳 1 例 (3 ヶ月女)
	高知医療センター小児科	ロタウイルス (+) 2 例 (男 1 名、女 1 名) アデノウイルス (+) 1 例 (女 1 名) RS ウイルス (+) 2 例 (女 2 名)
	国立病院機構高知病院小児科	アデノウイルス感染症 3 例 (1 歳女、3、4 歳男)
	福井小児科・内科・循環器科	百日咳 1 例 (33 歳男：東浜株×80、山口株×40)
中央西	くぼたこどもクリニック	感染性胃腸炎 1 例 (1 歳女：県外から帰省)
須 崎	もりはた小児科	ロタウイルスによる胃腸炎の流行が続く
幡 多	さたけ小児科	マイコプラズマ感染症 1 例 (4 歳男)
	幡多けんみん病院小児科	ロタウイルス胃腸炎 2 例 (2 歳男 2 名)
	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 4 例 (1、2、3 歳男、5 歳女)

※インフルエンザ情報につきましては迅速検査結果に反映させていただいておりますので、ホット情報では省かせていただきます。

★ 全国情報

第9週 (2/25~3/3)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核348例

3類感染症：細菌性赤痢2例、腸管出血性大腸菌感染症13例、腸チフス2例

4類感染症：E型肝炎3例、A型肝炎2例、オウム病1例、チクングニア熱1例、デング熱4例、類鼻疽2例、レジオネラ症6例

5類感染症：アメーバ赤痢13例、ウイルス性肝炎5例、急性脳炎4例、クロイツフェルト・ヤコブ病3例
劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、後天性免疫不全症候群11例、ジアルジア症3例、梅毒11例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、風しん199例、麻しん12例

報告遅れ：E型肝炎1例、A型肝炎1例、アメーバ赤痢1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、急性脳炎7例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第11週 平成25年3月11日(月)～平成25年3月17日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(10週)	高知県(11週末累計)		全国(10週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H24/12/31～H25/3/17	H24/12/31～H25/3/10	
インフルエンザ	インフルエンザ	22	132	170	77	60	160	621 (12.94)	949 (19.77)	51,190 (10.37)	10,136 (211.17)	941,888 (191.25)	
小児科	咽頭結核熱			2				2 (0.07)	5 (0.17)	1,000 (0.32)	14 (0.47)	8,560 (2.73)	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	2	2	7	1	3	16 (0.53)	27 (0.90)	7,453 (2.37)	232 (7.73)	56,195 (17.90)	
	感染性胃腸炎	11	58	118	12	30	67	296 (9.87)	281 (9.37)	32,737 (10.39)	3,160 (105.33)	249,756 (79.57)	
	水痘	3	14	10	1	3	18	49 (1.63)	43 (1.43)	3,864 (1.23)	529 (17.63)	40,571 (12.92)	
	手足口病							()	3 (0.10)	629 (0.20)	44 (1.47)	5,572 (1.78)	
	伝染性紅斑							()	1 (0.03)	169 (0.05)	22 (0.73)	1,654 (0.53)	
	突発性発疹		1	4	1		1	7 (0.23)	9 (0.30)	1,514 (0.48)	98 (3.27)	13,668 (4.35)	
	百日咳			1				1 (0.03)	1 (0.03)	35 (0.01)	5 (0.17)	309 (0.10)	
	ヘルパンギーナ							()	()	73 (0.02)	1 (0.03)	612 (0.19)	
	流行性耳下腺炎			1			1	2 (0.07)	()	779 (0.25)	19 (0.63)	7,321 (2.33)	
眼科	RSウイルス感染症		1	19			2	22 (0.73)	26 (0.87)	1,081 (0.34)	476 (15.87)	15,139 (4.82)	
	急性出血性結膜炎							()	()	20 (0.03)	()	160 (0.24)	
基幹	流行性角結膜炎							()	()	326 (0.48)	2 (0.67)	3,237 (4.76)	
	細菌性髄膜炎							()	1 (0.13)	15 (0.03)	1 (0.14)	84 (0.18)	
	無菌性髄膜炎							()	()	6 (0.01)	()	98 (0.21)	
	マイコプラズマ肺炎		2	2				4 (0.50)	8 (1.00)	231 (0.50)	53 (7.57)	2,776 (5.94)	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	1 (0.13)	18 (0.04)	3 (0.43)	141 (0.30)	
計	37	210	329	98	94	252	1,020	(26.10)	101,140	14,795	1,347,741		
(小児科定点当たり人数)	(13.00)	(22.86)	(24.90)	(22.39)	(32.00)	(38.40)				(364.50)			
前週	91	291	444	134	104	290		1,355					
(小児科定点当たり人数)	(28.75)	(29.17)	(32.30)	(31.87)	(32.25)	(41.80)		(32.97)					

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(10週)	高知県(11週末累計)		全国(10週末累計)
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				H24/12/31～H25/3/17	H24/12/31～H25/3/10	
インフルエンザ	インフルエンザ	5.50	12.00	10.63	15.40	15.00	20.00	12.94	19.77	10.37	211.17	191.25	
小児科	咽頭結核熱			0.18				0.07	0.17	0.32	0.47	2.73	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.29	0.18	2.33	0.50	0.60	0.53	0.90	2.37	7.73	17.90	
	感染性胃腸炎	5.50	8.29	10.73	4.00	15.00	13.40	9.87	9.37	10.39	105.33	79.57	
	水痘	1.50	2.00	0.91	0.33	1.50	3.60	1.63	1.43	1.23	17.63	12.92	
	手足口病							()	0.10	0.20	1.47	1.78	
	伝染性紅斑							()	0.03	0.05	0.73	0.53	
	突発性発疹		0.14	0.36	0.33		0.20	0.23	0.30	0.48	3.27	4.35	
	百日咳			0.09				0.03	0.03	0.01	0.17	0.10	
	ヘルパンギーナ							()	()	0.02	0.03	0.19	
	流行性耳下腺炎			0.09			0.20	0.07	()	0.25	0.63	2.33	
眼科	RSウイルス感染症		0.14	1.73			0.40	0.73	0.87	0.34	15.87	4.82	
	急性出血性結膜炎							()	()	0.03	()	0.24	
基幹	流行性角結膜炎							()	()	0.48	0.67	4.76	
	細菌性髄膜炎							()	0.13	0.03	0.14	0.18	
	無菌性髄膜炎							()	()	0.01	()	0.21	
	マイコプラズマ肺炎		2.00	0.40				0.50	1.00	0.50	7.57	5.94	
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	0.13	0.04	0.43	0.30	
計	13.00	22.86	24.90	22.39	32.00	38.40	26.10			364.50			
(小児科定点当たり人数)													
前週	28.75	29.17	32.30	31.87	32.25	41.80		32.97					
(小児科定点当たり人数)													

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869