

高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第20週（5月12日～5月18日）

★お知らせ

○水痘（みずぼうそう）に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の1.03から2.07と約2倍に増加し、中央西福祉保健所管内では注意報値を超えています。症状は主に発疹と発熱です。数日にわたり新しい発疹が次々と出現し、急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在するのが特徴です。感染力は強く、発疹出現の1～2日前から出現後4～5日、あるいは痂皮化するまで伝染力があるのでヒトとの接触をさけることが重要です。手洗い、うがいの一般的な予防方法の励行に努めましょう。

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告数は前週の7.17から8.77と増加しています。定点医療機関からのホット情報ではロタウイルスによる胃腸炎が多数報告されています。例年、3月から5月にかけて乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎の流行が認められるようになります。感染を広げないようにするには、排便後、調理や食事の前には石けんと流水で十分に手を洗いましょう。また、衣類（おむつ等）が便や吐物で汚れたときは、次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤）で浸けおき消毒した後、他の衣類と分けて洗濯しましょう。

○重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の届出がありました


今年初めて、重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の届出が第21週に1例ありました。平成26年5月7日現在、全国で55人（5月の発症例が多く、西日本の13県で報告）、高知県内では2013年に3例報告されています。また、日本紅斑熱の届出が第20週に1例ありました。いずれも、マダニを介しての感染が中心で、咬まれないようにすることが重要です。農作業や庭仕事、レジャーなど野外で活動する際には、長袖、長ズボンなどを着用して皮膚の露出を避け、肌が出る部分には防虫スプレーを噴霧するなどしてダニの付着を防いでください。吸血中のマダニを見つけた場合は、できるだけ医療機関で措置し、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診してください。

★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎		8.77	全ての地域で増加しています。高知市、須崎で注意報値を超えています。
水痘		2.07	安芸以外の地域で増加しています。中央西で注意報値を超えています。
流行性耳下腺炎		1.17	高知市、中央東で増加しています。
マイコプラズマ肺炎		1.13	高知市で3人から9人に増加しています。
感染性胃腸炎 （ロタウイルスに限る）		1.13	高知市で1人減少し、幡多で1人増加しています。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○水痘：2.07（注意報値：4.00 警報値：7.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.07（前週：1.03）と増加しています。地域別にみると、中央西（6.00：前週 0.00）幡多（3.60：前週 2.80）高知市（1.82：前週 1.18）須崎（1.50：前週 0.50）中央東（0.43：前週 0.29）で増加し、中央西では注意報値を超えています。



○感染性胃腸炎：8.77（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 8.77（前週：7.17）と増加しています。地域別にみると、高知市（12.18：前週 11.27）須崎（12.00：前週 8.50）中央西（11.00：前週 9.67）幡多（7.00：前週 3.00）中央東（4.43：前週 3.71）安芸（3.00：前週 2.00）と全ての地域で増加し、高知市、須崎では注意報値を超えています。また、ロタウイルスによる胃腸炎は定点当たり 1.13（前週：1.13）と横ばいです。年齢別にみると全て0歳～3歳となっています。



★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
20	インフルエンザ	7	男	高知市	Influenza virus B NT
20	感染性胃腸炎	1	男	高知市	Norovirus GII NT
20	感染性胃腸炎	1	女	須崎	Norovirus GII NT
20	感染性胃腸炎	4	男	中央西	Norovirus GII NT
20	感染性胃腸炎	9	女	須崎	Sapovirus genogroup unknown

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
17	下気道炎	11ヶ月	女	高知市	Adenovirus 3 Coxsackievirus B3
18	感染性胃腸炎	11ヶ月	男	幡多	Adenovirus 3
18	—	5ヶ月	男	中央西	Rhinovirus
19	急性気管支炎	1	男	高知市	Adenovirus 6
19	感染性胃腸炎	3	男	須崎	Coxsackievirus B2
19	下気道炎	7ヶ月	男	高知市	Human metapneumovirus Rhinovirus
19	急性気管支炎	5	女	安芸	Human metapneumovirus

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結核	4	49	60歳代（女）	安芸
				60歳代（女）	高知市
				90歳代（男）	須崎
				80歳代（男）	幡多
4類	日本紅斑熱	1	1	70歳代（女）	高知市
5類	破傷風	1	2	80歳代（女）	高知市
	侵襲性肺炎球菌感染	1		70歳代（男）	

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児科クリニック	ロタウイルス胃腸炎2例(9ヶ月、8歳) インフルエンザB型2例(11歳)
	早明浦病院小児科	アデノウイルス感染症2例(2歳女、5歳男) 感染性胃腸炎1例(15歳男：E.coli O-157,O-25 検出) 流行性耳下腺炎4例(3~4歳：某保育園) インフルエンザB型6例(3、9、11歳：某小学校)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス扁桃炎1例(1歳男) 帯状疱疹1例(5歳男) カンピロバクター腸炎+病原大腸菌O-119 1例(22歳男) カンピロバクター腸炎1例(7歳女)
	高知医療センター小児科	RSウイルス感染症1例(4ヶ月男) アデノウイルス1例(1歳男) ロタウイルス1例(3歳女)
	細木病院小児科	ノロウイルス1例(4歳男) ロタウイルス5例(1歳、3歳2人男、10ヶ月、1歳女)
	三愛病院小児科	ロタウイルス1例(1歳女)
	福井小児科・内科・循環器科	インフルエンザB型2人(某保育園で流行っています) 伝染性紅斑(リンゴ病)1例(2歳女)
	国立病院機構高知病院小児科	ロタウイルス胃腸炎2例(7ヶ月男、2歳女)
中央西	石黒小児科	口唇ヘルペス1例(10歳男) 水痘1例(6歳女：ワクチン1回接種済み)
	くぼたこどもクリニック	水痘1例(1ヶ月女：津野町)
	日高クリニック	アデノウイルス扁桃炎1例(3歳男)
須崎	もりはた小児科	ロタウイルス胃腸炎5例 ヒトメタニューモウイルス肺炎1例 19wカンピロバクター腸炎2例
幡多	さたけ小児科	アデノウイルス感染症2例(1、3歳女) ヘルペス歯肉口内炎1例(7歳女)
	渭南病院小児科	アデノウイルス咽頭炎4例(2、5歳男、3、6歳女)

★全国情報

第17週(4/21~4/27)

- 1類感染症：報告なし
- 2類感染症：結核331例
- 3類感染症：細菌性赤痢1例、腸管出血性大腸菌感染症40例、腸チフス1例
- 4類感染症：E型肝炎3例、A型肝炎8例、重症熱性血小板減少症候群1例、つつが虫病3例、デング熱2例、日本紅斑熱1例感、レジオネラ症10例
- 5類感染症：アメーバ赤痢17例、ウイルス性肝炎4例、急性脳炎3例、クロイツフェルト・ヤコブ病3例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、後天性免疫不全症候群20例、梅毒20例
侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症30例、破傷風1例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、風しん10例、麻しん10例
- 報告遅れ：細菌性赤痢2例、E型肝炎1例、デング熱1例、マラリア2例、レプトスピラ症1例
急性脳炎7例、クリプトスポリジウム症1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例
バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

第18週(4/28~5/4)

- 1類感染症：報告なし
- 2類感染症：結核309例
- 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症14例
- 4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎5例、つつが虫病5例、デング熱3例、日本紅斑熱1例、レジオネラ症13例
- 5類感染症：アメーバ赤痢8例、ウイルス性肝炎7例、急性脳炎1例、クロイツフェルト・ヤコブ病2例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例、後天性免疫不全症候群12例、ジアルジア症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症31例、梅毒13例、破傷風3例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例、風しん10例、麻しん9例
- 報告遅れ：E型肝炎1例、重症熱性血小板減少症候群1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例
急性脳炎5例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第20週 平成26年5月12日(月)～平成26年5月18日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第20週							計	前週	全国(19週)	高知県(20週末累計)		全国(19週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H25/12/30～H26/5/18				H25/12/30～H26/5/11			
インフルエンザ	インフルエンザ			13	20	5	2	3	43 (0.90)	30 (0.63)	5,384 (1.09)	10,680 (222.50)	1,450,301 (294.42)			
小児科	咽頭結核熱				2			1	3 (0.20)	3 (0.10)	1,442 (0.46)	102 (3.40)	22,430 (7.15)			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			2	6	8	2	5	23 (0.77)	17 (0.57)	5,139 (1.63)	343 (11.43)	111,472 (35.51)			
	感染性胃腸炎	6	31	134	33	24	35	263 (8.77)	215 (7.17)	20,050 (6.36)	5,834 (194.47)	445,106 (141.80)				
	水痘		3	20	18	3	18	62 (2.07)	31 (1.03)	3,881 (1.23)	690 (23.00)	66,207 (21.09)				
	手足口病			1				1 (0.03)	()	438 (0.14)	15 (0.50)	6,327 (2.02)				
	伝染性紅斑		1	1				2 (0.07)	1 (0.03)	393 (0.12)	18 (0.60)	7,129 (2.27)				
	突発性発疹	2	2	5	1	3		13 (0.43)	9 (0.30)	1,523 (0.48)	213 (7.10)	27,105 (8.63)				
	百日咳							()	()	32 (0.01)	5 (0.17)	570 (0.18)				
	ヘルパンギーナ							()	1 (0.03)	239 (0.08)	5 (0.17)	1,834 (0.58)				
	流行性耳下腺炎		6	18	7	1	3	35 (1.17)	27 (0.90)	816 (0.26)	863 (28.77)	13,536 (4.31)				
RSウイルス感染症				2				2 (0.07)	()	262 (0.08)	285 (9.50)	20,810 (6.63)				
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	7 (0.01)	()	155 (0.23)				
	流行性角結膜炎				1			1 (0.33)	1 (0.33)	347 (0.51)	17 (5.67)	6,737 (9.91)				
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	3 (0.01)	4 (0.50)	152 (0.32)				
	無菌性髄膜炎							()	()	8 (0.02)	6 (0.75)	262 (0.56)				
	マイコプラズマ肺炎			9				9 (1.13)	3 (0.38)	84 (0.18)	78 (9.75)	1,991 (4.22)				
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							()	()	4 (0.01)	5 (0.63)	145 (0.31)				
	感染性胃腸炎				7		2	9 (1.13)	9 (1.13)	275 (0.58)	81 (10.13)	2,511 (5.32)				
計 (小児科定点当たり人数)	8 (4.00)	58 (7.62)	226 (18.43)	72 (23.33)	36 (17.50)	69 (13.18)	469 (14.48)			40,327	19,244 (501.61)	2,184,780				
前週 (小児科定点当たり人数)	8 (3.75)	44 (5.87)	181 (15.10)	38 (12.66)	28 (12.25)	48 (9.03)		338 (10.76)								

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第20週							計	前週	全国(19週)	高知県(20週末累計)		全国(19週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H25/12/30～H26/5/18				H25/12/30～H26/5/11			
インフルエンザ	インフルエンザ		1.18	1.25	1.00	0.50	0.38	0.90	0.63	1.09	222.50	294.42				
小児科	咽頭結核熱				0.18			0.20	0.10	0.46	3.40	7.15				
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			0.29	0.55	2.67	1.00	1.00	0.77	0.57	1.63	11.43	35.51			
	感染性胃腸炎	3.00	4.43	12.18	11.00	12.00	7.00	8.77	7.17	6.36	194.47	141.80				
	水痘		0.43	1.82	6.00	1.50	3.60	2.07	1.03	1.23	23.00	21.09				
	手足口病			0.09				0.03		0.14	0.50	2.02				
	伝染性紅斑		0.14	0.09				0.07	0.03	0.12	0.60	2.27				
	突発性発疹	1.00	0.29	0.45	0.33	1.50		0.43	0.30	0.48	7.10	8.63				
	百日咳									0.01	0.17	0.18				
	ヘルパンギーナ								0.03	0.08	0.17	0.58				
	流行性耳下腺炎		0.86	1.64	2.33	0.50	0.60	1.17	0.90	0.26	28.77	4.31				
RSウイルス感染症			0.18				0.07		0.08	9.50	6.63					
眼科	急性出血性結膜炎									0.01	0.23					
	流行性角結膜炎			1.00			0.33	0.33	0.51	5.67	9.91					
基幹	細菌性髄膜炎									0.01	0.32					
	無菌性髄膜炎									0.02	0.56					
	マイコプラズマ肺炎			1.80			1.13	0.38	0.18	9.75	4.22					
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)								0.01	0.63	0.31					
	感染性胃腸炎			1.40			2.00	1.13	1.13	0.58	10.13	5.32				
計 (小児科定点当たり人数)	4.00	7.62	18.43	23.33	17.50	13.18	14.48			501.61						
前週 (小児科定点当たり人数)	3.75	5.87	15.10	12.66	12.25	9.03		10.76								

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869