

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第28週（7月7日～7月13日）

## ★お知らせ

### ○ヘルパンギーナに注意して！





定点医療機関からの報告数は前週の1.77から2.00と横ばいですが、注意報値を超えています。いわゆる夏かぜの代表的疾患で、突然の高熱とノドの痛みを特徴とします。倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもあります。こまめな水分補給を心がけてください。回復後も約1ヶ月間にわたり便からウイルスが検出されることがあるので、幼稚園、保育園、学校など集団生活ではタオル・コップ等を共用することは避けましょう。また、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いを行いましょう。

### ○咽頭結膜熱に注意して！


定点医療機関からの報告数は前週の0.47から0.57と増加し、幡多福祉保健所管内では警報値を超えています。また、ホット情報でもアデノウイルスによる咽頭炎や扁桃炎などが報告されています。感染力は強く、症状消失後も約1ヶ月間にわたって尿・便中にウイルスが排出されることがあるので、プールや温泉施設を利用する際は前後のシャワーを必ず浴び、タオルは個別にしましょう。また、外出後、食事の前、トイレの後に手洗いを行いましょう。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎		2.60	安芸、須崎、幡多で増加しています。
ヘルパンギーナ		2.00	中央西、安芸、中央東で増加し、中央西、須崎、安芸では注意報値を超えています。流行のシーズンなので注意してください。
マイコプラズマ肺炎		0.88	高知市で5人から7人に増加しています。
水痘		0.77	中央東、須崎で増加していますが、全体では減少しています。
流行性耳下腺炎		0.73	須崎で増加し注意報値を超えています。全体では減少しています。


## ★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○ヘルパンギーナ：2.00（注意報値：2.00 警報値：6.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.00（前週：1.77）と横ばいですが、注意報値を超えています。地域別にみると、中央西（5.00：前週 2.00）安芸（3.00：前週 0.50）中央東（1.57：前週 1.14）で増加し、中央西、須崎（4.00：前週 4.50）安芸では注意報値を超えています。年齢別にみると約 95%が 0～5 歳になっています。



○咽頭結膜熱：0.57（注意報値：1.00 警報値：3.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 0.57（前週：0.47）と増加しています。地域別にみると、幡多（3.20：前週 1.80）で増加し警報値を超えています。



★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2 類	結 核	3	75	80 歳代（男女）	中央東
				80 歳代（女）	須 崎
5 類	アメーバ赤痢	1	4	40 歳代（男）	幡 多

★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
28	—	0ヶ月	男	中央西	Coxsackievirus B2
28	無菌性髄膜炎	3ヶ月	女	幡多	Coxsackievirus B2
28	精巣上体炎	11	男	幡多	Coxsackievirus B2
28	感染性胃腸炎	6ヶ月	男	高知市	Coxsackievirus A5
28	ヘルパンギーナ	1	女	高知市	Coxsackievirus A5
28	ウイルス感染症	1ヶ月	女	高知市	Coxsackievirus B2
28	上気道炎	45	女	高知市	Parainfluenza virus 3
28	クループ、喘息性気管支炎	1	男	高知市	Parainfluenza virus 3
28	気管支炎	21	男	高知市	Parainfluenza virus 3
28	川崎病	5	女	高知市	Rhinovirus
28	不明発疹症	1	女	須崎	Rhinovirus

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
26	感染性胃腸炎	3ヶ月	男	中央西	Adenovirus 6
26	感染性胃腸炎	3	女	高知市	Coxsackievirus A5
26	不明熱	1	男	須崎	Parainfluenza virus 3
26	感染性胃腸炎	2	女	高知市	Rhinovirus
26	不明発疹症	5	女	須崎	Rhinovirus
26	不明発疹症	2	男	須崎	Rhinovirus
27	ヘルパンギーナ	1	男	幡多	Parainfluenza virus 3
27	口内炎	2	男	須崎	Rhinovirus
27	手足口病	3	女	須崎	Rhinovirus
27	ヘルパンギーナ	1	女	須崎	Rhinovirus
27	流行性耳下腺炎	9	女	須崎	Rhinovirus
27	手足口病	1	男	須崎	Rhinovirus
27	—	9	女	幡多	Rhinovirus

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	あけぼの小児クリニック	カンピロバクター腸炎1例（6歳）
	早明浦病院小児科	アデノウイルス感染性胃腸炎1例（1歳女） カンピロバクター腸炎とO18病原性大腸菌1例（3歳女） 病原性大腸菌O25 1例（9ヶ月女）
高知市	けら小児科・アレルギー科	ノロウイルス腸炎2例（1歳女、3歳男） 帯状疱疹1例（15歳女） カンピロバクター腸炎3例（17歳男、9、30歳女） アデノウイルス扁桃炎1例（4歳男）
	高知医療センター小児科	ノロウイルス1例（4歳男）
	細木病院小児科	ロタウイルス2例（9ヶ月、2歳男）
須崎	もりはた小児科	カンピロバクター腸炎1例（9歳女） ロタウイルス胃腸炎3例
幡多	さたけ小児科	マイコプラズマ感染症2例（10、11歳男） 膿痂疹4例（3歳男2人、4、7歳女） アデノウイルス感染症1例（1歳女）
	渭南病院小児科	アデノ咽頭炎2例（5歳男、8歳女）

★全国情報

第26週（6/23～6/29）

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核429例

3類感染症：コレラ2例、細菌性赤痢1例、腸管出血性大腸菌感染症154例、パラチフス1例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎1例、エキノコックス症1例、回帰熱1例、チクングニア熱1例、重症熱性血小板減少症候群2例、つつが虫病3例、デング熱2例、日本紅斑熱5例、ライム病1例、レジオネラ症26例

5類感染症：アメーバ赤痢16例、ウイルス性肝炎7例、急性脳炎6例、クロイツフェルト・ヤコブ病2例  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例、後天性免疫不全症候群32例、ジアルジア症1例、侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症22例梅毒26例、破傷風2例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例、風しん4例、麻しん6例

報告遅れ：E型肝炎1例、重症熱性血小板減少症候群1例、デング熱1例、日本紅斑熱3例、急性脳炎7例  
クリプトスポリジウム症1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第28週 平成26年7月7日(月)～平成26年7月13日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第28週							計	前週	全国(27週)	高知県(28週末累計)		全国(27週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H25/12/30～H26/7/13				H25/12/30～H26/7/6			
インフルエンザ	インフルエンザ								( )	( )	324 ( 0.07)	10,739 ( 223.73)	1,461,532 ( 296.64)			
小児科	咽頭結膜熱			1				16	17 ( 0.57)	14 ( 0.47)	2,390 ( 0.76)	179 ( 5.97)	41,545 ( 13.21)			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2	10	3	1	5	21 ( 0.70)	20 ( 0.67)	6,705 ( 2.13)	548 ( 18.27)	176,893 ( 56.25)				
	感染性胃腸炎	12	10	34	5	10	7	78 ( 2.60)	74 ( 2.47)	14,581 ( 4.62)	6,882 ( 229.40)	613,452 ( 195.06)				
	水痘		9	6	4	1	3	23 ( 0.77)	32 ( 1.07)	2,997 ( 0.95)	991 ( 33.03)	96,233 ( 30.60)				
	手足口病	1		2				3	6 ( 0.20)	7 ( 0.23)	2,460 ( 0.78)	41 ( 1.37)	17,855 ( 5.68)			
	伝染性紅斑								( )	( )	1,009 ( 0.32)	21 ( 0.70)	14,400 ( 4.58)			
	突発性発疹		2	12	1	1	1	17 ( 0.57)	13 ( 0.43)	2,116 ( 0.67)	351 ( 11.70)	43,975 ( 13.98)				
	百日咳			1					1 ( 0.03)	( )	66 ( 0.02)	7 ( 0.23)	1,017 ( 0.32)			
	ヘルパンギーナ	6	11	20	15	8		60 ( 2.00)	53 ( 1.77)	8,010 ( 2.54)	255 ( 8.50)	26,141 ( 8.31)				
	流行性耳下腺炎		2	8	2	6	4	22 ( 0.73)	28 ( 0.93)	1,255 ( 0.40)	1,104 ( 36.80)	22,039 ( 7.01)				
RSウイルス感染症								( )	1 ( 0.03)	254 ( 0.08)	297 ( 9.90)	22,898 ( 7.28)				
眼科	急性出血性結膜炎								( )	( )	8 ( 0.01)	( )	209 ( 0.31)			
	流行性角結膜炎								( )	( )	462 ( 0.67)	21 ( 7.00)	10,255 ( 15.01)			
基幹	細菌性髄膜炎								( )	1 ( 0.13)	8 ( 0.02)	8 ( 1.00)	217 ( 0.46)			
	無菌性髄膜炎								( )	1 ( 0.13)	33 ( 0.07)	10 ( 1.25)	443 ( 0.94)			
	マイコプラズマ肺炎			7				7 ( 0.88)	5 ( 0.63)	134 ( 0.29)	125 ( 15.63)	3,016 ( 6.38)				
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)							( )	( )	2 ( )	8 ( 1.00)	187 ( 0.40)				
	感染性胃腸炎			2				2 ( 0.25)	1 ( 0.13)	35 ( 0.07)	134 ( 16.75)	3,750 ( 7.93)				
計(小児科定点当たり人数)	19 ( 9.50)	36 ( 5.16)	103 ( 8.55)	30 ( 10.00)	30 ( 15.00)	36 ( 7.20)	254 ( 8.17)			42,849	21,721 ( 579.60)	2,556,057				
前週(小児科定点当たり人数)	15 ( 7.50)	31 ( 4.42)	102 ( 8.73)	33 ( 11.00)	21 ( 10.50)	48 ( 9.20)		249 ( 8.07)								

注 ( ) は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第28週							計	前週	全国(27週)	高知県(28週末累計)		全国(27週末累計)	
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H25/12/30～H26/7/13				H25/12/30～H26/7/6			
インフルエンザ	インフルエンザ										0.07	223.73	296.64			
小児科	咽頭結膜熱			0.09				3.20	0.57	0.47	0.76	5.97	13.21			
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.29	0.91	1.00	0.50	1.00	0.70	0.70	0.67	2.13	18.27	56.25			
	感染性胃腸炎	6.00	1.43	3.09	1.67	5.00	1.40	2.60	2.60	2.47	4.62	229.40	195.06			
	水痘		1.29	0.55	1.33	0.50	0.60	0.77	0.77	1.07	0.95	33.03	30.60			
	手足口病	0.50		0.18				0.20	0.20	0.23	0.78	1.37	5.68			
	伝染性紅斑										0.32	0.70	4.58			
	突発性発疹		0.29	1.09	0.33	0.50	0.20	0.57	0.57	0.43	0.67	11.70	13.98			
	百日咳			0.09				0.03	0.03		0.02	0.23	0.32			
	ヘルパンギーナ	3.00	1.57	1.82	5.00	4.00		2.00	2.00	1.77	2.54	8.50	8.31			
	流行性耳下腺炎		0.29	0.73	0.67	3.00	0.80	0.73	0.73	0.93	0.40	36.80	7.01			
RSウイルス感染症									0.03	0.08	9.90	7.28				
眼科	急性出血性結膜炎										0.01		0.31			
	流行性角結膜炎										0.67	7.00	15.01			
基幹	細菌性髄膜炎									0.13	0.02	1.00	0.46			
	無菌性髄膜炎									0.13	0.07	1.25	0.94			
	マイコプラズマ肺炎			1.40				0.88	0.63	0.29	15.63	6.38				
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)										1.00	0.40				
	感染性胃腸炎			0.40				0.25	0.13	0.07	16.75	7.93				
計(小児科定点当たり人数)	9.50	5.16	8.55	10.00	15.00	7.20	8.17				579.60					
前週(小児科定点当たり人数)	7.50	4.42	8.73	11.00	10.50	9.20		8.07								

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869