

高知県感染症発生動向調査（週報）

2014年 第42週（10月13日～10月19日）

★お知らせ

○RS ウイルス感染症に注意して！

定点医療機関からの報告数は先週の1.57から1.23と減少しています。この病気は軽い風邪様の症状で、通常1～2週間で軽快しますが、授乳期早期（生後数週間から数ヶ月）に初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。予防のポイントは、手洗いと咳エチケットです。

○感染性胃腸炎に注意して！

定点医療機関からの報告数は先週の2.10から1.87とほぼ横ばいです。この病気は、冬場に流行する代表的な感染症です。特に、ノロウイルスを原因とする場合、嘔吐・下痢・腹痛・発熱等の症状を引き起こし、ほとんどの方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄り等は重症化したり、吐物を誤って気道に詰まらせて死亡する事があります。感染力は大変強く社会福祉施設や学校等集団生活の場で大規模な流行となることもあります。予防で最も大切なのは手を洗うことです。特に排便後、調理や食事の前には流水で十分に手を洗いましょう。また、ウイルスを含む汚染物の処理には次亜塩素酸ナトリウムを使用するか、85℃以上で1分以上の加熱が必要です。

○インフルエンザに注意して！


定点医療機関からの報告数は1人（迅速診断はインフルエンザウイルスB型）ですがこれから寒さも増すとともに、空気も乾燥し、ウイルスが活動しやすい時期となります。予防方法としては、手洗い、うがい、咳エチケット、予防接種などがあります。予防接種は免疫をつけ個人の発病及びその重症化を予防することを目的に接種します。かかりつけ医と相談し早めに受けるようにしましょう。

★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患） ：急増 ：増加 ：横ばい ：減少 ：急減

| 疾病名 | 推移 | 定点当たり報告数 | 県内の傾向 |
|----------------|---|----------|---------------------|
| 感染性胃腸炎 |  | 1. 8 7 | 中央東で増加しています。 |
| RS ウイルス感染症 |  | 1. 2 3 | 幡多、高知市で増加しています。 |
| 水痘 |  | 0. 6 3 | 中央西、幡多で増加しています。 |
| A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |  | 0. 6 0 | 須崎、高知市で増加しています。 |
| 手足口病 |  | 0. 5 7 | 高知市で増加しています。 |
| 突発性発疹 |  | 0. 5 7 | 高知市、中央西、幡多で増加しています。 |

★地域別感染症発生状況



★定点医療機関からのホット情報

| 保健所 | 医療機関 | 情報 |
|-----|---------------|---|
| 安芸 | 田野病院小児科 | アデノウイルス咽頭扁桃炎 1例 (7歳女) |
| 中央東 | いちはら内科小児科 | カンピロバクター1例 (9歳女) |
| | おひさまこどもクリニック | アデノウイルス咽頭炎・咽頭結膜熱 3例 (1歳、3歳2人男) 急性耳下腺炎 2例 (4歳女、6歳男：ムンプス IgM 陰性) |
| 高知市 | けら小児科・アレルギー科 | マイコプラズマ肺炎 1例 (9歳女) |
| | 高知医療センター小児科 | RSウイルス感染症 3例 (3ヶ月、1歳男、1歳女) 病原性大腸菌 1例 (1ヶ月男) |
| | 福井小児科・内科・循環器科 | アデノウイルス感染症 1例 (3歳女) RSウイルス感染症 1例 (1歳男) |
| 中央西 | 日高クリニック | アデノウイルス性扁桃炎 2例 (10ヶ月男、2歳女) 帯状疱疹 1例 (84歳女) |
| 須崎 | もりはた小児科 | 滲出性扁桃炎 (アデノウイルス) 1例 (3歳男) |
| 幡多 | さたけ小児科 | ヒトメタニューモ感染症 3例 (1歳女、2、4歳男) カンピロバクター腸炎 1例 (2歳男) |
| | 幡多けんみん病院小児科 | hMPV 1例 (3歳男) |

★全国情報

第40週 (9/29～10/5)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核378例

3類感染症：コレラ1例、細菌性赤痢7例、腸管出血性大腸菌感染症79例、腸チフス2例、パラチフス1例

4類感染症：E型肝炎1例、A型肝炎2例、つつが虫病1例、デング熱9例、日本紅斑熱11例、
レジオネラ症17例、レプトスピラ症1例

5類感染症：アメーバ赤痢20例、ウイルス性肝炎5例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症19例
急性脳炎3例、クロイツフェルト・ヤコブ病1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、
後天性免疫不全症候群18例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性髄膜炎菌感染症1例、
侵襲性肺炎球菌感染症20例、水痘 (入院例に限る) 4例、先天性風しん症候群1例、梅毒20例、
風しん4例、麻しん5例

報告遅れ：E型肝炎1例、デング熱5例、日本紅斑熱4例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症12例、
急性脳炎4例、クリプトスポリジウム症6例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例、
侵襲性髄膜炎菌感染症1例、水痘 (入院例に限る) 9例、
薬剤耐性アシネトバクター感染症1例

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第42週 平成26年10月13日(月)～平成26年10月19日(日)

高知県衛生研究所

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | 第42週 | | | | | | | 計 | 前週 | 全国(41週) | 高知県(42週末累計) | | 全国(41週末累計) | |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--|
| | | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | H25/12/30～H26/10/19 | | | | H25/12/30～H26/10/12 | | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ | | | | 1 | | | | | 1 (0.02) | 1 (0.02) | 278 (0.06) | 10,805 (225.10) | 1,464,277 (297.80) | | |
| 小児科 | 咽頭結核熱 | | | | 2 | 1 | | | | 3 (0.10) | 5 (0.17) | 837 (0.27) | 290 (9.67) | 62,085 (19.76) | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | | 11 | 3 | 4 | | | 18 (0.60) | 19 (0.63) | 3,996 (1.28) | 727 (24.23) | 226,866 (72.20) | | |
| | 感染性胃腸炎 | 4 | 29 | 16 | 4 | | | 3 | | 56 (1.87) | 63 (2.10) | 9,743 (3.12) | 7,868 (262.27) | 757,835 (241.20) | | |
| | 水痘 | | 3 | 7 | 2 | | | 5 | 2 | 19 (0.63) | 20 (0.67) | 1,953 (0.63) | 1,226 (40.87) | 121,948 (38.81) | | |
| | 手足口病 | | 6 | 11 | | | | | | 17 (0.57) | 19 (0.63) | 2,436 (0.78) | 174 (5.80) | 59,764 (19.02) | | |
| | 伝染性紅斑 | | 2 | | | | | | 1 | 3 (0.10) | () | 455 (0.15) | 33 (1.10) | 22,858 (7.27) | | |
| | 突発性発疹 | | 6 | 9 | 1 | | | | 1 | 17 (0.57) | 16 (0.53) | 1,788 (0.57) | 574 (19.13) | 70,200 (22.34) | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | | () | () | 37 (0.01) | 8 (0.27) | 1,669 (0.53) | | |
| | ヘルパンギーナ | | 1 | 3 | | | | | 1 | 5 (0.17) | 9 (0.30) | 1,178 (0.38) | 887 (29.57) | 133,116 (42.37) | | |
| | 流行性耳下腺炎 | | 1 | 6 | | | | 2 | 1 | 10 (0.33) | 27 (0.90) | 884 (0.28) | 1,467 (48.90) | 35,931 (11.44) | | |
| RSウイルス感染症 | | 5 | 19 | 1 | 1 | | | 11 | 37 (1.23) | 47 (1.57) | 2,946 (0.94) | 515 (17.17) | 44,426 (14.14) | | | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | () | () | 9 (0.01) | () | 333 (0.49) | | |
| | 流行性角結膜炎 | | | 1 | | | | | | 1 (0.33) | () | 334 (0.49) | 27 (9.00) | 16,249 (23.79) | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | () | 1 (0.13) | 10 (0.02) | 9 (1.13) | 318 (0.67) | | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | () | () | 24 (0.05) | 15 (1.88) | 748 (1.58) | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | | 1 | 1 | | | | | | 2 (0.25) | 2 (0.25) | 158 (0.33) | 182 (22.75) | 4,724 (9.97) | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | | | () | () | 3 (0.01) | 15 (1.88) | 251 (0.53) | | |
| | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | () | () | 3 (0.01) | 137 (17.13) | 3,844 (8.11) | | |
| 計 (小児科定点当たり人数) | | 4 (2.00) | 54 (7.57) | 87 (7.70) | 12 (3.99) | 12 (6.00) | 20 (4.00) | 189 (6.19) | | | 27,072 | 24,959 (684.08) | 3,027,442 | | | |
| 前週 (小児科定点当たり人数) | | 10 (5.00) | 46 (6.57) | 109 (9.64) | 22 (7.19) | 14 (7.00) | 28 (5.60) | | 229 (7.52) | | | | | | | |

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

| 定点名 | 疾病名 | 保健所 | 第42週 | | | | | | | 計 | 前週 | 全国(41週) | 高知県(42週末累計) | | 全国(41週末累計) | |
|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|---------|---------------------|--------|------------|--|
| | | | 安芸 | 中央東 | 高知市 | 中央西 | 須崎 | 幡多 | H25/12/30～H26/10/19 | | | | H25/12/30～H26/10/12 | | | |
| インフルエンザ | インフルエンザ | | | | 0.06 | | | | | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 225.10 | 297.80 | | |
| 小児科 | 咽頭結核熱 | | | | 0.18 | 0.33 | | | | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 9.67 | 19.76 | | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | | 0.60 | 0.63 | 1.28 | 24.23 | 72.20 | | |
| | 感染性胃腸炎 | 2.00 | 4.14 | 1.45 | 1.33 | | | 0.60 | | 1.87 | 2.10 | 3.12 | 262.27 | 241.20 | | |
| | 水痘 | | 0.43 | 0.64 | 0.67 | 2.50 | 0.40 | | | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 40.87 | 38.81 | | |
| | 手足口病 | | 0.86 | 1.00 | | | | | | 0.57 | 0.63 | 0.78 | 5.80 | 19.02 | | |
| | 伝染性紅斑 | | 0.29 | | | | | 0.20 | | 0.10 | | 0.15 | 1.10 | 7.27 | | |
| | 突発性発疹 | | 0.86 | 0.82 | 0.33 | | | 0.20 | | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 19.13 | 22.34 | | |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | 0.01 | 0.27 | 0.53 | | |
| | ヘルパンギーナ | | 0.14 | 0.27 | | | | 0.20 | | 0.17 | 0.30 | 0.38 | 29.57 | 42.37 | | |
| | 流行性耳下腺炎 | | 0.14 | 0.55 | | 1.00 | 0.20 | | | 0.33 | 0.90 | 0.28 | 48.90 | 11.44 | | |
| RSウイルス感染症 | | 0.71 | 1.73 | 0.33 | 0.50 | 2.20 | | | 1.23 | 1.57 | 0.94 | 17.17 | 14.14 | | | |
| 眼科 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.49 | | |
| | 流行性角結膜炎 | | | 1.00 | | | | | | 0.33 | | 0.49 | 9.00 | 23.79 | | |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | 0.13 | 0.02 | 1.13 | 0.67 | | |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | 0.05 | 1.88 | 1.58 | | |
| | マイコプラズマ肺炎 | | 1.00 | 0.20 | | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 22.75 | 9.97 | | |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | | | | | | | | | | 0.01 | 1.88 | 0.53 | | |
| | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | | | 0.01 | 17.13 | 8.11 | | |
| 計 (小児科定点当たり人数) | | 2.00 | 7.57 | 7.70 | 3.99 | 6.00 | 4.00 | 6.19 | | | | 684.08 | | | | |
| 前週 (小児科定点当たり人数) | | 5.00 | 6.57 | 9.64 | 7.19 | 7.00 | 5.60 | | 7.52 | | | | | | | |

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869