2018 年 10 月

永瀬ダム　自動濁度装置　測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液（FTU）を使用して校正しています。

	1 日		2 日		3 日		4 日		5 日		6 日		7 日		8 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	18.5	136.1	18.0	168.7	17.4	118.8	17.1	86.2	16.9	68.1	17.8	45.3	17.8	40.5	18.1	36.9
1	18.5	140.5	18.0	165.3	17.4	106.8	17.3	77.1	16.9	73.1	18.2	40.9	17.8	42.4	18.2	36.4
2	18.5	137.7	18.0	159.1	17.4	115.5	17.5	87.4	17.1	74.6	18.5	47.8	17.8	44.3	18.2	43.2
3	18.5	162.0	18.0	172.3	17.4	129.3	17.5	88.1	17.1	67.6	17.0	42.9	17.8	42.1	18.2	43.6
4	18.5	143.7	18.0	144.8	17.4	111.9	17.2	94.4	17.1	70.5	17.0	51.6	17.8	37.3	18.2	36.2
5	18.5	202.9	17.7	172.5	17.4	101.5	17.1	84.1	17.0	68.6	16.9	54.6	17.7	33.9	18.0	41.5
6	18.5	185.1	17.7	192.3	17.3	98.2	17.0	78.4	16.8	60.0	16.8	47.8	17.7	34.3	17.9	46.2
7	18.4	156.5	17.7	127.9	17.2	113.9	16.9	79.3	16.8	66.5	16.8	47.6	17.6	34.1	17.8	45.3
8	18.4	172.9	17.6	158.6	17.1	109.1	16.8	76.9	16.7	75.5	16.7	45.9	17.5	48.1	17.7	47.4
9	18.4	186.7	17.5	133.1	17.1	113.8	16.7	86.4	16.6	74.1	16.6	54.3	17.4	45.5	17.7	45.1
10	18.4	180.5	17.4	144.1	17.1	107.0	16.7	76.9	16.6	64.3	16.6	47.2	17.2	36.0	17.6	46.4
12	18.4	229.4	17.5	157.6	16.9	86.2	16.7	87.2	16.5	78.4	16.5	51.6	17.0	43.8	17.4	44.5
14	18.4	292.0	17.4	165.6	16.8	93.1	16.6	85.3	16.5	78.1	16.4	52.2	16.7	35.8	17.2	41.9
16	18.4	288.9	17.4	167.5	16.7	94.8	16.6	86.0	16.5	79.8	16.4	59.8	16.5	41.9	16.9	41.0
18	18.4	293.7	17.4	159.9	16.7	84.1	16.5	82.8	16.4	77.7	16.3	68.6	16.4	48.1	16.6	41.9
20	18.4	291.6	17.4	152.1	16.6	95.0	16.5	84.1	16.4	66.0	16.3	67.6	16.3	62.2	16.5	53.3
25	18.4	304.9	17.2	154.0	16.5	95.5	16.4	77.9	16.3	79.0	16.2	67.2	16.3	69.5	16.4	61.9
30	18.4	293.0	17.1	138.8	16.4	93.9	16.3	80.5	16.2	78.4	16.1	65.7	16.2	64.3	16.2	58.8
35	18.3	306.1	17.0	140.7	16.3	91.0	16.2	84.9	16.1	81.1	16.1	66.7	16.1	63.8	16.1	65.1
40																

	9 日		10 日		11 日		12 日		13 日		14 日		15 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	18.3	23.4	18.5	18.6	18.4	16.7	17.5	17.4	17.1	20.5	17.2	17.1	17.3	16.2
1	18.5	20.9	18.9	19.1	18.5	18.6	17.6	19.1	17.1	19.8	17.2	19.0	17.3	18.1
2	18.8	31.9	19.0	26.2	18.7	26.7	17.6	19.1	17.2	21.9	17.2	18.3	17.3	19.1
3	18.9	37.9	19.0	31.4	18.6	28.6	17.6	24.0	17.2	21.5	17.2	19.3	17.3	21.9
4	18.4	39.0	18.4	30.0	18.3	26.7	17.5	20.2	17.2	20.9	17.2	19.6	17.3	23.6
5	18.2	37.1	18.0	26.5	17.8	24.3	17.4	22.1	17.1	21.5	17.2	24.0	17.3	26.5
6	18.0	37.3	17.9	32.0	17.6	26.2	17.4	20.9	17.1	22.1	17.2	27.6	17.2	32.2
7	17.8	36.2	17.7	27.4	17.6	26.4	17.3	19.0	17.1	24.0	17.1	28.8	17.1	32.2
8	17.7	34.1	17.5	26.4	17.5	25.0	17.3	20.7	17.1	29.3	17.1	32.2	17.0	28.8
9	17.7	34.1	17.5	28.3	17.4	26.2	17.2	31.2	17.1	34.1	17.0	31.2	16.8	32.6
10	17.6	37.5	17.5	32.4	17.3	25.0	17.2	32.0	17.0	35.8	17.0	34.1	16.6	47.2
12	17.5	40.7	17.3	32.0	17.3	31.6	17.2	32.0	16.9	37.7	16.7	44.8	16.5	42.1
14	17.4	39.4	17.2	38.3	17.2	33.7	17.1	38.1	16.7	33.7	16.5	49.7	16.3	48.6
16	17.1	40.0	17.0	37.9	17.1	34.5	17.0	36.9	16.4	44.5	16.4	47.8	16.2	55.2
18	16.9	37.7	16.8	36.9	16.9	36.0	16.9	37.3	16.4	48.1	16.3	50.1	16.1	56.2
20	16.7	50.5	16.6	40.5	16.6	45.9	16.8	39.0	16.3	51.4	16.2	53.3	16.1	47.0
25	16.3	59.8	16.4	56.9	16.3	55.4	16.3	49.1	16.2	46.7	16.1	58.6	15.9	33.9
30	16.2	56.2	16.2	51.2	16.1	51.6	16.1	48.6	16.1	55.8	16.0	38.8	15.8	22.1
35	16.1	61.3	16.1	60.7	16.1	53.1	16.1	54.6	16.1	57.9	15.9	30.5	15.6	29.1
40														

	16 日		17 日		18 日		19 日		20 日		21 日		22 日		23 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	17.2	15.8	17.1	15.5	16.9	17.4			16.9	17.3	16.4	22.6	16.3	22.9	16.3	22.6
1	17.3	15.8	17.2	19.8	16.9	17.4			16.9	19.8	16.4	21.9	16.3	23.8	16.4	20.7
2	17.3	17.9	17.2	23.1	16.9	19.0			16.9	22.8	16.4	22.1	16.3	25.7	16.4	24.8
3	17.3	22.4	17.1	23.1	16.9	20.7			16.9	21.2	16.4	24.3	16.3	25.0	16.4	22.8
4	17.2	24.0	17.1	27.6	16.9	30.3			16.8	29.7	16.4	26.5	16.3	28.4	16.2	26.7
5	17.2	23.1	17.1	31.6	16.9	31.2	データ欠測		16.7	38.3	16.4	31.2	16.2	33.9	16.2	27.2
6	17.2	32.6	17.0	36.0	16.7	33.9			16.6	40.2	16.4	39.2	16.2	35.2	16.2	32.0
7	17.0	32.6	17.0	42.1	16.5	43.6			16.5	42.4	16.3	40.5	16.2	36.0	16.1	28.3
8	16.7	38.6	16.7	44.7	16.3	44.0			16.4	40.7	16.3	39.0	16.1	33.1	16.0	23.6
9	16.5	45.3	16.5	47.4	16.2	45.5			16.2	37.9	16.1	28.1	16.1	26.2	15.9	21.7
10	16.4	47.6	16.4	47.2	16.2	42.8			16.1	34.3	16.1	21.5	16.0	18.8	15.9	17.3
12	16.4	49.3	16.1	48.9	16.1	43.2			15.9	24.3	15.9	18.6	15.8	17.9	15.7	14.3
14	16.2	52.2	16.1	47.4	16.0	38.3			15.8	17.9	15.7	18.1	15.7	17.4	15.5	12.4
16	16.2	51.6	16.1	37.5	15.9	31.6			15.7	19.8	15.7	18.1	15.6	15.8	15.5	12.6
18	16.1	41.9	16.0	30.1	15.9	26.7			15.7	18.1	15.6	20.2	15.5	16.4	15.4	12.6
20	16.0	36.0	15.9	26.9	15.8	22.9			15.6	20.5	15.6	20.0	15.5	15.2	15.4	12.9
25	15.8	23.1	15.7	22.9	15.8	22.8			15.6	22.8	15.6	18.1	15.4	13.9	15.2	12.4
30	15.7	25.0	15.6	24.0	15.8	22.8			15.5	18.3	15.5	16.2	15.3	15.8	15.1	13.3
35	15.6	22.1	15.6	22.9	15.8	22.8			15.5	16.4	15.4	16.0	15.2	17.3	15.0	13.3
40																

	24 日		25 日		26 日		27 日		28 日		29 日		30 日		31 日	
水深	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度	水温	濁度
0.5	16.2	19.3	16.0	22.6	16.0	19.8	16.2	15.8	15.9	15.0	15.7	11.4	15.5	9.7	15.4	7.8
1	16.2	20.0	16.0	24.0	16.0	18.3	16.4	15.5	15.9	15.2	15.7	12.2	15.5	9.7	15.4	8.0
2	16.3	21.2	16.0	24.0	16.1	20.0	16.6	16.0	16.0	15.5	15.7	12.2	15.5	9.5	15.4	7.6
3	16.2	20.2	16.0	23.6	16.1	20.7	16.4	17.7	16.0	14.8	15.7	12.2	15.5	9.1	15.4	7.6
4	16.2	24.0	16.0	22.9	16.0	19.1	16.2	18.8	15.9	14.3	15.7	11.4	15.5	9.7	15.4	7.6
5	16.1	27.2	16.0	25.3	16.0	18.8	16.0	16.9	15.9	12.2	15.7	9.7	15.5	8.6	15.4	7.8
6	16.1	27.2	16.0	20.7	16.0	16.7	16.0	13.7	15.9	9.9	15.7	8.2	15.5	8.6	15.4	8.0
7	16.1	21.7	16.0	15.2	15.9	12.4	15.9	11.4	15.8	8.2	15.7	6.9	15.5	7.4	15.4	7.4
8	16.0	18.6	15.9	12.9	15.7	10.7	15.8	9.5	15.7	7.6	15.6	6.5	15.5	5.3	15.4	5.5
9	15.9	14.8	15.7	11.6	15.6	9.7	15.7	8.0	15.7	7.2	15.5	6.4	15.4	5.7	15.3	5.3
10	15.8	12.9	15.7	11.2	15.6	9.3	15.6	8.0	15.6	7.2	15.5	5.9	15.4	5.3	15.3	4.6
12	15.5	11.6	15.5	10.3	15.4	8.8	15.4	8.0	15.5	6.7	15.3	6.4	15.3	5.5	15.2	5.3
14	15.5	11.2	15.5	10.1	15.3	8.6	15.3	8.4	15.4	6.7	15.2	6.4	15.2	5.7	15.0	6.1
16	15.4	11.4	15.4	10.1	15.3	8.2	15.3	8.0	15.2	7.6	15.1	6.4	15.1	6.1	15.0	6.5
18	15.3	11.2	15.3	9.9	15.2	8.6	15.2	8.2	15.2	7.6	15.1	6.4	15.0	6.4	14.9	7.6
20	15.3	11.4	15.3	10.1	15.2	8.8	15.1	8.4	15.1	7.4	15.0	6.5	15.0	7.2	14.9	8.6
25	15.2	12.2	15.2	11.0	15.1	10.1	15.0	9.5	15.1	8.0	14.9	8.2	14.9	9.7	14.8	9.5
30	15.0	13.3	15.0	13.1	15.0	11.6	14.9	13.1	15.0	9.5	14.9	11.0	14.9	11.2	14.7	12.2
35	14.9	16.0	14.9	19.0	14.9	12.4	14.9	15.5	14.9	13.5	14.9	15.2	14.8	14.1	14.6	14.1
40																



自動濁度計設置場所



▲永瀬ダム周辺　位置図

▲自動濁度計　全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。

毎日朝９時になると測定器を沈め、設定された深度における濁度を計測しています。