

关于随着在感染法上的位置更改的基本感染对策

今后的方针·考量(令和5年5月8日开始)

因为国家废止了基本的对策方针和根据企业区分指南,关于日常中的基本感染对策,根据以下的观点转换对应。

- ①尊重自主选择, 基本根据个人和企业的判断。
- ②作为国家和县 一律不做任何要求,由个人和企业自行采取自主的感染对策。
国家和县会为 个人和企业提供判断的情报。

<个人的对应>

项目	今后的考量
佩戴口罩	<ul style="list-style-type: none">尊重个人选择,是否佩戴由个人判断如就诊时和访问医疗机关或养老设施等一定场合下,推荐佩戴口罩(参考添付)感染新型冠状病毒时,从出现症状翌日开始十天内推荐佩戴口罩 (家人等感染新冠时,请在出现症状翌日开始的五天内注意身体,佩戴口罩并减少与重症化风险高的人员的接触)
换气对策、消毒手指	<ul style="list-style-type: none">一律不做任何要求,但作为根据新型冠状病毒感染病的特征制定的基本感染对策,持续有效
回避三密	<ul style="list-style-type: none">一律不做任何要求,但在流行期间,关于高龄者等重症化风险高的人,在空气不流通场所和有大量不特定人员的混乱场合时,将避免近距离会话作为感染对策是有效的。 (无法避免的场合,佩戴口罩是有效的)
在喝酒等情况时的「献杯·返杯」	<ul style="list-style-type: none">是否进行由个人判断,但在有发热等症状时,建议控制

<企业的对应>

项目	对应的效果等	今后的考量
在入场时的体温检测	<ul style="list-style-type: none">有助于掌握发热者,提高健康管理意识	一律不做任何要求
在入口处设置消毒液	<ul style="list-style-type: none">消毒手指和除菌是有效果的可以为有意向的人士提供消毒手指的机会	
设置亚克力板、塑料薄膜等隔离(隔断)	<ul style="list-style-type: none">作为遮断飞沫的物理手段是有效的对于气溶胶,隔断无法完全遮断,所以首先彻底的换气是必要的	