

高知県感染症発生動向調査（週報）

2022年 第51週（12月19日～12月25日）

インフルエンザ予防接種について！

季節性インフルエンザは、その年により流行の程度に差がありますが、例年11月頃から患者が増え始め、12月から3月頃にかけて流行します。インフルエンザワクチンには、インフルエンザウイルスに感染した場合に発症をある程度抑える効果や重症化を予防する効果が認められていますが、抗体ができて予防効果が現れるにはワクチンを接種してからおよそ2週間かかると言われていています。かかりつけ医等医療機関にご相談のうえ、予防対策の1つとして予防接種をご検討下さい。

【感染症予防の基本】

予防接種は大切です。

予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。予防接種は病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気が蔓延するのを防ぐ効果があります。また、ワクチンを接種していた方は病気にかかったとしても、重い症状になることを防げる場合があります。

●高知県庁ホームページ 健康対策課感染症対策 予防接種について

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/kansen-yobousessyu.html>

[新型コロナウイルスワクチン接種について](#) | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)




★県内での感染症発生状況

インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位疾患5疾患）

↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	↗	2.19	中央西で急減していますが、高知市、安芸、須崎で急増、県全域、中央東、幡多で増加しています。
手足口病	↓	0.44	県全域、幡多、中央東で急減していますが、高知市で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	0.41	県全域、高知市、幡多で急増しています。
RSウイルス感染症	→	0.33	中央東で急減していますが、須崎で急増、高知市で増加しています。
突発性発疹	↘	0.19	安芸、中央西で急減、県全域、須崎、高知市で減少していますが、幡多で急増しています。

★地域別感染症発生状況



★県内で注目すべき感染症（注意点や予防方法）

○ヒトメタニューモウイルス（hMPV）感染症に気を付けて！

この病気は、乳児や高齢者に上気道炎および下気道炎を起こす呼吸器感染症です。潜伏期間は4～5日、感染経路は飛沫感染と接触感染と考えられています。

流行時期には高齢者施設等での集団発生も散見されていますので注意してください。有効なワクチンが無く、呼吸困難や脱水などの症状に応じた対症療法が中心となります。

感染予防には、手洗い、うがい、マスクの着用、接触感染対策が大切です。

定点医療機関からのホット情報では、hMPVによる感染症が安芸1例、中央東8例、高知市11例、中央西8例、須崎7例、幡多2例の合計37例報告されており、年齢別にみると0歳から5歳で発症しています。

<予防方法>

- ・現在、ワクチンはありません。
- ・咳エチケットと手洗いを心がけましょう。

ダニの感染症（SFTS・日本紅斑熱・つつが虫病）に注意！

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は屋外に生息するダニの一種で、比較的大型（吸血前で3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

「マダニに咬まれないこと」がとても重要です。

マダニは、暖くなる春から秋にかけて活動が活発になります。人も野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

また、「ツツガムシ」に咬まれることによって感染する「つつが虫病」にもご注意ください。高知県では秋から冬にかけて多く報告されており、ダニの一種である「ツツガムシの幼虫（0.2mm）」が媒介する感染症です。（マダニ同様全てのツツガムシが病原体を持っているわけではありません。）

予防対策については、マダニと同じく「ツツガムシに咬まれない」ことです。

屋外活動する時には、長袖や長ズボンで肌の露出を避けることや、ツツガムシに対する虫除け剤（有効成分：ディート）を活用するなどマダニと同様の対策を実施しましょう。

【マダニ・ツツガムシに咬まれないために】

- 長袖・長ズボン・長靴などで肌の露出を少なくしましょう。
- マダニ・ツツガムシに対する虫除け剤（有効成分：ディートあるいはイカリジン）を活用しましょう。
- 地面に直接座ったりしないよう、敷物を使用しましょう。
- 活動後は体や衣服をはたき、帰宅後にはすぐに入浴し、マダニ・ツツガムシに咬まれていないか確認しましょう。ペットの散歩等でマダニ・ツツガムシが付き、家に持ち込まれることがありますので注意しましょう。

発熱等の症状が出たとき

野山に入ってからしばらくして（数日～数週間程度）発熱等の症状が出た場合、医療機関を受診してください。受診の際、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニ等に咬まれたこと）を申し出てください。

●重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関するQ&A（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html

●高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2015111600016.html>

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	1	70	0～4歳 男性	高知市
		1		80歳代 男性	中央東
5類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	11	80歳代 男性	高知市
	梅 毒	1	47	20歳代 女性	
	播種性クリプトコッカス症	1	4	60歳代 女性	

★病原体検出情報

受付週	検体採取月	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
51	2022年12月	-	40℃,発疹,	2	女	幡多	Human herpes virus 6 Human herpes virus 7

前週以前に搬入

受付週	検体採取月	臨床診断名	臨床症状	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
49	2022年11月	インフルエンザ	39℃,咳嗽,肺炎,	6	女	幡多	Rhinovirus
49	2022年12月	気管支喘息	38℃,咳嗽,	4	男	幡多	Rhinovirus
50	2022年10月	-	40℃,	0か月	女	高知市	Rhinovirus
50	2022年10月	-	-	2か月	男	高知市	Rhinovirus
50	2022年4月	-	咳嗽,	3	男	中央東	Rhinovirus

※12月1日（木）より病原体定点からの検体受付を再開しました。検査中断中に冷凍保存していただいていた検体も順次検査していますので、検体採取月を併記しています。

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
安芸	田野病院小児科	アデノウイルス胃腸炎 1例（4歳男） hMPV 感染症 1例（2歳女）
中央東	早明浦病院小児科	RSウイルス感染症 1例（2歳男） COVID-19 11例（0～15歳：今年2回目感染者も含まれる）
	JA高知病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1例 マイコプラズマ気管支炎 4例 hMPV 気管支炎 8例
高知市	高知医療センター小児科	RSウイルス 2例（10か月女、3歳男）
	けら小児科・アレルギー科	ノロウイルス胃腸炎 20例 （0歳 1歳10人、2歳 3歳2人、4歳3人、5歳3人：集団発生例含む） hMPV 気管支炎 10例 （1歳、2歳、3歳3人、4歳2人、5歳3人）
	三愛病院小児科	hMPV1例（2歳男）
	福井小児科・内科・循環器科	溶連菌感染症 9例
中央西	日高クリニック	hMPV 8例（1歳男、1歳女2人、2歳男女、3歳男、4歳女、5歳女）
須崎	もりはた小児科	hMPV 7例 COVID-19（小児例）49例
幡多	渭南病院小児科	hMPV 2例（1歳女、3歳女）
	さたけ小児科	RSウイルス 1例（1歳女） COVID-19 33例（1～42歳）

★注目すべき感染症

○無料の風しん抗体検査を実施しています

妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんにも感染し「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまうことがあります。風しんの予防には、ワクチンを接種し、風しんに対する免疫を獲得することが有効です。風しんに対する十分な免疫があるかどうかは抗体検査で確認することができます。赤ちゃんが生まれつきの病気にならないよう家族みんなで風しん抗体検査を受け、免疫がない場合は予防接種をうけることをご検討ください。

風しんは、今は成人に多い病気で、特に 10 代後半から 50 代前半の男性、20 代から 30 代の女性が多く発病しています。

特に昭和 54 年 4 月 2 日から平成 7 年 4 月 1 日生まれの男女は予防接種の接種率が低く、昭和 54 年 4 月 1 日以前生まれの男性は子どもの頃に予防接種を受けるチャンスがありませんでした。このことから、風しんの追加対策として、昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性には 2023 年 3 月 31 日までの間、無料の抗体検査及び予防接種（抗体検査で陰性の方を対象とする）が受けられるクーポン券が住民票のある市町村役場から発行されます。対象者の方は、まずは抗体検査の実施をお願いいたします。クーポン券の発行等についてはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。

【無料の風しんの抗体検査について】

対象者・高知県内在住（住所を有する者）の妊娠を希望する女性

・妊娠を希望する女性または風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者など（生活空間を同一にする頻度が高い方。婚姻の届けを出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む）

検査受付：実施医療機関ごとに異なりますので、受診を希望する医療機関に事前にお問い合わせください（住所を証明する書類（運転免許証や健康保険被保険者証等）を持参ください）。

検査結果：検査後 1～2 週間後に郵送もしくは再来院にてお知らせいたします。

●厚生労働省「風しんの追加対策について」（風しん抗体検査・風しん第 5 期定期接種受託医療機関）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

●無料の風しん抗体検査の実施及び抗体検査の委託を受けた医療機関（高知県健康対策課ホームページ）

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2020051200219.html>

●風しんの追加的対策 Q&A（対象者向け）<https://www.mhlw.go.jp/content/000493833.pdf>

●風しん Q&A2018 年 1 月 30 日改訂版(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubellaqa.html>

★高知県の新型コロナウイルス感染症情報

高知県庁ホームページ：<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/info-COVID-19.html>

高知県の新型コロナウイルス感染症陽性者数

日付		陽性者	フォローアップ センター	死亡者
11/28	月	145	57	2
11/29	火	760	84	0
11/30	水	596	142	3
12/1	木	573	125	2
12/2	金	486	95	3
12/3	土	460	104	2
12/4	日	368	80	0
12/5	月	147	62	1
12/6	火	850	83	3
12/7	水	712	145	2
12/8	木	638	117	0
12/9	金	716	144	1
12/10	土	747	117	0
12/11	日	501	111	0
12/12	月	289	134	3
12/13	火	1179	145	1
12/14	水	1090	253	1
12/15	木	876	196	2
12/16	金	871	226	1
12/17	土	820	172	0
12/18	日	667	175	4
12/19	月	296	166	2
12/20	火	1293	163	3
12/21	水	1145	261	4
12/22	木	1048	221	3
12/23	金	1088	293	2
12/24	土	922	267	7
12/25	日	667	241	3
総計		132,137	6,381	380

総計はR2年2月28日以降の報告者数

※年末・年始の週報について

第52週（令和4年12月26日から令和5年1月1日）と第1週（令和5年1月2日から令和5年1月8日）の週報は、年末年始の影響で医療機関からの報告が遅れるため、合併号として令和5年1月12日(木)に発行します。

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869

この情報に記載のデータは2022年12月26日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(56定点医療機関)

第51週 令和4年12月19日(月)～令和4年12月25日(日)

高知県衛生環境研究所

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(50週)	高知県(51週末累計)		全国(50週末累計)	
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				R4/1/3～R4/12/25	R4/1/3～R4/12/18		
インフル エンザ	インフルエンザ			3			1	4 (0.09)	()	2,592 (0.53)	29 (0.63)	8,875 (1.81)		
小児科	咽頭結膜熱							()	2 (0.07)	493 (0.16)	301 (10.75)	24,276 (7.73)		
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			10			1	11 (0.41)	1 (0.04)	1,327 (0.42)	327 (11.68)	50,916 (16.20)		
	感染性胃腸炎	6	10	35		2	6	59 (2.19)	31 (1.15)	15,600 (4.96)	3,293 (117.61)	582,952 (185.54)		
	水痘						2	2 (0.07)	4 (0.15)	336 (0.11)	149 (5.32)	11,969 (3.81)		
	手足口病		2	4	1		5	12 (0.44)	26 (0.96)	1,003 (0.32)	448 (16.00)	157,379 (50.09)		
	伝染性紅斑							()	1 (0.04)	28 (0.01)	28 (1.00)	1,834 (0.58)		
	突発性発疹			2		1	2	5 (0.19)	10 (0.37)	756 (0.24)	451 (16.11)	45,825 (14.58)		
	ヘルパンギーナ							()	2 (0.07)	398 (0.13)	106 (3.79)	37,487 (11.93)		
	流行性耳下腺炎							()	()	130 (0.04)	22 (0.79)	4,777 (1.52)		
	RSウイルス感染症		1	3		1	4	9 (0.33)	9 (0.33)	1,498 (0.48)	1,091 (38.96)	118,173 (37.61)		
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	14 (0.02)	()	171 (0.25)		
	流行性角結膜炎							()	()	127 (0.18)	19 (6.33)	6,209 (8.96)		
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	5 (0.01)	6 (0.75)	298 (0.62)		
	無菌性髄膜炎							()	()	10 (0.02)	1 (0.13)	414 (0.87)		
	マイコプラズマ肺炎							()	2 (0.25)	13 (0.03)	13 (1.63)	366 (0.77)		
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	1 ()	()	31 (0.06)		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	()	9 (1.13)	93 (0.19)		
計 (小児科定点当たり人数)	6 (3.00)	13 (1.86)	57 (6.20)	1 (0.50)	4 (2.00)	21 (4.13)	102 (3.72)			24,331	6,293 (222.64)	1,052,045		
前週 (小児科定点当たり人数)	4 (2.00)	15 (2.14)	30 (3.10)	5 (2.50)	2 (1.00)	32 (6.40)		88 (3.18)						

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(56定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所						計	前週	全国(50週)	高知県(51週末累計)		全国(50週末累計)	
		安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多				R4/1/3～R4/12/25	R4/1/3～R4/12/18		
インフル エンザ	インフルエンザ			0.21			0.13	0.09		0.53	0.63	1.81		
小児科	咽頭結膜熱								0.07	0.16	10.75	7.73		
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			1.11			0.20	0.41	0.04	0.42	11.68	16.20		
	感染性胃腸炎	3.00	1.43	3.89		1.00	1.20	2.19	1.15	4.96	117.61	185.54		
	水痘						0.40	0.07	0.15	0.11	5.32	3.81		
	手足口病		0.29	0.44	0.50		1.00	0.44	0.96	0.32	16.00	50.09		
	伝染性紅斑								0.04	0.01	1.00	0.58		
	突発性発疹			0.22		0.50	0.40	0.19	0.37	0.24	16.11	14.58		
	ヘルパンギーナ								0.07	0.13	3.79	11.93		
	流行性耳下腺炎									0.04	0.79	1.52		
	RSウイルス感染症		0.14	0.33		0.50	0.80	0.33	0.33	0.48	38.96	37.61		
眼科	急性出血性結膜炎									0.02		0.25		
	流行性角結膜炎									0.18	6.33	8.96		
基幹	細菌性髄膜炎									0.01	0.75	0.62		
	無菌性髄膜炎									0.02	0.13	0.87		
	マイコプラズマ肺炎								0.25	0.03	1.63	0.77		
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)											0.06		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)										1.13	0.19		
計 (小児科定点当たり人数)	3.00	1.86	6.20	0.50	2.00	4.13	3.72				222.64			
前週 (小児科定点当たり人数)	2.00	2.14	3.10	2.50	1.00	6.40		3.18						

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2022年 第51週)

