

# 表

【コンセプト】  
製品イメージ  
の提供により  
興味を引く


■ 製品の「売り」「効果」「キャッチフレーズ」などを簡潔に記載

・視覚的に認識し易いよう、簡潔に表現したキャッチコピーを記載

■ 受賞歴や取得した認証制度等があれば記載

・信頼性につながる情報があれば記載

■ 使用時の写真、イラスト、イメージを掲載

・顧客に“何のために、どのように使う製品か”を的確に伝えられるイメージ画像を掲載

■ 製品名、型式記載、特許等情報

・製品名称等と共に、特許等の情報もあれば記載（出願中含む）

■ 製品概要

・製品の概要（説明）を30字程度に要約し記載

■ 製品の導入効果やポイントを記載

・顧客に訴えたいメリットやポイントを3つ程度にしぼり記載

■ 導入実績、お客様の声などを記載

・PRにつながる導入実績や、顧客レビュー等を簡潔に記載

■ 会社情報記載

※代理店用スペースが必要な場合は空欄も確保

# 裏

【コンセプト】  
製品の詳細  
情報の提供  
により購入  
検討を促す

The diagram shows a large rectangular frame divided into four horizontal sections, each with a colored border and a corresponding colored line pointing to a text block on the right. The sections are: 1. Blue border (top), 2. Green border (middle), 3. Red border (bottom), 4. Purple border (bottom). The green section contains a green oval shape.

## ■ 施工事例や実装事例、工程、製品説明等掲載

写真や図を活用し、製品の特徴や効果が伝わるよう記載  
※製品の使用に関する事項を写真や図を活用し説明  
・機械、装置類:使用方法や製品詳細/特徴など  
・工法:工法の詳細/特徴や工程など  
・道具、備蓄類:原材料情報、使用・調理方法など

## ■ 製品スペック記載

・製品の仕様、使用方法、メンテナンス方法、保証期間、アフターサービス、使用時の注意事項、導入までのスケジュール等を記載  
・価格についてはオープン価格や希望小売価格等、販売戦略に合わせた価格を記載(販売代理店等との契約に影響がある場合などは記載しない)。

## ■ 製品写真記載

・製品本体の写真など(使用時の写真ではなく、製品そのものの写真)

## ■ 性能、価格、他社比較など記載

・自社比較でも可。他社比較の場合は実名を避ける。  
・価格については、販売代理店等との契約に影響がある場合などは記載しない。

## ■ その他情報記載

留意事項や免責事項、その他情報や特記事項等を記載

作成例

表

# 太陽並みに闇を照らす！ 停電時でも昼間の明るさ

1000m防水で水中も安心



ハンディライト SL-1000  
特許出願中



いかなる環境下でも性能を発揮する、災害対応型ライトです。

## 太陽並みの 明るさ！ (10万ルクス)

新開発LEDで、正午の太陽  
光並みの明るさを誇ります。  
1km先まで、明るく照らし  
出します。

## 1000m防水

新開発の防水構造で、完  
全防水を実現しました。  
どんな状況下でも、確実  
に機能します。

## 電池不要 しかも 持続1週間

独自の発電機構内蔵で  
電池は不要。  
本体を振ることで発電し  
ます。  
満充電から連続1週間持  
続します。

### 【導入事例】

太平洋消防本部：軽さ、明るさ共に抜群で使いやすい。  
日本県庁：丈夫で長持ちするので、防災用品として導入しています。

### 【納入実績】

全国293自治体、消防本部、県警、民間警備会社、鉄道会社、潜水協会 他


〈製造・販売〉

高知県高知市高知町1-1  
株式会社 高知サンフラッシュ  
TEL:088-880-0000 FAX:088-880-0000



裏

### SL-1000 製品説明



### 【製品スペック】

- ・製品名：SL-1000
- ・サイズ：前縁部Φ40mm×L150mm(後縁部はΦ30mm)
- ・重量：52g
- ・光量：100,000ルクス(100,000lm)
- ・使用球：LED

### 【使用方法】

- ・本体を振り、発電します(20回振ると満充電となります)
- ・本体のスイッチをONにします。

### 【メーカー保証期間】

- ・5年間(専門スタッフが状況に応じた修理対応などアフターサービスを行います)

### 【注意事項】

- ・非常に明るいため、光源を直視しないでください
- ・万が一不具合等が生じた場合は販売元にご連絡ください。

### 【製品比較表】

	A社	B社	C社	当社(SL-1000)
サイズ	Φ35mm×L200mm △	Φ15mm×L100mm ◎	Φ50mm×250mm ×	Φ40mm×L150mm ○
重量	200g △	100g ○	225g ×	52g ◎
光量	1800lm ○	1500lm △	1000lm ×	100,000lm ◎
電源	ボタン電池 ○	単三乾電池 ×	発電 ○	高効率発電 ◎

SL-1000は、MIL規格に準拠しています