

令和6年地震災害
第3回高知県災害対策本部会議

- 1 日 時 令和6年4月18日(木) 15:30～
- 2 場 所 本庁舎2階 第二応接室
- 3 議 題
 - (1) 被害等の概要について
 - (2) 各部の対応について
 - (3) 国からの情報
 - (4) おとめへリサット映像
- 4 知事から各部長への指示事項
- 5 県民の皆様へのメッセージ

令和6年4月18日

15時30分現在

高知県災害対策本部

令和6年4月17日地震災害に係る被害状況等について

※下線は第2回災害対策本部会議からの変更点

危機管理部（災害対策本部事務局）

1 地震に関する情報

発 生：令和6年4月17日（水） 23時14分頃

震源地：豊後水道

震源の深さ：約39km

規 模：マグニチュード6.6（速報値の6.4から更新）

津 波：この地震による津波の心配なし

震 度：震度6弱 宿毛市桜町

震度5弱 宿毛市片島

震度4 土佐清水市有永、四万十市古津賀、梶原町広野、
四万十町窪川中津川、四万十町大正、四万十町琴平町
大月町弘見、三原村来栖野、黒潮町入野

南海トラフ臨時情報：気象庁の発表では、南海トラフ地震との関係を調査するマグニチュードの基準未満の地震です。

※地震に関する情報の詳細は、危機管理部別紙1のとおり

2 配備体制の状況

(1) 県の配備体制

4月17日	23時14分	災害対策本部（震災第4配備）	設置	
	23時14分	須崎災害対策支部	設置	
	23時14分	中央西災害対策支部	設置	4/18 03時22分 警戒支部体制に移行
	23時25分	幡多災害対策支部	設置	
		情報連絡員2名を宿毛市に派遣		
	23時35分	中央東災害対策支部	設置	4/18 02時53分 警戒支部体制に移行
	23時40分	安芸災害対策支部	設置	4/18 02時24分 警戒支部体制に移行
4月18日	00時30分	第1回災害対策本部会議		

(2) 市町村の配備体制

災害対策本部体制 1市
 配備体制 4市町村
 準備体制 1市町村

市町村	配備体制種別	設置日時	解散日時
高知市	配備体制	2024/04/17 23:20	2024/04/18 1:30
南国市	準備体制	2024/04/17 23:30	2024/04/17 23:40
	配備体制	2024/04/17 23:40	2024/04/18 2:45
香南市	配備体制	2024/04/17 23:40	2024/04/18 2:00
香美市	配備体制	2024/04/17 23:35	2024/04/18 1:30
いの町	配備体制	2024/04/17 23:50	2024/04/18 1:00
佐川町	配備体制	2024/04/17 23:30	2024/04/18 1:00
越知町	準備体制	2024/04/17 23:30	2024/04/18 2:30
須崎市	配備体制	2024/04/17 23:40	2024/04/18 1:40
中土佐町	配備体制	2024/04/17 23:27	2024/04/18 2:00
檮原町	配備体制	2024/04/17 23:20	2024/04/18 12:30
四万十町	配備体制	2024/04/17 23:20	2024/04/18 3:00
宿毛市	災害対策本部	2024/04/17 23:30	
土佐清水市	災害対策本部	2024/04/17 23:40	2024/04/18 1:00
	配備体制	2024/04/18 1:00	
四万十市	配備体制	2024/04/17 23:34	2024/04/18 6:30
大月町	配備体制	2024/04/17 23:20	2024/04/18 8:30
三原村	配備体制	2024/04/17 23:30	2024/04/18 8:40
黒潮町	準備体制	2024/04/18 0:50	2024/04/18 8:35

※市町村別の詳細は危機管理部別紙2「被害状況総括表」のとおり

(3) 他機関からの県へのリエゾン等

ア 国

4月18日 【四国地方整備局】：1名
 【陸上自衛隊第14旅団司令部】：2名 (4/18 14:35 引き上げ)
 04:50 中部航空方面隊のUH-1J (04502) による情報収集
 松山駐屯地から宇和島・宿毛方面に向け出発
 【陸上自衛隊第50普通科連隊】：2名 (4/18 14:35 引き上げ)
 【海上保安庁高知海上保安部】：2名 (4/18 09:52 引き上げ)
 【中国四国農政局高知県拠点】：1名 (4/18 10:06 引き上げ)
 【高知地方气象台】：1名

イ 他県

なし

ウ 民間

なし

3 避難の状況

避難所開設数：なし 令和6年4月18日8:10 閉鎖

(最大 1市 10箇所)

避難者数：なし 令和6年4月18日8:10 閉鎖

(最大 1市 23人)

※市町村別の詳細は危機管理部別紙3「避難情報総括表」のとおり

4 被害状況

(1) 人的被害及び住家被害

ア 人的被害

軽傷 1名

イ 住家被害

一部破損 1棟

※市町村別の詳細は、危機管理部別紙2「被害状況総括表」のとおり

(2) ライフラインの状況

ア 電力

なし

※伊方発電所においては、現在、設備の巡視点検を実施中（3号機運転継続中）。

8:45 巡視点検の結果異常なし。

イ 水道

宿毛市西地区 断水（復旧作業中）

→濁りへの対応として宿毛市が給水車を国交省土佐国、高知市及び四万十市に要請

ウ その他

なし

(3) 道路の被害、孤立集落の状況等

ア 道路被害等

○宿毛市

水道管被害、電柱倒壊を確認。

石積崩落、瓦の落下やブロック塀倒壊等による道路被害 10箇所

住家の瓦やガラス被害 10箇所

○梶原町

道路 2箇所

町道松谷線 松谷集会所 上流 300mで落石と倒木により通行不可。

10:20 時点 通行止め一部解除 孤立解消。

12:00 時点 通行止め全面解除。

中平橋原線 大向峠上流 200mで落石と倒木により通行不可

11:30 時点 通行止め全面解除。

イ 孤立集落

○橋原町

1 地区（松谷）で落石・倒木（町道松谷線）による孤立（復旧解除見込み：未定）。

10:20 時点 通行止め一部解除に伴い孤立解消。

5 その他被害及び対応状況

危機管理部

【被害状況】

- 4月18日 04:09 情報連絡員に宿毛市災害対策本部の内容を確認。
- ・ 5時頃に孤立の可能性のある2地区を自衛隊と土木課で確認予定
 - ・ 5時半頃から2名×8班体制でパトロール予定 など
- 07:00 各市町村に被害状況の確認
土佐清水市下ノ加江での土砂崩れ（対応済み）。その他新たな被害報告なし。
→土砂崩れではなく外壁の崩落のみと確認。
- 07:17 情報連絡員に宿毛市災害対策本部（07:00開催）の内容を確認。
- ・ ガラス割れや瓦の落下等の被害を確認。道路通行止めはなし
 - ・ あったかふれあいセンターと小中学校は本日休みとする など

【対策の状況】

- 4月18日 00:32 海保航空機 MA953 による高知県沿岸の情報収集開始→異常なし
- 02:00 巡視船艇4隻による情報収集を順次開始→05:30 県西部調査中
- 04:45 海保航空機 MA724 による高知県西部沿岸の情報収集→異常なし
- 05:33 消防防災ヘリ（おとめ）による情報収集開始→大月町沿岸部で土砂崩れを確認（道路への影響なし）

【今後の対応】

引き続き、情報収集に努める。

土木部

【被害状況】

1. 河川

(1) ダム

・被害なし

(2) 河川

・堤防等の被害なし

2. 道路

(1) 四国内の高速道路及び県内の直轄国道の通行止め

・松山自動車道 伊予～西予宇和 通行止め【4/18 02:30 解除】

(2) 県管理道路の被災等

・県道中平梶原線（高岡郡梶原町初瀬）土砂崩れ：全面通行止【4/18 11:30 解除】

・県道間崎布堂ヶ谷線（土佐清水市）土砂崩れ【4/18 2:20 崩土撤去完了】

(3) 市町村管理道路の被災等

・梶原町道松谷線（松谷集落）倒木・落石：全面通行止

【孤立発生：5世帯10人、4/18 10:00 頃 孤立解消】

3. 土砂災害

・被害なし

4. 港湾・海岸

(1) 宿毛湾港

大島地区 エプロンに沈下が見られる。

(2) 海岸施設

異常なし

5. 下水道

【流域下水道】（震度3）

・高須浄化センター被害なし

【宿毛市】（震度6弱）

・宿毛クリーンセンター（下水処理場）、宿毛ポンプ場、高砂ポンプ場
被害なし

・下水管渠確認中

【その他の市町村】（震度4：四万十市、四万十町、梶原町）

・被害なし

6. 上水道

【宿毛市】

・宿毛市内で配水本管の破損による漏水確認（1件）→修理完了
給水管の破損（濁り含む）25～30件

【梶原町】

・梶原町川井地区において落石が発生。崩落箇所には地域の水道施設（配水管）が通っ

ており、減圧を行っている水槽が被災した。現在、配水はできているが、圧がどれぐ
らいかかっているか不明。

7. 公園施設

- ・指定管理者からの被害報告なし

8. 公営住宅

- ・被害なし

9. 高知駅大屋根

- ・外観目視点検被害なし

10. 農業集落排水施設

- ・市町村からの被害報告なし

【対策の状況】

1. 河川

(1) ダム

ア 坂本ダム：一次点検完了（異常なし）、二次点検完了（異常なし）

イ 以布利川ダム：一次点検完了（異常なし）、震度等から二次点検不要

※それ以外の県管理ダムは震度3以下のため、点検不要

(2) 河川

- ・震度4以上の18水系52河川で堤防等の点検を完了し、被害なし

2. 道路

- ・県管理道路(国道分)の1次パトロール完了【4/18 02:40時点 異常なし】

- ・被災箇所については、全面通行止めを実施

【パトロール実施状況(10:00時点)】

実施済：須崎土木事務所、四万十町事務所、幡多土木事務所、宿毛事務所、土佐清水事務所

3. 土砂災害

- ・対策の必要なし

4. 港湾・海岸

- ・再調査の結果、宿毛湾港大島地区エプロンについては被害が軽微であったため、必要に応じて補修を行う

5. 下水道

- ・処理場について再点検実施し被害なし、高砂ポンプ場について再点検実施し被害なし、
宿毛ポンプ場について再点検中
- ・宿毛市下水管渠緊急点検中

6. 上水道

・宿毛市内で漏水確認、配水本管修理対応中1件→修理完了

7. 公園施設

・対策の必要なし

8. 公営住宅

・対策の必要なし

9. 高知駅大屋根

・対策の必要なし

10. 農業集落排水施設

【宿毛市】(震度6弱)

二ノ宮地区

被害なし

【その他の市町村】(震度4:四万十市、四万十町、梶原町、三原村、黒潮町)

被害報告なし

【今後の対応】

1. 河川

(1) 坂本ダム、以布利川ダムで点検を行い、被害なしを確認し、対応を終了

(2) 18水系52河川で堤防等の点検を行い、被害なしを確認し、対応を終了

2. 道路

(1) 安全が確認されしだい、順次施設のパトロール開始

(2) 県道中平梶原線(高岡郡梶原町初瀬)土砂崩れ:全面通行止

⇒ 朝8:00~崩土撤去作業 ⇒ 11:30撤去完了(通行止解除)

(3) 梶原町道松谷線(松谷集落)倒木・落石:全面通行止【孤立発生:5世帯10人】

⇒ 朝7:00~現地作業着手済(復旧未定)

⇒ 10:00頃:緊急車両が通行可能な状態まで復旧済み(孤立解消)

⇒ 一般開放に向けて仮設防護柵を設置予定

3. 土砂災害

(1) 安全が確認されしだい、順次施設のパトロール開始

(2) 緊急点検対象の施設なし

※緊急点検:震度5弱以上の場合、1.5m以上のダムで点検を実施

4. 港湾・海岸

(1) 港湾・海岸全施設の点検完了

5. 下水道

(1) 順次施設のパトロール中

6. 上水道

(1) 順次施設のパトロール中

【宿毛市】

(2) 地震による濁りの発生が広範囲にわたる状況となったため、宿毛市から日水協高知県支部（高知市上下水道局）へ給水車派遣要請あり。日本水道協会（高知市）から1台、日本水道協会（四万十市）から1台、土佐国道事務所から1台が出動。9:30から希望ヶ丘ヘリポート付近にて給水希望者への給水対応を行っている。

7. 公園施設

(1) 対応済み

8. 公営住宅

(1) 引き続き情報収集を行う

9. 高知駅大屋根

(1) なし

10. 農業集落排水施設

(1) 対応済み

11. その他

(1) 宅地危険度判定の体制構築準備（都市計画課）

- ・判定実施要否の判断を依頼（幡多地区市町村）
→ 宿毛市、禰原町から必要性なしとの報告あり
- ・愛媛県へ支援必要性など情報共有の依頼
→ 現段階で報告なし

(2) 建築物の応急危険度判定の体制構築準備（建築指導課）

- ・宿毛市のほか、四万十市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村、四万十町、禰原町（計8市町村）に応急危険度判定の要否の判断を依頼
→ 全市町村返信あり。4月18日午後1時の時点で判定不要と考えているとのこと

(3) 高知県土砂災害警戒情報発表基準の暫定的運用開始

宿毛市：通常基準の7割の暫定基準

総合企画部

<県庁主要システム等>

【被害状況】

(1) 主要システム等の状況 関係各所に確認の結果、特段の問題なし。

- ①LGWAN ○問題なし 4/18 00:10 LGWAN 運用管理センター
- ②庁内クラウド ○問題なし 4/18 00:25 STNet データセンター
- ③高知県情報ハイウェイ ○問題なし 4/18 01:03 STNet データセンター
- ④高知県情報セキュリティクラウド ○問題なし 4/18 02:00 KCC

⑤県庁ネットワーク ○問題なし 4/18 02:00 KCC

⑥共通基盤 ○問題なし 4/18 01:36 KCC

(2) その他の障害情報

・大月町役場の支援員のルータ不通 (ping が飛ばない) →4/18 02:00 復旧を確認 KCC

<公共交通関係>

【被害状況】

宿毛駅の1階部分に若干のヒビ割れ(駅の運用に問題なし)

【運行状況】

1. 鉄道

(1) JR四国

土讃線：高知駅～窪川駅間 平常運行

予土線：窪川駅～宇和島駅間 路線等点検のため終日運休

(2) 土佐くろしお鉄道

中村・宿毛線：平常運行

2. 高速バス：平常運行

3. 路線バス：平常運行

高知高陵交通：松原線にて落石のため迂回運行

4. 軌道：平常運行

5. 航空：平常運行

【対策の状況】

特になし

【今後の対応】

引き続き情報収集に努め、必要に応じて適切な対応を行う。

<生活用水施設の被害状況(上水道・簡易水道施設は除く)>

・被災箇所

檮原町川井地区 23世帯 57人

・被災日時

令和6年4月18日未明

・被災状況

川井地区において落石が発生。崩壊箇所には地域の水道施設(配水管)が通っており、減圧を行っている水槽が被災した。現在配水はできているが、圧がどれくらいかかっているか不明。

※その他、生活用水施設の被害状況について確認中

<鳥獣被害対策関係>

・防護柵等の被害状況について確認中

<離島航路関係>

・被害なし

※宿毛市営定期船（沖の島～片島航路）

※須崎市営巡航船（坂内～埋立航路）

総務部

【被害状況】

（１）職員の状況

現時点で被害なし

（２）所管施設の状況

①本庁舎、西庁舎、北庁舎

現時点で被害なし

②その他の所管施設・職員宿舎

現時点で被害なし

【対策の状況】

特になし

【今後の対応】

引き続き、職員や施設の状況の把握に努める

応急対策職員派遣制度（総務省）に基づき、宿毛市に対し人的支援の希望について照会

健康政策部

【被害状況】

1 災害拠点病院

○幡多けんみん病院【県立病院課より報告】

2 救護病院

○聖ヶ丘病院（宿毛市）

・エレベーター停止していたが復旧確認済み

○渭南病院（土佐清水市）

・エレベーター1台が停止していたが復旧確認済み

○なかとさ病院（中土佐町）

・エレベーターが停止していたが復旧確認済み

※その他、幡多圏域及び県内の病院について EMIS（広域災害救急医療情報システム）に被害情報登録なし

3 県施設被害状況

○食肉衛生検査所（四万十市）

検査室の器具1つ割れる

【対策の状況】

1 高知県保健医療調整本部関係

・4/17（水）23:14 高知県西部で震度6弱が発生したことに伴い、高知県保健医療調整

本部及び各保健医療支部を設置

- ・ 4/17 (水) 1:03 幡多保健医療調整支部より管内応援要請なしとの連絡

- 2 DMAT 関係
 - ・ 4/17 (水) 23:19 高知県西部で震度6弱が発生したことに伴い、EMIS を災害モードに切替
 - ・ 4/17 (水) 23:40 県内 DMAT 指定医療機関に DMAT 待機要請
 - ・ 4/17 (水) 23:53 DMAT 事務局から現状確認
 - ・ 4/18 (木) 0:00 県内 DMAT 指定医療機関に DMAT 待機要請一斉メール送信
 - ・ 4/18 (木) 0:15 災害医療コーディネーター 西山 Dr、井原 Dr、災対本部に参集
高知大 高橋ロジ、医療機関の被災状況確認中
 - ・ 4/18 (木) 1:20 DMAT 調整本部立ち上げについて協議
 - ・ 4/18 (木) 1:55 DMAT 待機要請解除について協議 (解除決定)
 - ・ 4/18 (木) 2:04 DMAT 事務局へ DMAT 調整本部を立ち上げないこと・DMAT 待機要請解除を報告
 - ・ 4/18 (木) 2:14 県内 DMAT 指定医療機関に DMAT 待機要請解除の一斉メール送信

- 3 保健活動・DHEAT 関係
 - ・ 4/17 (水) 23:57 厚生労働省健康・生活衛生局健康課地域保健室から被害状況の
確 認及び
DHEAT、保健活動チーム派遣の要否確認
 - ・ 4/18 (木) 1:06 現時点で応援要請なしと回答

- 4 各分野のコーディネーター関係
 - ・ 4/18 (木) 0:30 災害薬事コーディネーター 薬務衛生課に参集

- 5 モニタリングポスト関係
 - ・ 4/18 (木) 1:06 影響なし(衛生環境研究所確認)

【今後の対応】

- ・ 各福祉保健所管内の被害状況の確認を引き続き行う

子ども・福祉政策部

【被害状況】

1 震度4以上を観測した8市町村所在施設

(1) 高齢者施設(入所施設)

全 94 施設 被害なし

(うち、2施設で軽微な建物被害あり

・ ひび割れ(壁・石膏ボード)：2施設(宿毛市、四万十市))

(2) 高齢者施設(通所施設・宿毛市のみ)

全 3 施設 被害なし、営業中

(3) 障害児・者施設(入所施設)

全 12 施設 被害なし

(うち、3施設で軽微な建物被害あり)

・ひび割れ(タイル・階段) : 2施設(宿毛市)

・鏡割れ、駐車場一部陥没 : 1施設(宿毛市)

(4) 障害児・者施設(通所施設・宿毛市のみ)

全16施設 被害なし、営業中

(うち、2施設で軽微な建物被害あり)

・建物に一部亀裂 : 1施設

・壁のひび割れ、ガラスのひび割れ : 1施設

(5) 児童養護施設等

全2施設 被害なし

(6) 精神科病院

全2病院 被害なし

(7) あったかふれあいセンター

全17施設 被害なし(うち、1施設臨時休館)

2 出先機関

(1) 療育福祉センター

被害なし

(2) 精神保健福祉センター

被害なし

(3) 希望ヶ丘学園

被害なし

(4) 中央児童相談所

被害なし

(5) 幡多児童相談所

被害なし

(6) 女性相談支援センター

被害なし

【対策の状況】

1 所管施設等の被害状況を確認

2 DPAT調整本部

・4/17(水) 23:16 職員参集(高知県庁障害保健支援課内)

・4/18(木) 0:16 高知市内の土佐病院、高知ハーモニーホスピタルの2病院以外の精神科病院に被害がない旨を確認。2病院は連絡取れず

・4/18(木) 0:20 DPAT統括者参集

・4/18(木) 0:35 高知県庁障害保健支援課内に高知県DPAT調整本部を立ち上げる旨をDPAT事務局に報告

・4/18(木) 0:45 高知県DPAT調整本部立ち上げ。本部登録

・4/18(木) 1:17 宿毛市の聖ヶ丘病院に連絡。漏水の情報伝えたが、現時点では水道の心配ない旨確認

・4/18(木) 1:18 今後の高知県DPAT調整本部の活動状況についてDPAT事務局に

報告

- ・4/18 (木) 1:34 県内の23病院に8時半時点での被害状況についての報告依頼メールを送信。
- ・4/18 (木) 8:07 EMISにおいて聖ヶ丘病院が要支援となっている内容(エレベーターの故障)について確認。現時点で、動作確認ができないとのこと。
- ・4/18 (木) 9:45 聖ヶ丘病院のエレベーターの故障が解消され、要支援が解除されたため、各精神科病院の被害状況がない旨を報告。
- ・4/18 (木) 11:15 DPAT事務局に高知県DPAT調整本部の活動を終了する旨を報告
DPAT調整本部の活動終了

【今後の対応】

1 所管施設等

引き続き所管施設について、情報収集を行う

文化生活部

【被害状況】

1 県立施設

- (1) 美術館：被害なし。収蔵品は確認中。
- (2) 文学館：被害なし
- (3) 県民文化ホール：被害なし
- (4) 歴史民俗資料館：被害なし
- (5) 埋蔵文化財センター：被害なし
- (6) 坂本龍馬記念館：被害なし
- (7) 高知城歴史博物館：被害なし
- (8) 高知城：被害なし
- (9) 消費生活センター：被害なし
- (10) 交通安全こどもセンター：被害なし

2 県立大学、私立学校、専門学校・各種学校

- (1) 公立大学：池キャンパス、香美キャンパス、永国寺キャンパスとも被害なし
- (2) 私立学校(小・中・高・特支)：19校全て被害なし
- (3) 専修学校・各種学校：21校全て被害なし

3 その他

- (1) (公財)高知県国際交流協会(高知市本町)：被害なし

4 文化財

(1) 県指定文化財

市町村：宿毛市 種類：史跡 名称：貞享元年銘法華経塔
被害内容：最上部の擬宝珠の落下

【対策の状況】

1 所管施設等の被害状況の確認（上記【被害状況】参照）

2 職員の安否確認

被害なし

3 文化財

(1) 県指定文化財（宿毛市 貞享元年銘法華経塔）

ワレ、カケなく、業者により本日中に復旧予定

【今後の対応】

引き続き被害等情報の把握に努める。

産業振興推進部

【被害状況】

現時点でなし

【対策の状況】

- 1 部内各課及び地域本部の連絡体制の確立、各課等での被害等情報の把握と速やかな報告を指示
- 2 県内企業の被害状況等の把握
 - (1) 4月18日0時時点で、大手卸事業者に県内メーカー含め被害があった場合に連絡を依頼。13時半時点で、県内企業からの被害情報は確認されていない。
- 3 幡多地域本部の地域支援企画員（1名）を宿毛市の情報連絡員として配置（継続中）

【今後の対応】

地震による被害等情報の収集を継続

商工労働部

【被害状況】

- ・ 確認した範囲では大きな物的な被害は確認されておらず、人的な被害も確認されていない。物的な被害として、個店の備品の破損や、物品の落下による散乱などを確認。
- ・ 産業振興センター、出先機関（工業技術センター、紙産業技術センター、海洋深層水研究所、高知高等技術学校、中村高等技術学校）は建物等の被害なし

【対策の状況】

- ・ 4/18 部内各課・出先機関に対し、連絡体制の確立を指示
- ・ 商工会議所・商工会連合会など関係団体、誘致企業等に被害状況を確認中

【今後の対応】

- ・ 関係団体や誘致企業の被害等情報の収集

観光振興スポーツ部

【被害状況】

1. 高知県立足摺海洋館
 - ・ 被害情報なし

2. 高知県観光コンベンション協会
 - (1) こうち旅広場
 - ・ 被害情報なし
 - (2) MY遊バス
 - ・ 通常運行

3. スポーツ課所管施設
 - (1) 県立県民体育館 : 被害なし
 - (2) 県立武道館 : 被害なし
 - (3) 県立弓道場 : 被害なし
 - (4) 高知県スポーツ科学センター : 被害なし
 - (5) 県立障害者スポーツセンター : 被害なし

【対策の状況】

特に無し

【今後の対応】

引き続き被害情報の収集に努める

農業振興部

【被害状況】(調査継続中)

- 1 農作物関係
現時点で被害情報なし

- 2 畜産関係
現時点で被害情報なし

- 3 農地・農業用施設関係
現時点で被害情報なし

- 4 その他県有施設等
現時点で被害情報なし

【対策の状況】

- 1 職員の安否確認を実施

- 2 関係機関に対し、引き続きの被害状況収集依頼済

【今後の対応】

1 被害状況の早期把握

現時点で点検が完了していないため池1カ所については本日中に点検が完了する見込み。
被害があった場合は早期復旧に向けた対応に繋げる。

林業振興・環境部

【被害状況】

被害なし

【対策の状況】

1 林業事務所において、現在、工事を施工している現場担当者に現場状況の確認を指示するとともに、管内の林業関係者に対し、施設等の被害状況の確認を依頼。

【今後の対応】

1 引き続き、情報収集に努める。

水産振興部

【被害状況】

1 県管理漁港

- ・大月町柏島漁港でエプロンの沈下・クラック発生
- ・大月町泊浦漁港で若干のエプロン沈下

2 市町村管理漁港

- ・現時点で被害情報なし

【対策の状況】

- ・漁業者の水揚げ等への影響を確認し、危険が生ずる恐れがあるときは立ち入りを制限

【今後の対応】

- ・県管理漁港については、漁業者の水揚げ等への影響を確認し、危険が生ずる恐れがあるときは立ち入りを制限
- ・引き続き被害等情報の把握に努める。

会計管理部

【被害状況】

1 システムの被害状況

- (1) 新旅費システム 稼働中
- (2) その他のシステム 稼働中

2 指定金融機関及び支払証取扱金融機関店舗の被害状況

- (1) 四国銀行（指定金融機関） 県庁支店ほか 33 店舗 被害なし
- (2) 高知銀行（嶺北支店、梶原支店、大正支店） 被害なし
- (3) 幡多信用金庫（平田支店、入野支店） 被害なし

3 局内職員の状況

(1) 本部員（局長）

(2) その他の職員：安否確認 57名中 56名確認済、未確認1名（病気休暇中）

【対策の状況】

【今後の対応】

- 1 システムに被害あった場合：早期復旧に向けて対応を行う。
- 2 被災店舗があった場合、支払証取扱店にしている出先機関へ連絡調整。
引き続き、取扱店の被害状況の確認を行う。

公営企業部

【被害状況】

1 電気工水施設

・全施設被害なし

（水力発電所、ダム、風力発電所、工業用水道施設）

2 県立病院

(1) 幡多けんみん病院（宿毛市）

ア 病院被害

- ・地震を感知してエレベーターが自動停止 → 4月18日 1時30分再稼働
- ・人、建物、設備、ライフライン 被害なし
（中央監視盤室職員による病院内の巡回点検を実施。漏水等確認されず。）
- ・手術室6部屋中3部屋で、医療ガス関連器具と天井接続部でずれを確認。手術は可能。4月18日午後に業者修繕予定。
- ・7階廊下の照明のカバーが落下。

イ 地震関連患者の受診

- ・救急患者（過呼吸）1名の搬入あり

(2) あき総合病院（安芸市）

・被害なし

【対策の状況】

1 職員安否確認システム登録状況（4月18日7時現在）

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| (1) 電気工水課 | 回答 21人／22人中（回答率 95%）→22人／22人中 |
| (2) 県立病院課 | 回答 10人／15人中（回答率 67%） |
| (3) 発電管理事務所 | 回答 20人／20人中（回答率 100%） |
| (4) 総合制御所 | 回答 19人／19人中（回答率 100%） |
| (5) あき総合病院 | 回答 189人／430人中（回答率 44%） |
| (6) 幡多けんみん病院 | 回答 274人／528人中（回答率 52%） |

【今後の対応】

1 県立病院

(1) 幡多けんみん病院

・通常どおり、診療を実施する。

・その旨、病院ホームページにてお知らせしている。

教育部

【被害状況】

1 学校等

(1) 市町村立学校等

ア 宿毛小学校

- ・運動場付近の外構のコンクリートにひび割れを確認
- ・渡り廊下のつなぎ目部分のボルトが破損・落下

イ 四万十市具同小学校（1基）、中村小（2基）

- ・給食コンテナ用エレベーターの電源が入らない

ウ 四万十町北ノ川小

- ・体育館2階倉庫の蛍光灯が落下を確認

※全ての市町村（学校組）教育委員会より報告（FAX、電話で聞き取り）を確認

エ 宿毛市立学校給食センターにおいて、水漏れが3箇所あり。

(2) 県立学校

ア 窪川高等学校

- ・4階軒下にクラックが発生している模様

イ 宿毛高等学校

- ・渡り廊下のひび割れ、窓ガラス破損、天井の一部が落下等の被害が確認、校舎継ぎ目のアルミフレームが破損、教室内スピーカーが壁から外れ、落下している

ウ 清水高等学校（高台に建築中）

- ・屋上にひび割れを確認

(3) 保育施設

現時点で被害情報なし

(4) 教職員宿舎

宿毛高校／校長宿舎

利用者から風呂場のタイルが破損したと報告あり

2 社会教育施設

(1) 県立幡多青少年の家（黒潮町）

被害情報なし

(2) 市町村立施設等

ア 宿毛市立坂本図書館

本棚が倒れ、本が散乱している状態。本日休館。

イ 四万十町立図書館大正分館

本の落下あり、復旧し通常通り開館。

(3) 放課後児童クラブ

ア 宿毛市内放課後児童クラブ（3）・放課後子ども教室（5） 本日休止。

【対策の状況】

1 学校等

物的被害の対応

(1) 市町村立学校

ア 宿毛市立宿毛小

・運動場付近の外構のコンクリートにひび割れを確認

→穴が生じているといった即対応が必要な程度ではなく、今後対応を検討

・渡り廊下のつなぎ目部分のボルトが破損・落下

→現在通行止めをしている。どのような対応が適切かを検討し、対応予定

イ 四万十市立具同小学校、中村小

・保守業者に対応依頼済み

ウ 四万十町立北ノ川小

・現状復旧済み

エ 宿毛市立学校給食センター

・修繕中。明日から給食提供予定。

(2) 県立学校

ア 窪川高、イ 宿毛高、

→学校に見積もりを徴収するよう依頼

ウ 清水高等学校（高台に建築中）

・工事を部分中止して、ひびわれの原因を確認し、対応方法を検討

2 人的被害の対応

(1) 市町村立学校

宿毛市立小・中学校は終日休校 4月18日（木）

(2) 県立学校

宿毛高等学校（全日制・定時制）は終日休校 4月18日（木）

※現時点で宿毛市立小・中学校、県立宿毛高等学校の休校措置以外は報告なし

2 その他

4月18日は全国学力・学習状況調査の実施日であったが、宿毛市について本日休校となるため実施しない。今後の実施については未定。

【今後の対応】

引き続き、学校施設等の被害情報を収集

<現時点の修繕等の見込み>

ア 窪川高、イ 宿毛高

・緊急修繕等で対応していく予定。

・被害金額が250万円を超える学校については、公立学校施設災害復旧費国庫負担金への交付申請についても検討を行う。

ウ 清水高（高台に建築中）

・工事を部分中止して、ひびわれの原因を確認し、対応方法を検討

公安部

【被害状況】

- 1 災害に関する 110 番件数
0 件 (4/17 23:14 から 4/18 12:00 まで)
- 2 人的被害
把握なし

【対策の状況】

- 1 体制等
 - 4/17 23:14、本部長を長とする非常災害警備本部を設置
 - 県下約 200 人体制で被害情報の収集等を実施
- 2 警察ヘリ
 - (1) 4/18 00:42～02:27 (活動場所：高知県宿毛市、愛媛県愛南町・宇和島市)
 - (2) 4/18 05:56～07:33 (活動場所：高知県宿毛市・檮原町)

【今後の対応】

被害情報の収集に努め、警察措置が必要な事案について、迅速・的確に対応していく。



[ホーム](#) > [各種申請・ご案内](#) > [報道発表資料](#) > [令和6年報道発表資料](#) >
令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震について

令和6年4月17日23時14分頃の豊後水道の地震について

- [報道発表日](#)
- [本文](#)
- [問合せ先](#)
- [資料全文](#)
- [最新の地震・津波に関する情報](#)

報道発表日

令和6年4月18日

本文

地震の概要


検知時刻（最初に地震を検知した時刻）	4月17日23時14分
発生時刻（地震が発生した時刻）	4月17日23時14分
マグニチュード	6.6（暫定値；速報値の6.4から更新）
発生場所	豊後水道 深さ 39km（暫定値；速報値 深さ約 50kmから更新）
発震機構	東西方向に張力軸を持つ正断層型の地震（速報）
震度	【最大震度6弱】愛媛県の愛南町(あいなんちょう)、高知県の宿毛市(すくもし)で震度6弱を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度5強～1を観測
地震活動の状況（18日00時40分現在）	今回の地震発生後、震度1以上を観測した地震が8回発生（震度4：1回 震度3：1回 震度2：2回 震度1：4回）
長周期地震動の観測状況	高知県西部で長周期地震動階級2を観測

（防災上の留意事項）

この地震による津波の心配はありません。

2024年04月17日23時19分発表
震源・震度情報

地震の発生日時
04月17日23時14分頃
震源地名
豊後水道
深さ
50km
マグニチュード
M6.4



県市町村	本部設置	避難情報発令数	避難所開設数	人的被害				住家被害					非住家被害		
				死者(人)		行方不明者(人)	負傷者(人)		全壊 (棟/世帯/人)	半壊 (棟/世帯/人)	一部破損 (棟/世帯/人)	床上浸水 (棟/世帯/人)	床下浸水 (棟/世帯/人)	公共建物 (棟)	その他 (棟)
				災害関連死者			重傷	軽傷							
高知県	災害対策本部(第4配備)	0	0	0	0	0	0	1	0/0/0	0/0/0	1/1/2	0/0/0	0/0/0	0	0
高知市	解散														
室戸市															
安芸市															
南国市	解散														
土佐市															
須崎市	解散														
宿毛市	災害対策本部		0	0	0	0	0	1	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0	0
土佐清水市	解散			0	0	0	0	0	0/0/0	0/0/0	1/1/2	0/0/0	0/0/0	0	0
四万十市	解散														
香南市	解散														
香美市	解散														
東洋町															
奈半利町															
田野町															
安田町															
北川村															
馬路村															
芸西村															
本山町															
大豊町															
土佐町															
大川村															
いの町	解散														
仁淀川町															
中土佐町	解散														
佐川町	解散														
越知町	解散														
橋原町	解散		0	0	0	0	0	0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0	0
日高村															
津野町															
四万十町	解散														
大月町	解散														
三原村	解散														
黒瀬町	解散														

福多地域本部									
地域	報告日時	報告者	開設状況		避難世帯数 (自主避難)	避難者数 (自主避難)	避難者数最大値時点の情報		報告日時
			開設	閉鎖			避難世帯数 (自主避難)	避難者数 (自主避難)	
宿毛市	2024/04/18 08:18	宿毛市	0	10	0	0	11	23	2024/04/18 03:36
合計					0	0	0	0	
					避難者数最大値時点の情報				
					避難世帯数 (自主避難)	避難者数 (自主避難)	避難世帯数 (自主避難)	避難者数 (自主避難)	報告日時
					0	0	11	23	2024/04/18 03:36
					0	0	0	0	

第4号様式(その2)
(被害状況即報)

都道府県		高知県		区 分		被 害	
災 害 名	災害名			田	流失・埋没	ha	
	2024年04月17日_地震災害				冠 水	ha	
報 告 番 号	第1報			畑	流失・埋没	ha	
	(2024/04/18 1:48 現在)				冠 水	ha	
報 告 者 名	宿毛市			学 校	箇所		
				病 院	箇所		
				道 路	箇所		1
				橋 り よ う	箇所		
				河 川	箇所		
				港 湾	箇所		
				砂 防	箇所		
				清 掃 施 設	箇所		
				塵 く ず れ	箇所		
				鉄 道 不 通	箇所		
				被 害 船 舶	隻		
				水 道	戸		
				電 話	回線		
				電 気	戸		
				ガ ス	戸		
				ブ ロ ッ ク 塀 等	箇所		1
				他			
				り 災 世 帯 数		世帯	
				り 災 者 数		人	
				火災発生	建 物	件	
					危 険 物	件	
					そ の 他	件	
区 分	被 害						
	人 的 被 害	死 者 人					
		うち災害関連死者	人				
負 傷 者	行 方 不 明 者	人					
	重 傷 人						
	軽 傷 人		1				
	住 家 被 害	全 壊	棟				
		世帯					
		人					
	半 壊	棟					
		世帯					
		人					
	一 部 破 損	棟					
		世帯					
		人					
	床 上 浸 水	棟					
		世帯					
		人					
	床 下 浸 水	棟					
		世帯					
		人					
非 住 家	公 共 建 物	棟					
	そ の 他	棟					

区 分		被 害		災 等 害 の 対 設 策 置 本 状 部 況	都 道 府 県 市 町 村 宿毛市
公 立 文 教 施 設	千円				
農 林 水 産 業 施 設	千円				
公 共 土 木 施 設	千円				
そ の 他 の 公 共 施 設	千円				
小 計	千円				
公 共 施 設 被 害 市 町 村 数		団体			
そ の 他	農 産 被 害	千円		災 害 救 助 法 適 用 市 町 村 名	計
	林 産 被 害	千円			
	畜 産 被 害	千円			
	水 産 被 害	千円			
	商 工 被 害	千円			
	そ の 他	千円			
被 害 総 額		千円		119番通報件数	
災 害 の 概 況					
応 急 対 策 の 状 況	消 防 機 関 等 の 活 動 状 況	(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。)			
	自衛隊の災害派遣	その他			

※1 被害額は省略することができるものとする。

※2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多数)と記入すること。

第4号様式(その2)
(被害状況即報)

都道府県		高知県		区分			被害	
災害名 報告番号	災害名 2024年04月17日_地震災害 第1報			田	流失・埋没	ha		
	(2024/04/18 14:17 現在)				冠	水	ha	
報告者名	土佐清水市			畑	流失・埋没	ha		
					冠	水	ha	
区				学		校	箇所	
区				病		院	箇所	
区				道		路	箇所	
区				橋		りょう	箇所	
区				河		川	箇所	
区				港		湾	箇所	
区				砂		防	箇所	
区				清掃		施設	箇所	
区				崖		くずれ	箇所	
区				鉄道		不通	箇所	
区				被害		船舶	隻	
区				水		道	戸	
区				電		話	回線	
区				電		気	戸	
区				ガ		ス	戸	
区				ブロック		塀等	箇所	
区				り		災世帯数	世帯	
区				り		災者数	人	
区				火災発生	建		物	件
区					危険		物	件
区				そ		の	他	件

区 分		被 害		災 等 害 の 対 設 策 置 本 状 部 況	都 道 府 県 市 町 村
公 立 文 教 施 設	千円				
農 林 水 産 業 施 設	千円				
公 共 土 木 施 設	千円				
そ の 他 の 公 共 施 設	千円				
小 計	千円				
公 共 施 設 被 害 市 町 村 数		団体			
そ の 他	農 産 被 害	千円		災 適 害 用 救 市 助 町 法 村 名	計
	林 産 被 害	千円			
	畜 産 被 害	千円			
	水 産 被 害	千円			
	商 工 被 害	千円			
	そ の 他	千円			
被 害 総 額		千円		119番通報件数	
災 害 の 概 況					
応 急 対 策 の 状 況	消 防 機 関 等 の 活 動 状 況	(地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記入すること。)			
	自衛隊の災害派遣	その他			

※1 被害額は省略することができるものとする。

※2 119番通報の件数は、10件単位で、例えば約10件、30件、50件（50件を超える場合は多数）と記入すること。

県有建築物

施工中現場→19 現場点検中

	<u>被害なし</u>	<u>被害あり</u>	確認中	計
幡多地区	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	3
その他の地区	<u>16</u>	0	<u>0</u>	16
合計	<u>18</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	19

①西庁舎 外壁改修工事（第1期） 請負者：TOKIO 建設 被害なし

②旧中央児童相談所跡地解体工事

請負者：オアシス・イラボレーション 被害なし

③工業技術センター

計量検定室企業化支援センター屋上防水シート更新工事

請負者：和泉塗装（昇降足場設置中） 被害なし

④高知競馬場スタンド改修（第4期）建築工事 請負者：新進建設

（足場設置中） 被害なし

⑤県営住宅船岡南全面的改善工事（4号棟）被害なし

⑥県営住宅船岡南全面的改善工事（6号棟）被害なし

⑦幡多土木事務所宿毛事務所建築主体工事 被害なし

宿毛合同庁舎建築機械設備工事 高知列工 被害なし

宿毛合同庁舎建築電気設備工事 日興電設 被害なし

⑧～⑰その他 被害なし 10件

⑱清水高校校舎棟新築主体工事 **被害あり** ※4/17 打設分のコンクリート床にクラック発生

清水高等学校校舎棟新築衛生設備工事	福山水道	<u>被害なし</u>
清水高等学校校舎棟新築空調設備工事	四国水道	<u>被害なし</u>
清水高等学校校舎棟新築電気設備工事	片岡電気	<u>被害なし</u>

⑲清水高校体育館多目的教室棟新築主体工事 被害なし

清水高等学校体育館・多目的教室棟新築衛生設備工事	中村住設	<u>被害なし</u>
清水高等学校体育館・多目的教室棟新築空調設備工事	ヨ加設備	<u>被害なし</u>
清水高等学校体育館・多目的教室棟新築電気設備工事	相互電設	<u>被害なし</u>

令和6年(2024)豊後水道地震について(第2報)

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 四国地整の体制について

◆ 本部： 非常体制 (4月17日 23時20分～)

事務所名	注意	警戒	非常	事務所名	注意	警戒	非常
徳島河川国道				吉野川ダム統管			
那賀川河川				肱川ダム統管		●	
四国山地砂防	●			渡川ダム統管			●
香川河川国道				大渡ダム			
松山河川国道	●			四国技術 (防災センター)			●
大洲河川国道	●			小松島港湾			
山鳥坂ダム		●		高松港湾			
高知河川国道				松山港湾			
中村河川国道				高知港湾			
土佐国道	●			高松技調			


4月18日 12時00分時点

2. 四国4県の地震概要

(令和6年4月18日 1時10分 気象庁発表)

- ◆ 地震発生時刻 4月17日 23時14分
- ◆ 震源地 震源地は、豊後水道
震源の深さは、約39km
- ◆ 地震の規模 マグニチュードは、6.6と推定
- ◆ 津波 津波警報発令 無し

◆ 各地の震度



震度6弱 愛媛県愛南町、高知県宿毛市

震度5強 愛媛県宇和島市

3. 所管施設等の被災状況調査

①CCTV

発災直後より調査開始(広域監視+施設管理)

②防災ヘリ

愛らんど号は定期点検のため飛行不可。

中国地整おりづる号が日の出とともに広島空港を出発し高松空港到着後給油し8:05出発 調査終了
民間ヘリ日の出とともに高松空港5:45出発 9:25調査終了

③Car-SAT(カーサット)

香川県高松市出発、高知県四万十市中村8:30配信開始

④所管施設等の点検・被害状況

○河川

<国管理河川>

・震度5弱以上の河川なし

<都道府県管理河川>

・愛媛県44河川一般巡視終了 施設異常なし

・高知県13河川一般巡視終了 施設異常なし

○管理ダム

1)国土交通省管理ダム(河川管理施設のダム)

2)水資源機構管理ダム(河川管理施設のダム)

3)都道府県管理ダム(河川管理施設のダム)

4)利水ダム

直轄 1次点検5ダム完了:異常なし、
2次点検4ダム:点検実施中
ダムの機能に影響を及ぼす異常なし
補助 1次点検4ダム完了:異常なし、
2次点検3ダム:点検完了
ダムの機能に影響を及ぼす異常なし
利水 1次点検11ダム完了:異常なし、
2次点検6ダム:3ダム点検完了異常なし
3ダム:点検実施中

○砂防施設

直轄: 重信川水系について点検実施中

補助: 愛媛県点検箇所135箇所点検完了。施設異常及び土砂災害の報告無し。

高知県は点検対象施設無し

○水管理・国土保全局所管の海岸保全施設

■直轄海岸

直轄海岸体制なし

■都道府県管理海岸

愛媛県42海岸 点検終了 施設被害なし

高知県5海岸 点検終了 施設被害なし

○上下水道

■上水施設

高知県宿毛市 支管数ヶ所が破損及び濁り発生のため、止水し修繕中

愛媛県 4市町 漏水被害あり

宇和島市 水管橋(送水管)破裂、公道上本管漏水

■下水施設

処理場 愛媛県9箇所: 点検完了、高知県1箇所: 点検完了

ポンプ場 愛媛県8箇所: 点検完了、2箇所点検中

高知県1箇所: 点検完了、1箇所点検実施中

管路(合流・汚水) 愛媛県:2市点検完了、2市町点検中、1市調査未着手、高知県:1市点検中

管路(雨水) 愛媛県:1市点検完了、1市点検中、高知県:1市点検中

現時点で被害報告は無し

○道路

■高速会社等管理道路、直轄国道の通行止め及び被災状況

(1)高速会社等管理道路

・松山道 大洲北只西予宇和間 通行止め2:30通行止め解除

・松山道 大洲伊予間 通行止め 2:30通行止め解除

被災なし

(2)直轄国道

・大洲道路 大洲IC~大洲北IC、通行止め 2:30通行止め解除

※上記、高速会社の通行止めによるもの

被災なし

■その他の道路の通行止め及び被災状況

(1)補助国道

- ・国道197号(愛媛県大洲市宇和川)落石

(2)県道

- ・県道広見吉田線(愛媛県宇和島市高串)落石
- ・県道目黒松丸線(愛媛県松野町目黒)落石
- ・県道滑床松野線(愛媛県松野町目黒)落石 → 通行止め解除
- ・県道中平栲原線(高知県高岡郡栲原町)土砂崩れ

(3)町道

- ・町道松谷線(高知県栲原町)倒木【孤立:5世帯10人】
→ 通行止め解除【孤立解消】

○港湾・海岸

被害なし

(点検対象)

重要港湾(愛媛県内4港、高知県内1港)、地方港湾(愛媛県内46港、高知県内3港)
開発保全航路(四国西南航路、来島海峡航路、鼻栗瀬戸航路)

○空港

被害情報なし

○公園・都市施設・堆積土砂排除・公営住宅

被害情報なし

○通信設備

■情報通信設備の状況

・無線・光ファイバー… 被害なし

・CCTV映像…………… 野村ダムCCTV動作不良 1箇所(ダム貯水池)

・マイクロ回線… 被害なし

○官庁施設

①工事中の現場(4施設) 被害情報なし

②四国管内の官庁施設 被害情報なし

4. 一般被害の概要

■人的被害情報

- ・高知県宿毛市 過呼吸による搬送者1名
- ・愛媛県宇和島市 軽傷者1名

■避難状況

- ・愛媛県大洲市 1箇所開設 自主避難1世帯3人
- ・愛媛県北宇和郡鬼北町 1箇所開設 自主避難2世帯2人
- ・高知県宿毛市 10箇所開設 自主避難11世帯23人

■交通機関の運転情報

◆鉄道(JR) (4月18日 9時50分時点)

【JR四国】

4/18の始発より運転見合わせ

○瀬戸大橋線

○予讃線

・特急列車 松山駅～宇和島駅間

・普通列車 伊予市駅～宇和島駅間(内子駅経由・伊予長浜駅経由)

○予土線

・窪川駅～宇和島駅間

○土讃線(高知駅～窪川駅間)

・始発から運転再開に向け点検しておりますが、点検の状況によっては運転を見合わせる場合がございます。

【土佐くろしお鉄道】 情報なし

【高速バス(JR四国バス)】 情報なし

【ことでん】 情報なし

【いよてつ】 通常通り運行

【土佐電鉄】 情報なし

■ライフラインの情報

◆電気(四国電力 4月18日 9時50分時点)

- 停電情報: 香川県 情報無し
- 愛媛県 情報無し
- 徳島県 情報無し
- 高知県 情報無し

◆ガス(四国ガス 4月18日 9時50分時点)

- 被害情報: 香川県 情報無し
- 愛媛県 情報無し
- 徳島県 情報無し
- 高知県 情報無し

◆水道管(9時50分)

- ・高知県宿毛市 支管数ヶ所が破損及び濁り発生のため、止水し修繕中
- ・愛媛県鬼北町 水道管の破裂あり
- ・愛媛県宇和島市 水道水管破裂(NHKWEBニュース情報)

5. 四国地整の自治体対応

1)ホットライン開設状況

【全体 県:4県、市町村:95市町村】

4/17	徳島県	徳島県及び徳島市等(市町/24市町)と開設済み
	香川県	香川県及び高松市等(市町/17市町)と開設済み
	愛媛県	愛媛県及び松山市等(10市町/20市町)と開設済み
	高知県	高知県及び高知市等(3市町/34市町)と開設済み

未開設市町村 継続して連絡を実施中

2)リエゾン派遣

愛媛県庁に支援中 18日1:10

高知県庁に支援中 18日1:00

愛媛県愛南町に支援中 18日1:20

愛媛県宇和島市に支援中 18日2:17

高知県宿毛市に支援中 18日0:20

3)TEC-FORCE派遣

4)災害対策用機械等出動状況

◆宿毛市役所に到着済み、給水活動開始11:30

6. 四国地方整備局職員の安否、庁舎及び宿舍の状況

◆職員の安否:安否確認システムにより確認中

全職員 1598名の内、1474人の安全を確認済み。残り124名の確認を実施中 8:00

◆庁舎の状況:本部庁舎は、目視による一次点検により立ち入り可能

◆宿舍の状況:現在、点検中