

様式3 (その7)
海域

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア)

2016年度
(高知県)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	調査区分 類型 達成期間	採取水深	P H		D O			B O D (C O D)				S S (油分等)		大腸菌群数				
				最小	最大	最小	最大	平均	最小	最大	平均	中央値	75%値	最小	最大	最小	最大	m/n	平均
				m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	x/y	%	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n
室戸阿南海岸国定公園水域	St-2 (39-610-51)	A 1年	0.2 0.2	8.2 8.2	1/2	7.4 8.5	8.0	0/2	0/2	0/2	0.0	1.8 1.8 1.9							
室戸阿南海岸国定公園水域	St-4 (39-610-53)	A 1年	0.2 0.2	8.2 8.2	0/2	7.8 8.6	8.2	0/2	0/2	0.0	1.5 1.5 1.6								
室戸阿南海岸国定公園水域	St-1 (39-610-01)	A 1年	0.2 0.2	8.2 8.2	0/4	7.5 8.9	8.1	0/4	0/4	0.0	1.5 1.5 1.5								
室戸阿南海岸国定公園水域	ST-11 (39-610-60)	A 1年	0.2 0.2	8.2 8.2	1/2	7.0 8.4	7.7	0/2	0/2	0.0	1.3 1.3 1.4								
室戸阿南海岸国定公園水域	ST-12 (39-610-61)	A 1年	0.1 0.2	8.1 8.2	0/2	7.7 8.3	8.0	0/2	0/2	0.0	1.6 1.6 1.8								
高知港 (乙)	St-101 (39-602-51)	B 1年	0.1 0.5	8.1 8.5	1/2	9.1 9.7	9.4	0/2	1/2	50.0	2.7 2.7 3.1								
高知港 (乙)	St-102 (39-602-52)	B 1年	0.2 0.5	8.2 8.5	1/2	8.7 9.9	9.3	0/2	0/2	0.0	2.1 2.1 2.9								
高知港 (乙)	St-103 (39-602-53)	B 1年	0.0 0.4	8.0 8.4	1/2	7.6 9.2	8.4	0/2	0/2	0.0	2.0 2.0 2.9								
高知港 (乙)	St-104 (39-602-01)	B 1年	0.6 0.5	7.6 8.5	2/6	7.2 10.0	8.6	0/6	1/6	16.7	2.1 2.3 2.4								
高知港 (乙)	St-105 (39-602-54)	B 1年	0.2 0.7	8.2 8.7	1/2	10.0 14.0	12	0/2	2/2	100	4.0 4.0 4.7								
高知港 (乙)	St-106 (39-602-02)	B 1年	0.2 0.5	7.9 8.5	2/6	7.8 10.0	9.1	0/6	1/6	16.7	2.4 2.4 3.0								
高知港 (乙)	St-107 (39-602-55)	B 1年	0.4 0.6	8.4 8.6	2/2	9.6 11.0	10	0/2	1/2	50.0	3.1 3.1 3.6								
高知港 (乙)	St-108 (39-602-56)	B 1年	0.2 0.6	8.2 8.6	1/2	9.3 10.0	9.7	0/2	1/2	50.0	3.3 3.3 4.1								

(備考) 1. m : 環境基準値を超える検体数
 2. x : 環境基準に適合しない日数
 3. P H, 大腸菌群数(MPN/100ml)を除き、単位は mg/l である。
 n : 総検体数
 y : 総測定日数

様式3 (その7)
海域

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア)

2016年度
(高知県)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	調査区分	採取水深	P H			D O			B O D (C O D)				S S (油分等)			大腸菌群数		
				最小 最大	m/n	平均	最小 最大	m/n	平均	最小 最大	x/y	%	平均 中央値 75%値	最小 最大	m/n	(SS の平均)	最小 最大	m/n	平均
高知港 (乙)	St-109 (39-602-57)	年間	m	8.3 8.6	1/2	9.8	8.6 11.0	0/2	9.8	2.2 4.0	1/2	50.0	3.1 3.1 4.0						
高知港 (乙)	St-110 (39-602-58)	年間	m	8.3 8.6	1/2	9.5	9.0 10.0	0/2	9.5	2.3 3.5	1/2	50.0	2.9 2.9 3.5						
高知港 (乙)	St-111 (39-602-03)	年間	m	8.0 8.6	2/6	9.3	7.9 11.0	0/6	9.3	0.6 4.2	2/6	33.3	2.5 2.4 3.3						
高知港 (乙)	St-112 (39-602-59)	年間	m	8.1 8.4	1/2	7.6	7.2 8.0	0/2	7.6	0.5 1.7	0/2	0.0	1.1 1.1 1.7						
高知港 (甲)	St-113 (39-601-01)	年間	m	8.1 8.6	3/6	9.1	8.3 10.0	0/6	9.1	0.7 4.0	3/6	50.0	2.2 2.1 2.3				8.2E+02		
高知港 (甲)	St-114 (39-601-02)	年間	m	8.2 8.6	3/6	9.1	7.9 11.0	0/6	9.1	0.5 4.2	3/6	50.0	2.2 2.1 3.4				2.2E+03		
須崎港及び野見 湾	St-1 (39-604-01)	年間	m	8.1 8.2	0/6	8.3	6.9 9.3	0/6	8.3	1.3 2.2	0/6	0.0	1.8 1.8 2.2				2.8E+01		
須崎港及び野見 湾	St-2 (39-604-02)	年間	m	8.2 8.2	0/6	8.0	7.0 8.8	0/6	8.0	1.1 1.8	0/6	0.0	1.4 1.4 1.6				3.8E+00		
須崎港及び野見 湾	St-10 (39-604-56)	年間	m	8.1 8.2	0/2	7.5	7.4 7.6	0/2	7.5	1.2 1.4	0/2	0.0	1.3 1.3 1.4		<0.5 <0.5	0/2			
須崎港及び野見 湾	St-3 (39-604-03)	年間	m	8.1 8.2	0/6	8.1	7.0 9.0	0/6	8.1	1.2 2.2	0/6	0.0	1.5 1.4 1.7				7.9E+00		
須崎湾	St-4 (39-605-01)	年間	m	8.2 8.2	0/4	8.1	7.6 8.6	0/4	8.1	0.7 1.5	0/4	0.0	1.2 1.4 1.4						
中土佐地先海域 開連水域	St-1 (39-608-01)	年間	m	8.2 8.2	0/4	7.8	7.2 8.1	1/4	7.8	1.1 1.2	0/4	0.0	1.2 1.2 1.2						
中土佐地先海域 開連水域	St-20 (39-608-06)	年間	m	8.1 8.2	0/6	8.0	7.3 8.8	2/6	8.0	1.1 1.9	0/6	0.0	1.5 1.6 1.7				3.7E+00		

(備考) 1. m : 環境基準値を超える検体数
2. x : 環境基準に適合しない日数
3. P H, 大腸菌群数(MPN/100ml)を除き、単位は mg/lである。
n : 総検体数
y : 総測定日数

様式3 (その7)
海域

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 (ア)

2016年度
(高知県)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	調査区分	採取水深	P H		D O			B O D (C O D)				S S (油分等)		大腸菌群数			
				最小	最大	最小	最大	平均	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	m/n	平均
				m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n
中土佐地先海域 関連水域	St-3 (39-608-03)	年間	A	8.2	8.2	0	4	7.5	8.2	7.9	0	4	1.4	1.9	0	4	1.6	1.6
中土佐地先海域 関連水域	St-115 (39-608-51)	年間	A	8.3	8.5	1	2	7.5	11.0	9.3	0	2	1.4	4.2	1	2	2.8	2.8
中土佐地先海域 関連水域	St-116 (39-608-52)	年間	A	8.1	8.4	1	2	7.2	8.1	7.7	1	2	1.0	1.6	0	2	1.3	1.3
中土佐地先海域 関連水域	St-117 (39-608-53)	年間	A	8.0	8.3	0	2	7.3	7.9	7.6	0	2	0.7	1.4	0	2	1.1	1.4
中土佐地先海域 関連水域	St-4 (39-608-04)	年間	A	8.1	8.2	0	4	7.2	8.4	7.8	2	4	1.5	2.1	1	4	1.7	1.6
中土佐地先海域 関連水域	St-9 (39-608-57)	年間	A	8.1	8.2	0	6	7.2	9.3	8.2	1	6	1.1	2.3	1	6	1.6	1.8
中土佐地先海域 関連水域	St-10 (39-608-58)	年間	A	8.1	8.3	0	6	7.5	10.1	8.5	0	6	1.3	3.0	2	6	2.0	2.8
中土佐地先海域 関連水域	St-11 (39-608-59)	年間	A	8.1	8.4	1	6	6.3	9.3	8.0	3	6	1.2	3.9	4	6	2.3	2.3
中土佐地先海域 関連水域	St-12 (39-608-60)	年間	A	8.1	8.6	1	6	6.8	12.8	8.8	2	6	1.5	5.5	2	6	2.4	2.2
中土佐地先海域 関連水域	St-13 (39-608-61)	年間	A	8.1	8.5	1	6	6.4	10.7	8.5	2	6	1.6	3.5	2	6	2.3	2.0
中土佐地先海域 関連水域	St-14 (39-608-62)	年間	A	8.1	8.7	1	6	7.7	12.1	9.2	0	6	1.6	3.6	4	6	2.4	2.6
中土佐地先海域 関連水域	St-15 (39-608-63)	年間	A	8.1	8.7	1	6	7.1	12.1	8.9	1	6	2.0	3.8	4	6	2.7	3.3
中土佐地先海域 関連水域	St-17 (39-608-65)	年間	A	8.2	8.2	0	2	7.3	9.2	8.3	1	2	1.2	1.3	0	2	1.3	1.3

(備考) 1. m : 環境基準値を超える検体数
2. x : 環境基準に適合しない日数
3. P H, 大腸菌群数(MPV/100ml)を除き、単位は mg/lである。
n : 総検体数
y : 総測定日数

様式3 (その7)
海域

公共用水域水質測定結果地点別総括表 (ア)

2016年度
(高知県)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	類型 達成期間	調査区分 年 間	採取水深 m	P H		D O			B O D (C O D)				S S (油分等)		大腸菌群数				
					最 小	最 大	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	最 小	最 大	最 小	最 大	最 小	最 大	最 小	最 大	平 均
					m/n	m/n	m/n	m/n	%	x/y	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n	m/n
中土佐地先海域 関連水域	St - 5 (39-608-05)	A イ	年間		8.1 8.3	0 4	7.6 8.2	0 4	7.9	1.3 1.9	0 4	1.3 1.9	0 4	0.0	1.5 1.6					
足摺宇和海国立 公園水域	St - 1 (39-609-01)	A イ	年間		8.1 8.2	0 4	7.7 8.8	0 4	8.3	1.0 1.6	0 4	1.0 1.6	0 4	0.0	1.2 1.2					
足摺宇和海国立 公園水域	St - 2 (39-609-02)	A イ	年間		8.1 8.2	0 4	7.7 8.3	0 4	8.0	0.9 1.3	0 4	0.9 1.3	0 4	0.0	1.1 1.2					
足摺宇和海国立 公園水域	ST - 9 (39-609-55)	A イ	年間		8.2 8.2	0 2	8.1 8.4	0 2	8.3	1.2 1.2	0 2	1.2 1.2	0 2	0.0	1.2 1.2					
足摺宇和海国立 公園水域	St - 3 (39-609-03)	A イ	年間		8.2 8.2	0 4	7.4 8.2	1 4	7.7	0.9 1.3	0 4	0.9 1.3	0 4	0.0	1.1 1.1					
足摺宇和海国立 公園水域	St - 8 (39-609-54)	A イ	年間		8.2 8.2	0 2	7.5 7.8	0 2	7.7	1.2 1.3	0 2	1.2 1.3	0 2	0.0	1.3 1.3					
足摺宇和海国立 公園水域	St - 4 (39-609-04)	A イ	年間		8.2 8.2	0 4	7.2 8.2	1 4	7.7	0.9 1.5	0 4	0.9 1.5	0 4	0.0	1.2 1.2					
足摺海中公園	St - 1 (39-603-03)	A イ	年間		8.1 8.2	0 6	6.6 8.2	2 6	7.5	1.1 1.6	0 6	1.1 1.6	0 6	0.0	1.4 1.5			0.0E+00 1.7E+01	0 3	5.7E+00
足摺海中公園	St - 2 (39-603-05)	A イ	年間		8.2 8.2	0 6	7.6 10.6	0 6	8.5	1.0 1.5	0 6	1.0 1.5	0 6	0.0	1.3 1.5			0.0E+00 2.0E+00	0 3	6.7E-01
足摺海中公園	St - 3 (39-603-04)	A イ	年間		8.2 8.3	0 6	7.3 9.8	1 6	8.2	0.9 1.6	0 6	0.9 1.6	0 6	0.0	1.2 1.3			0.0E+00 0.0E+00	0 3	0.0E+00
足摺海中公園	St - 4 (39-603-02)	A イ	年間		8.2 8.2	0 4	7.1 8.1	2 4	7.6	1.0 1.2	0 4	1.0 1.2	0 4	0.0	1.2 1.2			0.0E+00 2.0E+00	0 2	1.0E+00
足摺海中公園	St - 5 (39-603-01)	A イ	年間		8.2 8.2	0 4	7.3 8.2	2 4	7.7	1.1 1.8	0 4	1.1 1.8	0 4	0.0	1.4 1.3			1.1E+01 1.4E+01	0 2	1.3E+01
宿毛湾湾奥部	St - 1 (39-606-01)	B p	年間		8.1 8.2	0 6	7.5 8.3	0 6	8.0	0.9 2.0	0 6	0.9 2.0	0 6	0.0	1.6 1.8			0.0E+00 6.8E+00	0 3	2.9E+00

(備考) 1. m : 環境基準値を超える検体数
2. x : 環境基準に適合しない日数
3. p H, 大腸菌群数(MPN/100ml)を除き、単位は mg/l である。
n : 総検体数
y : 総測定日数

