（補足資料）

労務及び資材単価表の出典

（令和６年４月１日版）

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
軽油	一般用	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	高知	軽油	パトロール給油　小型ローリー	リットル	高知	石油製品　軽油	パトロール給油　２～４kL積載車　給油	L
軽油	作業船用		ﾘｯﾄﾙ	高知	軽油	パトロール給油　小型ローリー	リットル	高知	石油製品　軽油	パトロール給油　２～４kL積載車　給油	L
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ｽﾀﾝﾄﾞ	ﾘｯﾄﾙ	高知	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	高知	石油製品　ガソリン　レギュラー	スタンド渡し　スタンド給油	L
油圧作動油	耐摩耗性型 32cst		ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	油圧作動油	耐摩耗性型　32cSt ドラム	リットル	四国	潤滑油　油圧作動油	ISO　VG32　耐摩耗性型　ドラム缶	L
重油 A	ﾛｰﾘｰ	陸上、硫黄分0.5%以下	ﾘｯﾄﾙ	高知	A重油　陸上	硫黄分0．5%以下　ローリー	リットル	高知	石油製品　A重油　一般　硫黄分0．5%以下	ローリー渡し　10～20kL積載車　給油	kL
灯油	白灯油	小型ﾛｰﾘｰ	ﾘｯﾄﾙ	高知	白灯油	業務用　小型ローリー	リットル	高知	石油製品　灯油	ミニローリー渡し　4kL積載車　給油	kL
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	針入度 60～80		t	高知	ストレートアスファルト	針入度　60～80　ローリー	t	高知	ストレートアスファルト	針入度60～80　ローリー	t
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	針入度 80～100		t	高知	ストレートアスファルト	針入度　80～100　ローリー	t	高知	ストレートアスファルト	針入度80～100　ローリー	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	浸透用 PK1～2		ﾘｯﾄﾙ	高知	アスファルト乳剤	PK1　普通用　PK2　冬期用	t	四国	アスファルト乳剤　浸透用(JIS　K　2208)	PK－1　温暖期用、PK－2　寒冷期用	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	浸透用 PK3～4		ﾘｯﾄﾙ	高知	アスファルト乳剤	PK3　PK4	t	四国	アスファルト乳剤　浸透用(JIS　K　2208)	PK－3　プライムコート用	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	混合用 MK1～3		ﾘｯﾄﾙ	高知	アスファルト乳剤	MK1　粗粒用　MK2　密粒用	t	四国	アスファルト乳剤　混合用(JIS　K　2208)	MK－1　粗粒度骨材用、MK－2　密粒度骨材用	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ｾﾒﾝﾄ混合用 MN-1		ﾘｯﾄﾙ	高知	アスファルト乳剤	セメント混合リサイクル用MN1	t	四国	アスファルト乳剤　混合用(JIS　K　2208)	MN－1　セメント混合リサイクル用	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り		ﾘｯﾄﾙ	四国	アスファルト乳剤	ゴム入り(PKR－T)	t	四国	アスファルト乳剤　ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T、PKR－S	t
産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物	;小口;	kg	高知	AN－FO	重袋(バラ)　25kg入	kg				
電気雷管 6号瞬発1段	脚線長3.0m	;小口;	個	高知	瞬発電気雷管	脚線3m付き　500個入	個				
電気雷管DS/MS段発2～5段	脚線長3.0m	;小口;	個	高知	DS／MS段発電気雷管	脚線3m付き　2～5段	個				
電気雷管DS/MS段発6～10段	脚線長3.0m	;小口;	個	高知	DS／MS段発電気雷管	脚線3m付き　6～10段	個				
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	業務用	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	高知	プロパンガス	工業用・業務用　ボンベ	kg				
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法1	検体	全国	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　六価クロム　環境庁	検体	全国	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法2	検体	全国	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　六価クロム　環境庁	検体	全国	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	試験方法3	検体	全国	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　タンクリーチング　環境庁	検体	全国	環境庁告示第46号溶出試験	タンクリーチング試験	検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法4	検体	全国	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　六価クロム　環境庁	検体	全国	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法5	検体	全国	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　六価クロム　環境庁	検体	全国	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	試験方法6	検体	全国	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出　タンクリーチング　環境庁	検体	全国	環境庁告示第46号溶出試験	タンクリーチング試験	検体
異形棒鋼 D10	SD295A		t	高知	異形棒鋼　SD295	D10	t	高知	異形棒鋼　SD295	D10　0．560kg／m	kg
異形棒鋼 D13	SD295A		t	高知	異形棒鋼　SD295	D13	t	高知	異形棒鋼　SD295	D13　0．995kg／m	kg
異形棒鋼 D16	SD295A		t	高知	異形棒鋼　SD295	D16	t	高知	異形棒鋼　SD295	D16　1．56kg／m	kg
異形棒鋼 D13	SD345		t	高知	異形棒鋼　SD345	D13	t	高知	異形棒鋼　SD345	D13　0．995kg／m	kg
異形棒鋼 D16～25	SD345		t	高知	異形棒鋼　SD345	D16	t	高知	異形棒鋼　SD345	D16　1．56kg／m	kg
異形棒鋼 D29～32	SD345		t	高知	異形棒鋼　SD345	D29	t	高知	異形棒鋼　SD345	D29　5．04kg／m	kg
異形棒鋼 D35	SD345		t	高知	異形棒鋼　SD345	D35	t	高知	異形棒鋼　SD345	D35　7．51kg／m	kg
異形棒鋼 D38	SD345		t	高知	異形棒鋼　SD345	D38	t	高知	異形棒鋼　SD345	D38　8．95kg／m	kg
L形鋼	75×75×6		t	高知	等辺山形鋼　SS400　中形	6×75×75mm	t	高知	等辺山形鋼(SS400)　中形	6×75×75mm　6．85kg／m	kg
H形鋼	150×150×7×10		t	高知	H形鋼　SS400　広幅	150×150×7×10	t	高知	H形鋼(SS400)　広幅	150×150×7×10mm　31．1kg／m	kg
H型鋼(ﾒｯｷ使用)	150×150×7×10	溶融亜鉛ﾒｯｷ、HDZ55	t	高知	H形鋼　SS400　広幅	150×150×7×10	t				
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ H1	鋼橋工場製作用	t	高知	鉄スクラップ	ヘビー　H1	t				
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ H1		t	高知	鉄スクラップ	ヘビー　H1	t				
鋼管ぐい	SKK400	地域別ｴｷｽﾄﾗ含む	t	全国	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼管杭　SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
軽量鋼矢板	SS400		t	全国(北海沖縄除	軽量鋼矢板　SS400	2～12m(500mmピッチ)	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量鋼矢板(SS400)	長2～12m　(500mmピッチ)	kg
鉄線	ﾅﾏｼ 8番		kg	四国	なまし鉄線　#8	径4mm	t	四国	なまし鉄線(JIS　G　3532)	#8　4．0mm　10．1m／kg	kg
鉄線	ﾅﾏｼ 10番		kg	四国	なまし鉄線　#10	径3．2mm	t	四国	なまし鉄線(JIS　G　3532)	#10　3．2mm　15．8m／kg	kg
鉄線	ﾅﾏｼ 21番		kg	四国	なまし鉄線　#21	径0．8mm	t	四国	なまし鉄線(JIS　G　3532)	#21　0．8mm　253m／kg	kg
鋼矢板	U型 SY295	Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SY295	U形(2～4・2W～4W)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SY295(月積み契約)	U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)	t
鋼矢板	U型 SY295	ⅤL・ⅦL	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SY295	U形(5L・6L)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SY295(月積み契約)	U形(ⅤL、ⅦL)	t
鋼矢板	直線型(FL)	形状ｴｷｽﾄﾗを含む	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SY295	直線形(FL・FXL)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SY295(月積み契約)	直線形	t
鋼矢板	直線型(FXL)	形状ｴｷｽﾄﾗを含む	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SY295	直線形(FL・FXL)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SY295(月積み契約)	直線形	t
鋼矢板	U型 SYW295	Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SYW295	U形(2～4・2W～4W)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SYW295(月積み契約)	U形(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw)	t
鋼矢板	U型 SYW295	ⅤL・ⅦL	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SYW295	U形(5L・6L)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SYW295(月積み契約)	U形(ⅤL、ⅦL)	t
鋼矢板	ﾊｯﾄ形 SYW295	10H・25H・45H	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SYW295	ハット形10H・25H・45H	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SYW295(月積み契約)	ハット形(10H、25H、45H)	t
鋼矢板	ﾊｯﾄ形 SYW295	50H	t	全国(沖縄除	鋼矢板　SYW295	ハット形(50H)	t	全国Ⅱ(除沖縄)	鋼矢板　SYW295(月積み契約)	ハット形(50H)	t
ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	φ22×1400mm		個	全国	テーパーロッド	22mm　L1．4m	個	全国	ビット・ロッド(削岩機用)　テーパーロッド	サイズ22　有効長1400mm	個
ｶｰﾋﾞｯﾄ	φ22mm用 32mm		個	全国	カービット	22mm　8×10　ゲージ32	個				
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径27.6mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径1インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	1インチ　27．6mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 33.1mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径1．1／4インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	1・1／4インチ　33．1mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 40.0mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径1．1／2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	1・1／2インチ　40．0mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 53.1mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	2インチ　53．2mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 64.7mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径2．1／2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	2・1／2インチ　64．7mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 77.4mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径3インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	3インチ　77．4mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 90.8mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径3．1／2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	3・1／2インチ　90．8mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 110.0mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径4インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	4インチ　110．0mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 128.5mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径5インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	5インチ　128．5mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 160.0mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径6インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	6インチ　160．0mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 180.0mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径7インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	7インチ　180．0mm	個
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 204.0mm	個	全国	ダイヤモンドビット	呼径8インチ	個	全国	ダイヤモンドビット　ビット	8インチ　204．0mm	個
ひし形金網	4.0×50mm Z-GS3		㎡	四国	落石防止網　金網	Z－GS3　径4mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　Z－GS3　亜鉛めっき3種	外径4．0×網目50mm	m2
ひし形金網	4.0×50mm Z-GS4		㎡	四国	落石防止網　金網	Z－GS4　径4mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　Z－GS4　亜鉛めっき4種	外径4．0×網目50mm	m2
ひし形金網	4.0×50mm C-GS3		㎡	四国	落石防止網　金網	C－GS3　径4mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　C－GS3　亜鉛めっきカラー	外径4．0×網目50mm	m2
ひし形金網	3.2×50mm Z-GS3		㎡	四国	落石防止網　金網	Z－GS3　径3．2mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　Z－GS3　亜鉛めっき3種	外径3．2×網目50mm	m2
ひし形金網	3.2×50mm Z-GS4		㎡	四国	落石防止網　金網	Z－GS4　径3．2mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　Z－GS4　亜鉛めっき4種	外径3．2×網目50mm	m2
ひし形金網	3.2×50mm C-GS3		㎡	四国	落石防止網　金網	C－GS3　径3．2mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　C－GS3　亜鉛めっきカラー	外径3．2×網目50mm	m2
ひし形金網	2.6×50mm Z-GS3		㎡	四国	落石防止網　金網	Z－GS3　径2．6mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　金網　Z－GS3　亜鉛めっき3種	外径2．6×網目50mm	m2
ひし形金網	3.2×50mm Z-GS2		㎡					四国	ひし形金網　亜鉛めっき鉄線	Z－GS2　線径3．2×網目50mm	m2
ひし形金網	2.0×56mm Z-GS2		㎡					四国	ひし形金網　亜鉛めっき鉄線(JIS規格外品)	Z－GS2　線径2．0×網目56mm	m2
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	350×350×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	350×350×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅350×高350mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	400×400×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	400×400×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅400×高400mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	450×450×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	450×450×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅450×高450mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	500×500×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	500×500×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅500×高500mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	550×550×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	550×550×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅550×高550mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	600×600×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	600×600×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅600×高600mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	650×650×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	650×650×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅650×高650mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	700×700×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	700×700×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅700×高700mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	750×750×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　A形	750×750×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅750×高750mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	800×450×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	800×450×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅800×高450mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	800×750×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	800×750×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅800×高750mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	900×800×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	900×800×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅900×高800mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1000×600×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	1000×600×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅1000×高600mm	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1000×850×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	1000×850×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅1000×高850mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1100×900×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	1100×900×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅1100×高900mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1200×700×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	1200×700×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅1200×高700mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1200×950×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	全国(沖縄除	コルゲートU字フリューム　B形	1200×950×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　幅1200×高950mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ400 板厚1.6mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径400×T1．6　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　径400mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ400 板厚2.0mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径400×T2　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．0mm　径400mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ600 板厚1.6mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径600×T1．6　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚1．6mm　径600mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ600 板厚2.0mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径600×T2　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．0mm　径600mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ600 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径600×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径600mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ800 板厚2.0mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径800×T2　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．0mm　径800mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ800 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径800×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径800mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ1000 板厚2.0mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径1000×T2　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．0mm　径1000mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ1000 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径1000×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径1000mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ1200 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径1200×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径1200mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ1350 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径1350×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径1350mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型)	φ1500 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形1形	径1500×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径1500mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ1500 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形2形	径1500×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径1500mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ2000 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形2形	径2000×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径2000mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ2500 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形2形	径2500×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径2500mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ3000 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形2形	径3000×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径3000mm	m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ3500 板厚2.7mm	m	全国(沖縄除	コルゲートパイプ　円形2形	径3500×T2．7　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚2．7mm　径3500mm	m
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 300×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴300×400mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 300×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴300×500mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 300×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴300×600mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 400×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴400×400mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 400×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴400×500mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 400×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴400×600mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 500×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴500×400mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 500×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴500×500mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 500×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴500×600mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 300×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴300×400mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 300×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴300×500mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 300×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴300×600mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 400×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴400×400mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 400×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴400×500mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 400×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴400×600mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 500×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴500×400mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 500×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴500×500mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付	巾×長(mm) 500×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　110°開閉式	ます穴500×600mm　T−2	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾150		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用　150用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用	150　5．0kN／m2　995×135×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾180		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用　180用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用	180　5．0kN／m2　995×165×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾240		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用　240用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用	240　5．0kN／m2　995×225×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾300		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用　300用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用	300　5．0kN／m2　995×285×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾360		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用　360用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用	360　5．0kN／m2　995×345×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾450		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用　450用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用	450　5．0kN／m2　995×435×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾150		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用細目　150用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用細目	150　5．0kN／m2　995×135×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾180		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用細目　180用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用細目	180　5．0kN／m2　995×165×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾240		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用細目　240用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用細目	240　5．0kN／m2　995×225×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾300		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用細目　300用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用細目	300　5．0kN／m2　995×285×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾360		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用細目　360用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用細目	360　5．0kN／m2　995×345×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾450		枚	全国(北海沖縄除	鋼製グレーチング　U字溝蓋	歩道用細目　450用	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　U字溝蓋　歩道用細目	450　5．0kN／m2　995×435×19	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾250 1m用	T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	250　T−25、20　995×360×90	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	300　T−25、20　995×410×95	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	400　T−20　995×510×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	500　T−20　995×620×125	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾250 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	250　T−25、20　995×360×90	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	300　T−25、20　995×410×95	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	400　T−20　995×510×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	500　T−20　995×620×125	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾250 1m用	T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	250　T−14　995×360×90	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	300　T−14　995×410×95	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	400　T−14　995×510×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	500　T−14　995×620×125	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾250 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	250　T−14　995×360×90	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	300　T−14　995×410×95	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	400　T−14　995×510×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	500　T−14　995×620×125	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	歩道用細目 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般	300　5．0kN／m2　997×390×100	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	歩道用細目 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般	400　5．0kN／m2　997×490×100	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	歩道用細目 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　歩道用細目　一般	500　5．0kN／m2　997×590×100	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾300	T-20 H=110mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	300　T−20　995×430×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾400	T-20 H=120mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	400　T−20　995×530×120	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾500	T-20 H=130mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	500　T−20　995×630×130	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾300	T-14 H=110mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	300　T−14　995×430×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾400	T-14 H=120mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	400　T−14　995×530×120	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾500	T-14 H=130mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	500　T−14　995×630×130	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴500×500mm　T−25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴600×600mm　T−25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴500×500mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴600×600mm　T−20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴500×500mm　T−14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴600×600mm　T−14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴500×500mm　T−14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　落込式(鎖付)	ます穴600×600mm　T−14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅200mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	200　横・側　T−25　995×300×44	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅250mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	250　側　T−25　995×350×44	組

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅300mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	300　側　T－25　995×400×50	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅350mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	350　側　T－25　995×450×55	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅400mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	400　横･側　T－25　995×500×65	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅450mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	450　横･側　T－25　995×550×75	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅500mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	500　側　T－25　995×600×80	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25	溝幅600mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	600　側　T－25　995×700×100	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅200mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	200　横･側　T－25　995×300×44	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅250mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	250　横　T－25　995×350×50	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅300mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	300　横　T－25　995×400×55	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅350mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	350　横　T－25　995×450×60	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅400mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	400　横･側　T－25　995×500×65	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅450mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	450　横･側　T－25　995×550×75	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅500mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	500　横　T－25　995×600×75	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25	溝幅600mm	受枠付	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　溝蓋　車道用	600　横　T－25　995×700×90	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 300×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴300×400mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 300×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴300×500mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 300×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴300×600mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 400×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴400×400mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 400×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴400×500mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 400×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴400×600mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 500×400	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴500×400mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 500×500	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴500×500mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 500×600	110°開閉型	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　枡蓋　110°開閉式	ます穴500×600mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾250 1m用	T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	250　T－25、20　995×360×90	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	300　T－25、20　995×410×95	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	400　T－25　995×510×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　JIS	500　T－25　995×620×125	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾250 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	250　T－25、20　995×360×90	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾300 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	300　T－25、20　995×410×95	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾400 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	400　T－25　995×510×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用	溝巾500 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用ゴム付　JIS	500　T－25　995×620×125	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾300	T-25 H=110mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	300　T－25　995×430×110	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾400	T-25 H=120mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	400　T－25　995×530×120	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ	溝巾500	T-25 H=130mm用	枚					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　嵩上蓋　車道用　国交省	500　T－25　995×630×130	枚
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物		t	高知	ポルトランドセメント　普通	バラ物	t	高知	セメント　普通ポルトランド	バラ	t
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物		t	高知	ポルトランドセメント　早強	バラ物	t	高知	セメント　早強ポルトランド	バラ	t
高炉ｾﾒﾝﾄ B種	ﾊﾞﾗ物		t	高知	高炉セメント　B種	バラ物	t	高知	セメント　高炉B種	バラ	t
ﾎﾟｿﾞﾘｽ	NO.70程度	(比重1.25)	kg	全国(北海沖縄除	減水剤	マスターポゾリスNo．70	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	AE減水剤　マスターポゾリスNo．70	標準型　200～500mL／C＝100kg	L
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	袋物(25kg袋入)		t	高知	ポルトランドセメント　普通	25kg入袋物	袋	高知	セメント　普通ポルトランド	25kg袋	袋
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	袋物(25kg袋入)		t	高知	ポルトランドセメント　早強	25kg入袋物	袋	高知	セメント　早強ポルトランド	25kg袋	袋
高炉ｾﾒﾝﾄ B種	袋物(25kg袋入)		t	高知	高炉セメント　B種	25kg入袋物	袋	高知	セメント　高炉B種	25kg袋	袋
暗渠排水管(波状管)	φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径250mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径250mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径300mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径300mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径350mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径350mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径400mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径400mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径450mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径450mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径500mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径500mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径600mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径600mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径700mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径700mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径800mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径800mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径900mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径900mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径1000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径1000mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径250mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径250mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径300mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径300mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径350mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径350mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径400mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径400mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径450mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径450mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径500mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径500mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径600mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径600mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径700mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径700mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径800mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径800mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径900mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径900mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径1000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径1000mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(網状管)	110×100×4000	1/3無孔	m	全国(北海沖縄除	ネトロンパイプ	MP－100	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	合成樹脂排水材(網状管)　ネトロンパイプ	MP－100　内径104．5×長4000mm	m
暗渠排水管(網状管)	75×65×4000	1/3無孔	m	全国(北海沖縄除	ネトロンパイプ	MP－65	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	合成樹脂排水材(網状管)　ネトロンパイプ	MP－65　内径67．5×長4000mm	m
暗渠排水管(網状管)	160×150×4000	1/3無孔	m	全国(北海沖縄除	ネトロンパイプ	MP－150	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	合成樹脂排水材(網状管)　ネトロンパイプ	MP－150　内径153．5×長4000mm	m
暗渠排水管(波状管)	φ1100 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径1100mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径1100mm(有孔･無孔とも)	m
暗渠排水管(波状管)	φ1200 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	全国(北海沖縄除	高密度ポリエチレン管　ダブル	呼径1200mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管	呼び径1200mm(有孔･無孔とも)	m
ﾋｭｰﾑ管 150B	外圧管1種 B型	φ150 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径150mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	150×26×2000mm　77kg	本
ﾋｭｰﾑ管 200B	外圧管1種 B型	φ200 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径200mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	200×27×2000mm　103kg	本
ﾋｭｰﾑ管 250B	外圧管1種 B型	φ250 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径250mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	250×28×2000mm　131kg	本
ﾋｭｰﾑ管 300B	外圧管1種 B型	φ300 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径300mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	300×30×2000mm　165kg	本
ﾋｭｰﾑ管 350B	外圧管1種 B型	φ350 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径350mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	350×32×2000mm　204kg	本
ﾋｭｰﾑ管 400B	外圧管1種 B型	φ400 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径400mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	400×35×2430mm　306kg	本
ﾋｭｰﾑ管 450B	外圧管1種 B型	φ450 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径450mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	450×38×2430mm　373kg	本
ﾋｭｰﾑ管 500B	外圧管1種 B型	φ500 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径500mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	500×42×2430mm　459kg	本
ﾋｭｰﾑ管 600B	外圧管1種 B型	φ600 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径600mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	600×50×2430mm　660kg	本
ﾋｭｰﾑ管 700B	外圧管1種 B型	φ700 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径700mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	700×58×2430mm　899kg	本
ﾋｭｰﾑ管 800B	外圧管1種 B型	φ800 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径800mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	800×66×2430mm　1170kg	本
ﾋｭｰﾑ管 900B	外圧管1種 B型	φ900 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径900mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	900×75×2430mm　1520kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1000B	外圧管1種 B型	φ1000 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径1000mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	1000×82×2430mm　1850kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1100B	外圧管1種 B型	φ1100 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径1100mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	1100×88×2430mm　2190kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1200B	外圧管1種 B型	φ1200 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径1200mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	1200×95×2430mm　2600kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1350B	外圧管1種 B型	φ1350 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形1種	内径1350mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形1種	1350×103×2430mm　3190kg	本
ﾋｭｰﾑ管 150B	外圧管2種 B型	φ150 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径150mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	150×26×2000mm　77kg	本
ﾋｭｰﾑ管 200B	外圧管2種 B型	φ200 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径200mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	200×27×2000mm　103kg	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
ﾋｭｰﾑ管 250B	外圧管2種 B型	φ250 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径250mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	250×28×2000mm　131kg	本
ﾋｭｰﾑ管 300B	外圧管2種 B型	φ300 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径300mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	300×30×2000mm　165kg	本
ﾋｭｰﾑ管 350B	外圧管2種 B型	φ350 L=2000mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径350mm×L2m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	350×32×2000mm　204kg	本
ﾋｭｰﾑ管 400B	外圧管2種 B型	φ400 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径400mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	400×35×2430mm　306kg	本
ﾋｭｰﾑ管 450B	外圧管2種 B型	φ450 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径450mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	450×38×2430mm　373kg	本
ﾋｭｰﾑ管 500B	外圧管2種 B型	φ500 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径500mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	500×42×2430mm　459kg	本
ﾋｭｰﾑ管 600B	外圧管2種 B型	φ600 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径600mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	600×50×2430mm　660kg	本
ﾋｭｰﾑ管 700B	外圧管2種 B型	φ700 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径700mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	700×58×2430mm　899kg	本
ﾋｭｰﾑ管 800B	外圧管2種 B型	φ800 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径800mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	800×66×2430mm　1170kg	本
ﾋｭｰﾑ管 900B	外圧管2種 B型	φ900 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径900mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	900×75×2430mm　1520kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1000B	外圧管2種 B型	φ1000 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径1000mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	1000×82×2430mm　1850kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1100B	外圧管2種 B型	φ1100 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径1100mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	1100×88×2430mm　2190kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1200B	外圧管2種 B型	φ1200 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径1200mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	1200×95×2430mm　2600kg	本
ﾋｭｰﾑ管 1350B	外圧管2種 B型	φ1350 L=2430mm	本	高知	ヒューム管　外圧管　B形2種	内径1350mm×L2．43m	本	高知	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管)　B形2種	1350×103×2430mm　3190kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H360	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	300C　30×36×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　300C	幅300×高360×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	ﾄﾗﾌ150	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	150　15×15×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　150	幅150×高150×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	ﾄﾗﾌ180	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	180　18×18×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　180	幅180×高180×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B240-H240	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	240　24×24×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　240	幅240×高240×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H240	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	300A　30×24×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　300A	幅300×高240×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	300B　30×30×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　300B	幅300×高300×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B360-H300	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	360A　36×30×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　360A	幅360×高300×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B360-H360	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	360B　36×36×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　360B	幅360×高360×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450-H450	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	450　45×45×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　450	幅450×高450×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B600-H600	L=600mm	個	高知	鉄筋コンクリートU形　1種	600　60×60×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートU形　600	幅600×高600×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B250-H250	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　250	250×250×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　250	幅250×高250×長2000mm　290kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B300-H300	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　300A	300×300×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　300A	幅300×高300×長2000mm　348kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B300-H400	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　300B	300×400×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　300B	幅300×高400×長2000mm　420kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B300-H500	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　300C	300×500×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　300C	幅300×高500×長2000mm　497kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B400-H400	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　400A	400×400×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　400A	幅400×高400×長2000mm　457kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B400-H500	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　400B	400×500×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　400B	幅400×高500×長2000mm　536kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B500-H500	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　500A	500×500×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　500A	幅500×高500×長2000mm　594kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B500-H600	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　1種　500B	500×600×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　1種　500B	幅500×高600×長2000mm　680kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B250-H250	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　250	250×250×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　250	幅250×高250×長2000mm　333kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B300-H300	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　300A	300×300×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　300A	幅300×高300×長2000mm　419kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B300-H400	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　300B	300×400×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　300B	幅300×高400×長2000mm　472kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B300-H500	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　300C	300×500×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　300C	幅300×高500×長2000mm　585kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B400-H400	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　400A	400×400×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　400A	幅400×高400×長2000mm　516kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B400-H500	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　400B	400×500×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　400B	幅400×高500×長2000mm　634kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B500-H500	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　500A	500×500×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　500A	幅500×高500×長2000mm　700kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B500-H600	L=2000mm	個	高知	道路用側溝　3種　500B	500×600×2000mm	個	高知	落ちふた式U形側溝　3種　500B	幅500×高600×長2000mm　849kg	本
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B240		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた1種	240　L60cm	個	高知	道路用Co製品　1種普通ふた　240	幅330×高45×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B300		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた1種	300　L60cm	個	高知	道路用Co製品　1種普通ふた　300	幅400×高60×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B360		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた1種	360　L60cm	個	高知	道路用Co製品　1種普通ふた　360	幅460×高65×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B450		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた1種	450　L60cm	個	高知	道路用Co製品　1種普通ふた　450	幅560×高70×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B600		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた1種	600　L60cm	個	高知	道路用Co製品　1種普通ふた　600	幅740×高75×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B240		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた2種	240　L60cm	個	高知	道路用Co製品　2種普通ふた　240	幅330×高100×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B300		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた2種	300　L60cm	個	高知	道路用Co製品　2種普通ふた　300	幅400×高100×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B360		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた2種	360　L60cm	個	高知	道路用Co製品　2種普通ふた　360	幅460×高100×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B450		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた2種	450　L60cm	個	高知	道路用Co製品　2種普通ふた　450	幅560×高120×長600mm	枚
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B600		枚	高知	鉄筋コンクリートU形用ふた2種	600　L60cm	個	高知	道路用Co製品　2種普通ふた　600	幅740×高150×長600mm	枚
側溝蓋 道路用1種	PC3-B250		枚	高知	道路用側溝ふた　1種　250	362×90×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　1種ふた　250	幅362×高90×長500mm　29kg	枚
側溝蓋 道路用1種	PC3-B300		枚	高知	道路用側溝ふた　1種　300	412×95×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　1種ふた　300	幅412×高95×長500mm　33kg	枚
側溝蓋 道路用1種	PC3-B400		枚	高知	道路用側溝ふた　1種　400	512×110×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　1種ふた　400	幅512×高110×長500mm　47kg	枚
側溝蓋 道路用1種	PC3-B500		枚	高知	道路用側溝ふた　1種　500	622×125×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　1種ふた　500	幅622×高125×長500mm　65kg	枚
側溝蓋 道路用3種	PC4-B250		枚	高知	道路用側溝ふた　3種　250	362×90×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　3種ふた　250	幅362×高90×長500mm　38kg	枚
側溝蓋 道路用3種	PC4-B300		枚	高知	道路用側溝ふた　3種　300	412×95×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　3種ふた　300	幅412×高95×長500mm　45kg	枚
側溝蓋 道路用3種	PC4-B400		枚	高知	道路用側溝ふた　3種　400	512×110×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　3種ふた　400	幅512×高110×長500mm　65kg	枚
側溝蓋 道路用3種	PC4-B500		枚	高知	道路用側溝ふた　3種　500	622×125×500mm	枚	高知	落ちふた式U形側溝　3種ふた　500	幅622×高125×長500mm　91kg	枚
側溝蓋 場所打ち用	C1-B300		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C1－B300	個	高知	国土交通省型コンクリート製側溝ふたC1－B300	幅430×高100×長500mm　53kg	枚
側溝蓋 場所打ち用	C1-B400		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C1－B400	個	高知	国土交通省型コンクリート製側溝ふたC1－B400	幅530×高100×長500mm　66kg	枚
側溝蓋 場所打ち用	C1-B500		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C1－B500	個				
側溝蓋 場所打ち用	C1-B600		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C1－B600	個				
側溝蓋 場所打ち用	C1-B700		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C1－B700	個				
側溝蓋 場所打ち用	C2-B300		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C2－B300	個	高知	国土交通省型コンクリート製側溝ふたC2－B300	幅430×高110×長500mm　58kg	枚
側溝蓋 場所打ち用	C2-B400		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C2－B400	個	高知	国土交通省型コンクリート製側溝ふたC2－B400	幅530×高120×長500mm　78kg	枚
側溝蓋 場所打ち用	C2-B500		枚	高知	国土交通省規格側溝ふた	C2－B500	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC250A		個	高知	鉄筋L形　250A	35×15．5×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートL形　250A	幅350×高155×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC250B		個	高知	鉄筋L形　250B	45×15．5×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートL形　250B	幅450×高155×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC300		個	高知	鉄筋L形　300	50×15．5×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートL形　300	幅500×高155×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC350		個	高知	鉄筋L形　350	55×15．5×60cm	個	高知	道路用Co製品　鉄筋コンクリートL形　350	幅550×高155×長600mm	個
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL3 B500-H200		個	高知	鉄筋L形　GB－3－200	W50×H32cm	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL3 B500-H250		個	高知	鉄筋L形　GB－3－250	W50×H37cm	個				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A	150/170×200×600mm		個	高知	歩車道境界ブロック　A	15／17×20×60cm	個	高知	道路用Co製品　歩車道境界　A	幅150／170×高200×長600mm	個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A	Rもの		個	高知	歩車道境界ブロック　A	Rもの　曲	個				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	180/205×250×600mm		個	高知	歩車道境界ブロック　B	18／20．5×25×60cm	個	高知	道路用Co製品　歩車道境界　B	幅180／205×高250×長600mm	個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	Rもの		個	高知	歩車道境界ブロック　B	Rもの　曲	個				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C	180/210×300×600mm		個	高知	歩車道境界ブロック　C	18／21×30×60cm	個	高知	道路用Co製品　歩車道境界　C	幅180／210×高300×長600mm	個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C	Rもの		個	高知	歩車道境界ブロック　C	Rもの　曲	個				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A	120×120×600mm		個	高知	地先境界ブロック　A	12×12×60cm	個	高知	道路用Co製品　地先境界　A	幅120×高120×長600mm	個
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B	150×120×600mm		個	高知	地先境界ブロック　B	15×12×60cm	個	高知	道路用Co製品　地先境界　B	幅150×高120×長600mm	個
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C	150×150×600mm		個	高知	地先境界ブロック　C	15×15×60cm	個	高知	道路用Co製品　地先境界　C	幅150×高150×長600mm	個
用地杭	12×12×90cm		本	高知	コンクリート境界杭	12×12×90　高知県型	本	高知	コンクリート境界標杭　四国地区　高知県型	120×120×900mm　31kg	本
塩ﾋﾞ管	VP50×60×4.1mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径50　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径50mm　60×4．1mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VP65×76×4.1mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径65　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径65mm　76×4．1mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VP75×89×5.5mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径75　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径75mm　89×5．5mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VP100×114×6.6mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径100　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径100mm　114×6．6mm×4m	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
塩ﾋﾞ管	VP125×140×7.0mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径125　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径125mm　140×7．0mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VP150×165×8.9mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径150　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径150mm　165×8．9mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VP200×216×10.3mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径200　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径200mm　216×10．3mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU50×60×1.8mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径50　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径50mm　60×1．8mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU65×76×2.2mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径65　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径65mm　76×2．2mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU75×89×2.7mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径75　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径75mm　89×2．7mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU100×114×3.1mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径100　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径100mm　114×3．1mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU125×140×4.1mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径125　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径125mm　140×4．1mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU150×165×5.1mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径150　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径150mm　165×5．1mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU200×216×6.5mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径200　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径200mm　216×6．5mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VP40×48×3.6mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VP	呼び径40　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　一般管(VP)	呼び径40mm　48×3．6mm×4m	本
塩ﾋﾞ管	VU250×267×7.8mm		m	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径250　定尺4m	本	四国	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管(VU)	呼び径250mm　267×7．8mm×4m	本
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP40 DV		個	全国(北海沖縄除	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　DV	ソケット　40	個	四国	排水用塩ビ管DV継手　ソケット	呼び径40mm	個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP50 DV		個	全国(北海沖縄除	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　DV	ソケット　50	個	四国	排水用塩ビ管DV継手　ソケット	呼び径50mm	個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP65 DV		個	全国(北海沖縄除	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　DV	ソケット　65	個	四国	排水用塩ビ管DV継手　ソケット	呼び径65mm	個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP75 DV		個	全国(北海沖縄除	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　DV	ソケット　75	個	四国	排水用塩ビ管DV継手　ソケット	呼び径75mm	個
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP100 DV		個	全国(北海沖縄除	排水用硬質ポリ塩ビ管継手　DV	ソケット　100	個	四国	排水用塩ビ管DV継手　ソケット	呼び径100mm	個
平割材(杉特一等)	4.0×0.105×0.045m		m3					高知	一般建築用木材　平割材　杉	3．65～4m×4．5×10．5cm　特1等	m3
板材(杉特一等)	4.0×0.24×0.018m		m3					高知	一般建築用木材　板材　杉	3．65、3．8、4m×1．8×24cm　特1等	m3
板材(杉特一等)	4.0×0.15×0.015m		m3					高知	一般建築用木材　板材　杉	3．65、3．8、4×1．5×15～21　特1等	m3
角材(杉特一等)	4.0×0.105×0.105m	KD材	m3					高知	一般建築用木材　正角材　杉(KD)	4．0m×10．5×10．5cm　特1等	m3
ﾗﾜﾝ合板	2.5mm×91cm×182cm		枚	高知	ラワン合板　2類　F☆☆☆☆	2．5×910×1820mm	枚	高知	ラワン合板　2類(タイプⅡ)	厚2．5×幅910×長1820mm　F☆☆☆☆	枚
釘	φ5×150mm		本	四国	鉄丸くぎ　N150	#6　L150mm	kg	四国	鉄丸くぎ(JIS　A　5508)	N－150　#6×150mm　40本／kg	kg
ﾗｽ金網	2.0×50×50mm		㎡					四国	ひし形金網　亜鉛めっき鉄線	Z－GS2　線径2．0×網目50mm	m2
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ16 L=400mm		本	四国	セーフティネイル	F型　FOS　径16mm	本				
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ9 L=200mm		本	四国	セーフティネイル	F型　FOS　径9mm	本				
人工筋芝	幅7cm 肥料付	種子帯	m	四国	人工筋芝(種子帯)	W7cm	m	全国	人工芝類　筋芝	幅7cm	m
人工筋芝	幅15cm 肥料付	種子帯	m	四国	人工筋芝(種子帯)	W15cm	m	全国	人工芝類　筋芝	幅15cm	m
人工張芝	ﾈｯﾄ付		㎡	四国	人工張芝	ネット付　W50～100cm	m2	全国	人工芝類　張芝	幅50～100cm　ネット付	m2
型枠用合板(ﾗﾜﾝ材)	12×900×1800		枚	高知	コンクリート型枠用合板　B－C	無塗装品　輸入品　12×900	枚	高知	コンクリート型枠用合板(無塗装品)	ラワン　厚12×幅900×長1800mm	枚
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴600×600mm　T－25、20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴600×600mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴600×600mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴600×600mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴700×700mm　T－25、20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴700×700mm　T－25、20	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴700×700mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴700×700mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴800×800mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴800×800mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴800×800mm　T－20～6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴800×800mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-25 受枠付	巾×長(mm) 900*900	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴900×900mm　T－25	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 900*900	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式細目	ます穴900×900mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 900*900	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴900×900mm　T－14、6	組
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝用 T-6 受枠付	巾×長(mm) 1000*1000	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組					全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼製グレーチング　桝蓋　ボルト固定式	ます穴1000×1000mm　T－14、6	組
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径16mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　16mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	16mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径22mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　22mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	22mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径28mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　28mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	28mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径36mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　36mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	36mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径42mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　42mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	42mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径54mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　54mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	54mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径70mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　70mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	70mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径82mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　82mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	82mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径92mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　92mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	92mm　ねじ付　定尺3．66m	本
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径104mm　L=3.66m　厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	全国(沖縄除	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼　104mm　L3．66m	本	全国	ポリエチレンライニング鋼管　直管	104mm　ねじ付　定尺3．66m	本
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	FRP製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ30t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	FRP製型枠　30t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　FRP製型枠	異形ブロック　30t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ30t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	直積用鋼製型枠　30t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠	異形ブロック　30t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ30t以上50t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	直積鋼製　30t以上50t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　直積用鋼製型枠	異形ブロック　30t以上　50t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　10t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　10t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t以上20t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　10t以上20t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　10t以上　20t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ20t以上30t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　20t以上30t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　20t以上　30t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ30t以上40t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　30t以上40t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　30t以上　40t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ40t以上50t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　40t以上50t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　40t以上　50t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ50t以上60t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　50t以上60t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　50t以上　60t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ60t以上70t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　60t以上70t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　60t以上　70t未満	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ70t以上80t未満;	㎡	全国(北海沖縄除	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠　70t以上80t未満	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　70t以上　80t未満	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	45cm(18ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	18インチ(径450)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径45cm　18インチ	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	56cm(22ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	22インチ(径550)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径56cm　22インチ	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	35cm(14ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	14インチ(径350)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径35cm　14インチ	枚
ﾄﾞﾘﾙ刃	φ14用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	本	全国	ドリル刃　コンクリート用	径14　丸形シャフト	本				
ﾄﾞﾘﾙ刃	φ20用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃)	鋼板用	本	全国	ドリル刃　鋼板用	径20×50	本				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	65cm(26ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	26インチ(径650)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径65cm　26インチ	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	75cm(30ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	30インチ(径750)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径75cm　30インチ	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	106cm(42ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	42インチ(径1050)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径106cm　42インチ	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	95cm(38ｲﾝﾁ)		枚	全国	コンクリートカッタブレード	38インチ(径950)自走式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径95cm　38インチ	枚
ﾁｾﾞﾙ	大型ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級		本	全国	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ　1300kg級用	本	全国	ブレーカ　ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級対応	本
側ﾌﾞﾗｼ(路面清掃)	補助側ﾌﾞﾗｼ鋼線 850×300	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3	個	全国(北海道除	路面清掃車用補助側ブラシ2．5	ブラシ・鋼線　850×300	個	全国	路面清掃車用補助側ブラシ　ブラシ式　鋼線	2．5m3級　直径850mm　長300mm	個
清掃車用ﾌﾞﾗｼ	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 800mm	ﾄﾝﾈﾙ清掃用	個	全国(北海道除	トンネル清掃用ブラシ	径800　ポリプロピレン	個				
清掃車用ﾌﾞﾗｼ	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 500mm	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用	個	全国(北海道除	ガードレール清掃用ブラシ	径500　ポリプロピレン	個	全国	ガードレール清掃車用ブラシ　ポリプロピレン	直径500mm　長600mm	個
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度16(型内発泡)難燃性		m3	全国(北海沖縄除	発泡スチロールブロック	密度16　型内発泡　難燃性	m3	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量盛土材　EDO－EPS工法認定ブロック	発泡スチロールブロック　密度16　型内発泡	m3
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度20(型内発泡)難燃性		m3	全国(北海沖縄除	発泡スチロールブロック	密度20　型内発泡　難燃性	m3	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量盛土材　EDO－EPS工法認定ブロック	発泡スチロールブロック　密度20　型内発泡	m3
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度25(型内発泡)難燃性		m3	全国(北海沖縄除	発泡スチロールブロック	密度25　型内発泡　難燃性	m3	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量盛土材　EDO－EPS工法認定ブロック	発泡スチロールブロック　密度25　型内発泡	m3
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度29(押出発泡)難燃性		m3	全国(北海沖縄除	発泡スチロールブロック	密度29　押出発泡　難燃性	m3	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量盛土材　EDO－EPS工法認定ブロック	発泡スチロールブロック　密度29　押出発泡	m3
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度24H(押出発泡)難燃性		m3	全国(北海沖縄除	発泡スチロールブロック	密度24　押出発泡　難燃性	m3	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量盛土材　EDO－EPS工法認定ブロック	発泡スチロールブロック　密度24H　押出発泡	m3
緊結金具	150×150		個	全国(北海沖縄除	緊結金具	150×150	個	全国Ⅰ(除北海道沖縄	軽量盛土材　EDO－EPS工法認定ブロック	緊結金具　150×150mm	個

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
路面標示用塗料	常温 白 比重1.5	1種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用塗料　1種B	常温　白	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント　常温型液状	JIS　K5665　1種B　白	L
路面標示用塗料	常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	1種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用塗料　1種B	常温　鉛･クロムフリー　黄	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント　常温型液状	JIS　K5665　1種B　鉛･クロムフリー　黄	L
路面標示用塗料	加熱 白 比重1.7	2種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用塗料　2種B	加熱　白	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント　加熱型液状	JIS　K5665　2種B　白	L
路面標示用塗料	加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	2種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用塗料　2種B	加熱　鉛･クロムフリー　黄	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント　加熱型液状	JIS　K5665　2種B　鉛･クロムフリー　黄	L
路面標示用塗料	溶融 白 比重2.0	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	全国(北海沖縄除	路面標示用塗料　3種1号	溶融　白	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状	JIS　K5665　3種1号　白	kg
路面標示用塗料	溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重2.0	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	全国(北海沖縄除	路面標示用塗料　3種1号	溶融　鉛･クロムフリー　黄	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状	JIS　K5665　3種1号　鉛クロムフリー　黄	kg
路面標示用塗料	溶融 白 比重2.0	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 3種2号 JIS K 5665	kg					全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型粉体状	JIS　K5665　3種2号　白	kg
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 比重0.9		kg	全国(北海沖縄除	接着用プライマー	区画線用	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料　プライマー	トラフィックペイント接着用	kg
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9		kg	全国(北海沖縄除	接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	1号(0.106～0.850mm)	JIS R 3301	kg	全国(北海沖縄除	ガラスビーズ	1号	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料　ガラスビーズ	JIS　R3301　1号　0．106～0．850	kg
路面標示用水性塗料	常温 白 比重1.5	1種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用水性塗料　1種A	常温　白	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型	JIS　K5665　1種A　白	L
路面標示用水性塗料	常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	1種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用水性塗料　1種A	常温　鉛･クロムフリー　黄	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント常温型	JIS　K5665　1種A　鉛･クロムフリー　黄	L
路面標示用水性塗料	加熱 白 比重1.7	2種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用水性塗料　2種A	加熱　白	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型	JIS　K5665　2種A　白	L
路面標示用水性塗料	加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	2種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	路面標示用水性塗料　2種A	加熱　鉛･クロムフリー　黄	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	路面標示用塗料　水性型トラフィックペイント加熱型	JIS　K5665　2種A　鉛･クロムフリー　黄	L
高視認性区画線用塗料	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白	;ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ同等品;	kg	全国(北海沖縄除	ニューレインスター	白	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高輝度路面標示用塗料　ニューレインスター	リブ式　溶融型　白	kg
高視認性区画線用塗料	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白	;ﾄｱﾗｲﾅｰMR+α高輝度同等品;	kg	全国(北海沖縄除	トアライナーMR＋α高輝度	白	kg				
高視認性区画線用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	非ﾘﾌﾞ式(溶融式)	;ﾄｱﾗﾋﾞｰｽﾞﾊｲﾌﾞﾗｲﾄ同等品;	kg	全国(北海沖縄除	トアビーズハイブライト	0	kg				
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×H110	短期仮設対応(1年)	袋	全国(北海沖縄除	耐候性大型土のう　2t用	径110×H110cm　短期	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	耐候性大型土のう　2．0t用	丸型　径110×長110cm　短期仮設対応1年型	枚
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×H110	長期仮設対応(3年)	袋	全国(北海沖縄除	耐候性大型土のう　2t用	径110×H110cm　長期	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	耐候性大型土のう　2．0t用	丸型　径110×長110cm　長期仮設対応3年型	枚
円形型枠	φ300×5.3㎜	L=4.00m	本	全国(北海沖縄除	円形型枠　フジボイド	内径300×T5．3×L4m	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	円形紙管　フジボイド	内径300×管厚5．3×長4000mm	本
円形型枠	φ400×6.3㎜	L=4.00m	本	全国(北海沖縄除	円形型枠フジシームレスチューブ	内径400×T6．3×L4m	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	円形紙管　フジシームレスチューブ	内径400×管厚6．3×長4000mm	本
防草目地材	成型目地材	幅30mm×厚5mm	m	四国	防草材	ボーソーシールT　W30mm	m				
目地材	厚10mm	瀝青繊維質板	m²	四国	目地板　瀝青繊維質板	T10mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	目地板　瀝青繊維質板	厚10mm	m2
目地材	厚20mm	瀝青質板	m²	四国	目地板　瀝青質板	T20mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	目地板　瀝青質板	厚20mm	m2
目地材	厚20mm	瀝青繊維質板	m²	四国	目地板　瀝青繊維質板	T20mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	目地板　瀝青繊維質板	厚20mm	m2
目地材	厚10mm	瀝青質板	m²	四国	目地板　瀝青質板	T10mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	目地板　瀝青質板	厚10mm	m2
目地材	加熱注入式	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(低弾性)	kg	四国	加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系　低弾性	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	目地材　加熱注入式　ボンドシールS－164	アスファルト系　低弾性	kg
止水板	FF200×5mm		m	全国(沖縄除	塩ビ止水板　FF	W200×T5mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	塩ビ製止水板　FF(フラット形フラット)	幅200×厚5mm	m
止水板	CF200×5mm		m	全国(沖縄除	塩ビ止水板　CF	W200×T5mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	塩ビ製止水板　CF(センターバルブ形フラット)	幅200×厚5mm	m
止水板	CC200×5mm		m	全国(沖縄除	塩ビ止水板　CC	W200×T5mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	塩ビ製止水板　CC(センターバルブ形コルゲート)	幅200×厚5mm	m
止水板	UC300×7mm		m	全国(沖縄除	塩ビ止水板　UC	W300×T7mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	塩ビ製止水板　UC(アンカット形コルゲート)	幅300×厚7mm	m
吸出し防止材	厚10mm	ﾔｼ繊維系不織布	m²	全国(北海沖縄除	ヤシ繊維系不織布	T10mm　68N	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	土木シート　不織布　ヤシ繊維系	厚10．0mm	m2
吸出し防止材	厚10mm	合繊不織布	m²	全国(北海沖縄除	合繊不織布	T10mm　117N	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	土木シート　不織布　合繊	厚10mm　引張強度98N／5cm	m2
暗渠排水材	厚30×幅200mm		m					全国Ⅰ(除北海道沖縄	水平排水材　面状系	厚30×幅200mm　全透水タイプ	m
化せん土のう	48cm×62cm		袋	全国(北海沖縄除	ポリエチレン製土のう	48×62cm	枚	全国	土のう	幅48×長62cm　2号　ポリエチレン製	枚
養生ﾏｯﾄ	厚3mm		m²	全国	コンクリート養生マット	コンマット1号　T3mm	m2	全国Ⅱ(除沖縄)	コンクリート養生マット　コンマット1号	幅1200mm×長50m×厚3mm	m2
目地材	加熱注入式	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(高弾性)	kg	四国	加熱注入式目地材	ゴム化アスファルト系　高弾性	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	目地材　加熱注入式　ボンドシールS－1401	アスファルト系　高弾性	kg
電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm	D4301	kg	四国	電気溶接棒　軟鋼用	径3．2mm　E4319	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用	E4319(旧D4301)　径3．2mm	kg
電気溶接棒	軟鋼用 4.0mm	D4301	kg	四国	電気溶接棒　軟鋼用	径4mm　E4319	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用	E4319(旧D4301)　径4．0mm	kg
電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm	D4301	kg	四国	電気溶接棒　軟鋼用	径5mm　E4319	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	溶接材料　被覆アーク溶接棒　軟鋼用	E4319(旧D4301)　径5．0mm	kg
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙系		m²	四国	路盤紙	クラフト紙系	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用材　路盤紙	クラフト紙系	m2
塗料用ｼﾝﾅｰ	JISK2201		ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	シンナー	塗料用	リットル	全国Ⅰ(除北海道沖縄	希釈剤　塗料用シンナー	ミネラルスピリット　比重0．80	L
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ	φ150 #16		枚	全国	ディスクサンドペーパー	径150　#16	枚				
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ	φ150 #30		枚	全国	ディスクサンドペーパー	径150　#30	枚				
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19×600mm		本	四国	コンクリ舗装金具　スリップバー	径19×600mm	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　スリップバー	φ19×長600mm	本
暗渠排水材	厚30×幅200mm	不透水ｼｰﾄ付き	m					全国Ⅰ(除北海道沖縄	水平排水材　面状系(不透水シート付)	厚30×幅200mm　半透水タイプ	m
吸出し防止材	厚さt=10mm以上	引張強度1tf/m以上	m²	全国(北海沖縄除	合繊不織布	T10mm　9．8KN	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	土木シート　不織布　合繊	厚10mm　引張強度9．8kN／m	m2
遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm		m²	全国(北海沖縄除	河川護岸用遮水シート(汎用品)	PVC　T1＋10mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	土木遮水シート　河川用遮水シートA	PVC厚1．0mm･反毛フェルト厚10．0mm	m2
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	幅3.6m×長5.4m 2.0kg/枚		枚	全国(北海沖縄除	ブルーシート　#2000	3．6×5．4m　ポリエチレン	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	シート　ブルーシート	幅3．6×長5．4m　#2000	枚
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ(防炎養生ｼｰﾄ)	t=0.4mm	JIS1類	m²	全国(北海沖縄除	建築工事用シート　ポリエステル	1．8×3．6m×0．4mm	枚	全国Ⅰ(除北海道沖縄	シート　防炎養生シート	幅1．8×長3．6m(JIS　A8952　1類)	枚
1t土のう	W=110cm H=108cm		袋	全国(北海沖縄除	土のう　1t土のう　丸型	径110×H108cm	枚	全国	土のう　1t土のう	丸型　径110×長108cm	枚
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ)	φ175mm×4m		m	全国(北海沖縄除	円形型枠　フジボイド	内径175×T3．5×L4m	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	円形紙管　フジボイド	内径175×管厚3．5×長4000mm	本
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ)	φ200mm×4m		m	全国(北海沖縄除	円形型枠　フジボイド	内径200×T4×L4m	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	円形紙管　フジボイド	内径200×管厚4．0×長4000mm	本
雑矢板	長さ2.0m*厚さ3～4.5cm*幅12cm上		m3	高知	雑矢板	L2m×T3～4．5×W12上	m3	高知	仮設･土木用木材　雑矢板　込	長2．0m×厚3～4．5×幅12cm上	m3
肥料	15kg/袋　粒状固形 N6-P4-K3	;ちから1号同等品;	袋	四国	普通化成　ちから1号	6－4－3　粒状固形　15kg	袋				
切丸太(杉)	長さ4.0m 末口径9cm		m	高知	切丸太　杉	L4m×末口径9cm	本				
管渠型側溝	300×300×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	;DOA 300A同等品;	個	高知	DOソッコー　DOA　300A	300×300×2000mm	個				
管渠型側溝	300×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	;DOA 300B同等品;	個	高知	DOソッコー　DOA　300B	300×400×2000mm	個				
管渠型側溝	400×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	;DOA 400A同等品;	個	高知	DOソッコー　DOA　400A	400×400×2000mm	個				
管渠型側溝	300×300×2000 天端6%勾配付	;DOB 300A同等品;	個	高知	DOソッコー　DOB　300A	300×300×2000mm	個				
管渠型側溝	300×400×2000 天端6%勾配付	;DOB 300B同等品;	個	高知	DOソッコー　DOB　300B	300×400×2000mm	個				
管渠型側溝	400×400×2000 天端6%勾配付	;DOB 400A同等品;	個	高知	DOソッコー　DOB　400A	400×400×2000mm	個				
自由勾配側溝	B300-H800	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×800×2000mm　754kg	本
自由勾配側溝	B300-H900	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×900×2000mm　830kg	本
自由勾配側溝	B400-H900	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×900×2000mm　930kg	本
自由勾配側溝	B400-H1000	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×1000×2000mm　1000kg	本
自由勾配側溝	B400-H1100	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×1100×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×1100×2000mm　1175kg	本
自由勾配側溝	B400-H1200	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×1200×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×1200×2000mm　1260kg	本
自由勾配側溝	B500-H400	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×400×2000mm　545kg	本
自由勾配側溝	B500-H1100	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×1100×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×1100×2000mm　1190kg	本
自由勾配側溝	B500-H1200	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×1200×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×1200×2000mm　1383kg	本
自由勾配側溝	B500-H1300	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×1300×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×1300×2000mm　1471kg	本
自由勾配側溝	B500-H1400	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×1400×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×1400×2000mm　1559kg	本
自由勾配側溝	B300-H300	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×300×2000mm　322kg	本
自由勾配側溝	B300-H400	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×400×2000mm　399kg	本
自由勾配側溝	B300-H500	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×500×2000mm　450kg	本
自由勾配側溝	B300-H600	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×600×2000mm　558kg	本
自由勾配側溝	B300-H700	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	300×700×2000mm　618kg	本
自由勾配側溝	B400-H400	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×400×2000mm　454kg	本
自由勾配側溝	B400-H500	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×500×2000mm　532kg	本
自由勾配側溝	B400-H600	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×600×2000mm　588kg	本
自由勾配側溝	B400-H700	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×700×2000mm　710kg	本
自由勾配側溝	B400-H800	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	400×800×2000mm　775kg	本
自由勾配側溝	B500-H500	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×500×2000mm　587kg	本
自由勾配側溝	B500-H600	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×600×2000mm　710kg	本
自由勾配側溝	B500-H700	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×700×2000mm　775kg	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
自由勾配側溝	B500-H800	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×800×2000mm　840kg	本
自由勾配側溝	B500-H900	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×900×2000mm　1040kg	本
自由勾配側溝	B500-H1000	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	500×1000×2000mm　1111kg	本
自由勾配側溝	B600-H600	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×600×2000mm　754kg	本
自由勾配側溝	B600-H700	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×700×2000mm　885kg	本
自由勾配側溝	B600-H800	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×800×2000mm　955kg	本
自由勾配側溝	B600-H900	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×900×2000mm　1030kg	本
自由勾配側溝	B600-H1000	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×1000×2000mm　1234kg	本
自由勾配側溝	B600-H1100	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×1100×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×1100×2000mm　1320kg	本
自由勾配側溝	B600-H1200	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×1200×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×1200×2000mm　1402kg	本
自由勾配側溝	B600-H1300	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×1300×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×1300×2000mm　1608kg	本
自由勾配側溝	B600-H1400	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×1400×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×1400×2000mm　1701kg	本
自由勾配側溝	B600-H1500	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×1500×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×1500×2000mm　1794kg	本
自由勾配側溝	B600-H400	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×400×2000mm　640kg	本
自由勾配側溝	B600-H500	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個	高知	自由勾配側溝　側溝本体	600×500×2000mm　700kg	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=800mm	B･C種　連結金具含む	個	高知	プレガード2　B･C種	800×400×2000mm	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=1100mm	B･C種　連結金具含む	個	高知	プレガード2　B･C種	1100×400×2000mm	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=900mm	B･C種　連結金具含む	個	高知	プレガード2　B･C種	900×400×2000mm	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=1000mm	B･C種　連結金具含む	個	高知	プレガード2　B･C種	1000×400×2000mm	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=1200mm	B･C種　連結金具含む	個	高知	プレガード2　B･C種	1200×400×2000mm	個				
大型ﾌﾞﾛｯｸ	控100cm(滑面)	高知県型!型ブロック同等品	㎥	高知	!型ブロック滑面型	控長1000mm	m2				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径300×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ350 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径350×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ400 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径400×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ450 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径450×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ500 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径500×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径600×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ700 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径700×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ800 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径800×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ900 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径900×L2000mm	個				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ1000 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	高知	重圧管（1種）	内径1000×L2000mm	個				
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名300	L=500mm	枚	高知	自由勾配側溝　縦断用蓋　2枚掛	幅300用　長500mm	枚	高知	自由勾配側溝　車道用ふた(2枚掛)　300用	400×95×500mm　41kg	枚
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名400	L=500mm	枚	高知	自由勾配側溝　縦断用蓋　2枚掛	幅400用　長500mm	枚	高知	自由勾配側溝　車道用ふた(2枚掛)　400用	500×110×500mm　60kg	枚
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名500	L=500mm	枚	高知	自由勾配側溝　縦断用蓋　2枚掛	幅500用　長500mm	枚	高知	自由勾配側溝　車道用ふた(2枚掛)　500用	600×125×500mm　83kg	枚
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名600	L=500mm	枚	高知	自由勾配側溝　縦断用蓋　2枚掛	幅600用　長500mm	枚	高知	自由勾配側溝　車道用ふた(2枚掛)　600用	700×140×500mm　109kg	枚
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H300 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	300×300×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H400 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	300×400×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H500 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	300×500×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H600 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	300×600×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H700 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	300×700×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H400 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	400×400×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H500 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	400×500×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H600 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	400×600×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H700 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	400×700×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H800 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	400×800×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H500 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	500×500×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H600 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	500×600×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H700 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	500×700×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H800 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	500×800×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H900 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	500×900×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H1000 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H600 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	600×600×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H700 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	600×700×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H800 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	600×800×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H900 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	600×900×2000mm	個				
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H1000 受枠付	L=2000mm	個	高知	自由勾配側溝　横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1000-750 B850	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H1000型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1250-1000 B1000	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H1250型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1500-1250 B1150	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H1500型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1750-1500 B1300	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H1750型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2000-1750 B1450	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H2000型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2250-2000 B1600	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H2250型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2500-2250 B1750	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H2500型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2750-2500 B1900	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H2750型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3000-2750 B2050	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H3000型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3250-3000 B2300	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H3250型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3500-3250 B2400	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H3500型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3750-3500 B2600	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H3750型	個				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H4000-3750 B2700	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	高知	MJL　25cmカットタイプ	H4000型	個				
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	単管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径95mm	本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	単管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径118mm	本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	単管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径132mm	本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	単管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	146　165mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径146mm	本
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ90mm用	単管削孔	個	全国	打込アダプタ	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター	径95mm	個
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ115mm用	単管削孔	個	全国	打込アダプタ	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター	径118mm	個
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ135mm用	単管削孔	個	全国	打込アダプタ	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター	径132mm	個
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ90mm用	単管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径95mm　長1．5m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ115mm用	単管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径118mm　長1．5m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ135mm用	単管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径132mm　長1．5m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ146mm用	単管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径146mm　長1．5m	本
高性能減水剤	;ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400同等品;		ﾘｯﾄﾙ	全国(北海沖縄除	減水剤	マスターロックFLC400	リットル	全国(北海道沖縄	高性能減水剤　マスターロックFLC400	標準型　C×0．5～2．0	L
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ90mm用	単管削孔	個	全国	ウォータースイベル	95mm用　単管用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径95mm　打込用	個
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ115mm用	単管削孔	個	全国	ウォータースイベル	118mm用　単管用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径118mm　打込用	個
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ135mm用	単管削孔	個	全国	ウォータースイベル	132mm用　単管用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径132mm　打込用	個
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	二重管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径95mm	本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	二重管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径118mm	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	二重管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径132mm	本
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	二重管削孔	個	全国	シャンクロッド（ハンマーサブ）	146　165mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径146mm	本
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	二重管削孔	個	全国	クリーニングアダプター	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター	径95mm	個
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	二重管削孔	個	全国	クリーニングアダプター	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター	径118mm	個
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	二重管削孔	個	全国	クリーニングアダプター	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター	径132mm	個
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ146mm用	二重管削孔	個	全国	クリーニングアダプター	146mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用クリーニングアダプター	径146mm	個
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	二重管削孔	個	全国	エキステンションロッド	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド	径95mm	本
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	二重管削孔	個	全国	エキステンションロッド	118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド	径118mm	本
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	二重管削孔	個	全国	エキステンションロッド	118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド	径132mm	本
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	二重管削孔	個	全国	エキステンションロッド	146mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用エキステンションロッド	径146mm	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ90mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径95mm　長1．5m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ115mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径118mm　長1．5m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ135mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径132mm　長1．5m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ146mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径146mm　長1．5m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ90mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	95mm用×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径95mm　長1．5m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ115mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	118　132mm用×1500	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径118mm　長1．5m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ135mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	118　132mm用×1500	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径132mm　長1．5m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ146mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	146mm用×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径146mm　長1．5m	本
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	単管及び二重管削孔	個	全国	リングビット	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径95mm	個
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	単管及び二重管削孔	個	全国	リングビット	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径118mm	個
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	単管及び二重管削孔	個	全国	リングビット	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径132mm	個
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	単管及び二重管削孔	個	全国	リングビット	146mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径146mm	個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	二重管削孔	個	全国	インナービット	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径95mm	個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	二重管削孔	個	全国	インナービット	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径118mm	個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	二重管削孔	個	全国	インナービット	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径132mm	個
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	二重管削孔	個	全国	インナービット	146mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径146mm	個
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ90mm用	二重管削孔	個	全国	ウォータースイベル	95mm用　イッシュー付き	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径95mm	個
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ115mm用	二重管削孔	個	全国	ウォータースイベル	118mm用　イッシュー付き	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径118mm	個
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ135mm用	二重管削孔	個	全国	ウォータースイベル	132mm用　イッシュー付き	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径132mm	個
ｳｫｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ	φ146mm用	二重管削孔	個	全国	ウォータースイベル	146mm用　イッシュー付き	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　ウォータースイベル	径146mm	個
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ90mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径95×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径95mm　長1．0m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ115mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径118×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径118mm　長1．0m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ135mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径132×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径132mm　長1．0m	本
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ146mm用	二重管削孔	本	全国	ドリルパイプ	径146mm×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径146mm　長1．0m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ90mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	95(90)mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径95mm　長1．0m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ115mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	118(115)mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径118mm　長1．0m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ135mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	132(135)mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径132mm　長1．0m	本
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ146mm用	二重管削孔	本	全国	インナーロッド	146mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径146mm　長1．0m	本
鋼矢板〔本矢板〕	3型［60kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)90日以内	3型　60kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　90日(3カ月)以内	SP　Ⅲ型　60kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	3型［60kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)180日以内	3型　60kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　180日(6カ月)以内	SP　Ⅲ型　60kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	3型［60kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)360日以内	3型　60kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　360日(12カ月)以内	SP　Ⅲ型　60kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	3型［60kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)720日以内	3型　60kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　720日(24カ月)以内	SP　Ⅲ型　60kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	3型［60kg/m］	;25～36箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)1080日以内	3型　60kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　1080日(36カ月)以内	SP　Ⅲ型　60kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	4型［76.1kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)90日以内	4型　76．1kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　90日(3カ月)以内	SP　Ⅳ型　76．1kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	4型［76.1kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)180日以内	4型　76．1kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　180日(6カ月)以内	SP　Ⅳ型　76．1kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	4型［76.1kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)360日以内	4型　76．1kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　360日(12カ月)以内	SP　Ⅳ型　76．1kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	4型［76.1kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)720日以内	4型　76．1kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　720日(24カ月)以内	SP　Ⅳ型　76．1kg／m	t･日
鋼矢板〔本矢板〕	4型［76.1kg/m］	;25～36箇月;	t･日	四国	鋼矢板(賃貸)1080日以内	4型　76．1kg／m	t･日	四国	賃貸料金　普通鋼矢板　1080日(36カ月)以内	SP　Ⅳ型　76．1kg／m	t･日
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型[2型･3型]	;1～3箇月;	t･日	四国	軽量鋼矢板(賃貸)90日以内	1型　2型　3型	t･日	四国	賃貸料金　軽量鋼矢板　90日(3カ月)以内	LSP1、2、3型	t･日
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型[2型･3型]	;4～6箇月;	t･日	四国	軽量鋼矢板(賃貸)180日以内	1型　2型　3型	t･日	四国	賃貸料金　軽量鋼矢板　180日(6カ月)以内	LSP1、2、3型	t･日
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型 [2型･3型]	;7～12箇月;	t･日	四国	軽量鋼矢板(賃貸)360日以内	1型　2型　3型	t･日	四国	賃貸料金　軽量鋼矢板　360日(12カ月)以内	LSP1、2、3型	t･日
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型 [2型･3型]	;13～24箇月;	t･日	四国	軽量鋼矢板(賃貸)720日以内	1型　2型　3型	t･日	四国	賃貸料金　軽量鋼矢板　720日(24カ月)以内	LSP1、2、3型	t･日
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型 [2型･3型]	;25～36箇月;	t･日	四国	軽量鋼矢板　賃貸1080日以内	1型　2型　3型	t･日	四国	賃貸料金　軽量鋼矢板　1080日(36カ月)以内	LSP1、2、3型	t･日
H形鋼	200型［49.9kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)90日以内	H－200	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　90日(3カ月)以内	H－200　49．9kg／m	t･日
H形鋼	200型［49.9kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)180日以内	H－200	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　180日(6カ月)以内	H－200　49．9kg／m	t･日
H形鋼	200型［49.9kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)360日以内	H－200	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　360日(12カ月)以内	H－200　49．9kg／m	t･日
H形鋼	200型［49.9kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)720日以内	H－200	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　720日(24カ月)以内	H－200　49．9kg／m	t･日
H形鋼	250型［71.8kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)90日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　90日(3カ月)以内	H－250　71．8kg／m	t･日
H形鋼	250型［71.8kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)180日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　180日(6カ月)以内	H－250　71．8kg／m	t･日
H形鋼	250型［71.8kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)360日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　360日(12カ月)以内	H－250　71．8kg／m	t･日
H形鋼	250型［71.8kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)720日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　720日(24カ月)以内	H－250　71．8kg／m	t･日
H形鋼	300型［93kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)90日以内	H－300	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　90日(3カ月)以内	H－300　93kg／m	t･日
H形鋼	300型［93kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)180日以内	H－300	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　180日(6カ月)以内	H－300　93kg／m	t･日
H形鋼	300型［93kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)360日以内	H－300	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　360日(12カ月)以内	H－300　93kg／m	t･日
H形鋼	300型［93kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)720日以内	H－300	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　720日(24カ月)以内	H－300　93kg／m	t･日
H形鋼	350型［135kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)90日以内	H－350	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　90日(3カ月)以内	H－350　135kg／m	t･日
H形鋼	350型［135kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)180日以内	H－350	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　180日(6カ月)以内	H－350　135kg／m	t･日
H形鋼	350型［135kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)360日以内	H－350	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　360日(12カ月)以内	H－350　135kg／m	t･日
H形鋼	350型［135kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)720日以内	H－350	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　720日(24カ月)以内	H－350　135kg／m	t･日
H形鋼	400型［172kg/m］	;1～3箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)90日以内	H－400	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　90日(3カ月)以内	H－400　172kg／m	t･日
H形鋼	400型［172kg/m］	;4～6箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)180日以内	H－400	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　180日(6カ月)以内	H－400　172kg／m	t･日
H形鋼	400型［172kg/m］	;7～12箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)360日以内	H－400	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　360日(12カ月)以内	H－400　172kg／m	t･日
H形鋼	400型［172kg/m］	;13～24箇月;	t･日	四国	H形鋼(賃貸)720日以内	H－400	t･日	四国	賃貸料金　H形鋼　720日(24カ月)以内	H－400　172kg／m	t･日
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;1～3箇月;	t･日	四国	鋼製山留材(賃貸)90日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　鋼製山留材　90日(3カ月)以内	H－250　80kg／m	t･日
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;4～6箇月;	t･日	四国	鋼製山留材(賃貸)180日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　鋼製山留材　180日(6カ月)以内	H－250　80kg／m	t･日
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;7～12箇月;	t･日	四国	鋼製山留材(賃貸)360日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　鋼製山留材　360日(12カ月)以内	H－250　80kg／m	t･日
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;13～24箇月;	t･日	四国	鋼製山留材(賃貸)720日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　鋼製山留材　720日(24カ月)以内	H－250　80kg／m	t･日
H形綱〔山留主部材〕	250～400型	;25～36箇月;	t･日	四国	鋼製山留材　賃貸1080日以内	H－250	t･日	四国	賃貸料金　鋼製山留材　1080日(36カ月)以内	H－250　80kg／m	t･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;1～3箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)90日以内	ミヤマット　1．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　90日(3カ月)以内	1．5型　長1500×幅500×厚50mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;4～6箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)180日以内	ミヤマット　1．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　180日(6カ月)以内	1．5型　長1500×幅500×厚50mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;7～12箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)360日以内	ミヤマット　1．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　360日(12カ月)以内	1．5型　長1500×幅500×厚50mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;13～24箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)720日以内	ミヤマット　1．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　720日(24カ月)以内	1．5型　長1500×幅500×厚50mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;25～36箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット　賃貸1080日以内	ミヤマット　1．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　1080日(36月)以内	1．5型　長1500×幅500×厚50mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;1～3箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)90日以内	ミヤマット　3．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　90日(3カ月)以内	3．5型　長3500×幅300×厚100mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;4～6箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)180日以内	ミヤマット　3．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　180日(6カ月)以内	3．5型　長3500×幅300×厚100mm	枚･日
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;7～12箇月;	㎡･日	全国(北海沖縄除	鋼製マット(賃貸)360日以内	ミヤマット　3．5型	枚･日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　360日(12カ月)以内	3．5型　長3500×幅300×厚100mm	枚･日

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;13～24箇月;	㎡・日	全国(北海沖縄除	鋼製ﾏｯﾄ(賃貸)720日以内	ミヤマット　3．5型	枚・日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製ﾏｯﾄ　720日(24カ月)以内	3．5型　長3500×幅300×厚100mm	枚・日
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;25～36箇月;	㎡・日	全国(北海沖縄除	鋼製マット　賃貸1080日以内	ミヤマット　3．5型	枚・日	全国(除北海道沖縄	賃貸料金　鋼製マット　1080日(36月)以内	3．5型　長3500×幅300×厚100mm	枚・日
覆工板受桁･桁受	;1～3箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	四国	H形鋼(賃貸)90日以内	H－400	t・日	四国	賃貸料金　H形鋼　90日(3カ月)以内	H－400　172kg／m	t・日
覆工板受桁･桁受	;4～6箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	四国	H形鋼(賃貸)180日以内	H－400	t・日	四国	賃貸料金　H形鋼　180日(6カ月)以内	H－400　172kg／m	t・日
覆工板受桁･桁受	;7～12箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	四国	H形鋼(賃貸)360日以内	H－400	t・日	四国	賃貸料金　H形鋼　360日(12カ月)以内	H－400　172kg／m	t・日
覆工板受桁･桁受	;13～24箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	四国	H形鋼(賃貸)720日以内	H－400	t・日	四国	賃貸料金　H形鋼　720日(24カ月)以内	H－400　172kg／m	t・日
敷鉄板	22×1524×3048	;13～24箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm　802kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×3048	;1～3箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)90日以内	22×1524×3048	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm　802kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×3048	;4～6箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)180日以内	22×1524×3048	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm　802kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×3048	;7～12箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)360日以内	22×1524×3048	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm　802kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×6096	;1～3箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)90日以内	22×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm　1604kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×6096	;4～6箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)180日以内	22×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm　1604kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×6096	;7～12箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)360日以内	22×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm　1604kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×6096	;13～24箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm　1604kg	枚・日
敷鉄板	25×1524×6096	;1～3箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)90日以内	25×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　90日(3カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm　1823kg	枚・日
敷鉄板	25×1524×6096	;4～6箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)180日以内	25×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　180日(6カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm　1823kg	枚・日
敷鉄板	25×1524×6096	;7～12箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)360日以内	25×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　360日(12カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm　1823kg	枚・日
敷鉄板	25×1524×6096	;13～24箇月;	枚・日	四国	鋼板(賃貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　720日(24カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm　1823kg	枚・日
敷鉄板	22×1524×3048	整備費	枚	四国	鋼板(賃貸)整備費	22×1524×3048	枚	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費	厚22×辺1524×3048mm　802kg	枚
敷鉄板	22×1524×6096	整備費	枚	四国	鋼板(賃貸)整備費	22×1524×6096	枚	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費	厚22×辺1524×6096mm　1604kg	枚
敷鉄板	25×1524×6096	整備費	枚	四国	鋼板(賃貸)整備費	25×1524×6096	枚	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　整備費	厚25×辺1524×6096mm　1823kg	枚
敷鉄板	22×1524×3048	不足分弁償金	t	四国	鋼板(賃貸)不足分弁償金	22×1524×3048	t	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金	厚22×辺1524×3048mm　802kg	t
敷鉄板	22×1524×6096	不足分弁償金	t	四国	鋼板(賃貸)不足分弁償金	22×1524×6096	t	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金	厚22×辺1524×6096mm　1604kg	t
敷鉄板	25×1524×6096	不足分弁償金	t	四国	鋼板(賃貸)不足分弁償金	25×1524×6096	t	四国	敷き鉄板賃貸料金　鋼板　不足弁償金	厚25×辺1524×6096mm　1823kg	t
覆工板	鋼製(補強型)	;1～3箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)90日以内	鋼製　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　90日(3カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製(補強型)	;4～6箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)180日以内	鋼製　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　180日(6カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製(補強型)	;7～12箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)360日以内	鋼製　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　360日(12カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製(補強型)	;13～24箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)720日以内	鋼製　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　720日(24カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製(補強型)	;25～36箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)1080日以内	鋼製　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　1080日(36カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;1～3箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)90日以内	鋼製すべり止め　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　90日(3カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;4～6箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)180日以内	鋼製すべり止め　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　180日(6カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;7～12箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)360日以内	鋼製すべり止め　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　360日(12カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;13～24箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)720日以内	鋼製すべり止め　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　720日(24カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;25～36箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)1080日以内	鋼製すべり止め　補強型	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　1080日(36カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;1～3箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)90日以内	コンクリ　補強型　2m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　90日(3カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;4～6箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)180日以内	コンクリ　補強型　2m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;7～12箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)360日以内	コンクリ　補強型　2m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;13～24箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)720日以内	コンクリ　補強型　2m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;25～36箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)1080日以内	コンクリ　補強型　2m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;1～3箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)90日以内	コンクリ　補強型　3m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　90日(3カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;4～6箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)180日以内	コンクリ　補強型　3m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;7～12箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)360日以内	コンクリ　補強型　3m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;13～24箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)720日以内	コンクリ　補強型　3m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;25～36箇月;	㎡・月	四国	覆工板(賃貸)1080日以内	コンクリ　補強型　3m2	m2・月	四国	賃貸料金　覆工板　1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ(市場価格)	;126MJ/h(30100kcl/h);		日	四国	ジェットヒーター(賃貸)	126MJ／h	台・日	四国	賃貸料金　ジェットヒータ	126MJ／h(30100kcal／h)	台・日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(市場価格)	;ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級;		日	四国	ダンプトラック(賃貸)	4t車	台・日	四国	賃貸料金　ダンプトラック	積載質量4t	台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 7t級;	ICT施工対応型	日	四国	ICTブルドーザ(賃貸)	湿地　7t級	台・日	四国	賃貸料金　ICT施工対応型ブルドーザ	湿地　7t級　(～排2014含)	台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 16t級;	ICT施工対応型	日	四国	ICTブルドーザ(賃貸)	湿地　16t級	台・日	四国	賃貸料金　ICT施工対応型ブルドーザ	湿地　16t級　(～排2014含)	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3･2.9t吊;	ICT施工対応型	日	四国	ICTバックホウ賃貸クレーン付	容量0．8(0．6)m3	台・日	四国	賃貸料金　ICT施工対応型バックホウ　クレーン付	山積0．8m3吊2．9t(～排2014・超低含)	台・日
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 55t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	55t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	55t吊オペレータ付(～排2014超低含)要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 200t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	200t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	200t吊オペレータ付～排2014低騒含　要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 4.9t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀなし;	日	四国	クローラクレーン(賃貸)	4．9t吊り	台・日	四国	賃貸料金　クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4．9t吊　(～排2014・低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 10t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	10t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊　オペレータ付　(～排1次･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 4.9t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	4．9t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4．9t吊　オペレータ付(～排2014･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 16t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	16t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊　オペレータ付　(～排2014･超低含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 20t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	20t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊　オペレータ付　(～排2014･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 25t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	25t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊　オペレータ付　(～排2014･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 35t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	35t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊　オペレータ付　(～排2011･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 70t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	70t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊　オペレータ付　(～排2014･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 45t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	45t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊　オペレータ付　(～排1次･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 50t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	50t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊　オペレータ付　(～排2014･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 60t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	60t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊　オペレータ付　(～排2014･低騒含)	台・日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 65t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	ラフテレーンクレーン･作業料金	65t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	65t吊　オペレータ付　(～排2次･低騒含)	台・日
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 65t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	65t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	65t吊　オペレータ付(～排2次･低騒含)要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 50t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	50t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	50t吊　オペレータ付(～排2次･低騒含)要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 350t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	350t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	350t吊オペレータ付～排2014低騒含　要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 80t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	80t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	80t吊　オペレータ付(～排2次･低騒含)要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 100t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	100t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	100t吊オペレータ付～排2014低騒含　要分組	台・月
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾟ型 150t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	クローラクレーン(作業料金)	150t吊　オペレータ付　月極	台・月	四国	クローラクレーン　油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ	150t吊オペレータ付～排2014低騒含　要分組	台・月
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 100t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	100t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	100t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組	台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 200t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	200t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	200t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組	台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 360t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	360t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	360t吊　オペレータ付　要分組	台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 550t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	550t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	550t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組	台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 4.9t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	4．9t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	4．9t吊　オペレータ付	台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 120t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	120t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	120t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組	台・日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾟ型 160t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	四国	トラッククレーン(作業料金)	160t吊　オペレータ付　日極	台・日	四国	トラッククレーン(ラチスジブ型･油圧伸縮ジブ型)	160t吊　オペレータ付　(～低騒含)　要分組	台・日
発動発電機(市場価格)	;ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;2kVA;	日	四国	ガソリン発電機(賃貸)	出力2kVA	基・日	四国	賃貸料金　ガソリン発電機	定格容量2kVA　(～低騒含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;5kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力5kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量5kVA　(～超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;8kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力8kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量8kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;10kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力10kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量10kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;15kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力15kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量15kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;20kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力20kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量20kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;25kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力25kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量25kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;35kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力35kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量35kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;45kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力45kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量45kVA　(～排3次･超低含)	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;60kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力60kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量60kVA　(～排3次･超低含)	台・日

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;75kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力75kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量75kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;100kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力100kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量100kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;125kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力125kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量125kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;150kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力150kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量150kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;200kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力200kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量200kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;250KVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力250kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量250kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;300kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力300kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量300kVA （～排3次・超低含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;350kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力350kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量350kVA （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;2.0m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	2m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	2m3／min （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;2.5m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	2．5m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	2．5m3／min （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;3.5～3.7m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	3．5～3．7m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	3．5～3．7m3／min （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;5.0m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	5m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	5m3／min （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;7.5～7.8m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	7．5～7．8m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	7．5～7．8m3／min （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;10.5～11m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	10．5～11m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	10．5～11m3／min （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;18～19m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	18～19m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	18～19m3／min （～排3次・低騒含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ﾓｰﾀ掛;	;2.2m3/min;	日	四国	電動コンプレッサ(賃貸)	2．2m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ	吐出量2．2m3／min	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ﾓｰﾀ掛;	;3.7m3/min;	日	四国	電動コンプレッサ(賃貸)	3．7m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ	吐出量3．7m3／min	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ﾓｰﾀ掛;	;5.2m3/min;	日	四国	電動コンプレッサ(賃貸)	5．2m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ	吐出量5．2m3／min	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ﾓｰﾀ掛;	;6m3/min;	日	四国	電動コンプレッサ(賃貸)	6m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ	吐出量6m3／min	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ﾓｰﾀ掛;	;9m3/min;	日	四国	電動コンプレッサ(賃貸)	9m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　モーターコンプレッサ	吐出量9m3／min	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;17m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	17m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	17m3／min （～排3次・低騒含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛;	;14.2m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ(賃貸)	14．2m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	14．3m3／min （～排2次・低騒含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;3kVA;	日	四国	ガソリン発電機(賃貸)	出力3kVA	基・日	四国	賃貸料金　ガソリン発電機	定格容量3kVA （～低騒含）	台・日
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;400kVA;	日	四国	ディーゼル発電機(賃貸)	出力400kVA	基・日	四国	賃貸料金　ディーゼル発電機	定格容量400kVA （～排3次・超低含）	台・日
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛(高圧);	;15m3/min;	日	四国	エンジンコンプレッサ高圧　賃貸	15m3／分	基・日	四国	賃貸料金　空気圧縮機　エンジンコンプレッサ	14．3～15m3／min （～排3次・低騒含）	台・日
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(市場価格)	;山積 0.34m3;		日	四国	積込機械ホイールローダ(賃貸)	容量0．34m3　普通	台・日	四国	賃貸料金　ホイールローダ(トラクタショベル)	普通　山積0．34m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(市場価格)	;ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m;		日	四国	モータグレーダ(賃貸)	ブレード長　3．1m	台・日	四国	賃貸料金　モータグレーダ	ブレード幅3．1m （～排2次含）	台・日
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(市場価格)	;ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10～12t;		日	四国	ロードローラ(賃貸)　マカダム	質量10～12t	台・日	四国	賃貸料金　ロードローラ(マカダム)	質量10～12t （～排2014・超低含）	台・日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格)	;3～4t;		日	四国	タイヤローラ(賃貸)	質量3～4t	台・日	四国	賃貸料金　タイヤローラ	質量3～4t （～排3次・超低含）	台・日
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格)	;8～20t;		日	四国	タイヤローラ(賃貸)	質量8～20t	台・日	四国	賃貸料金　タイヤローラ	質量8～20t （～排2014・超低含）	台・日
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式10～11t積;		日	四国	キャリアダンプ(賃貸)全旋回式	クローラ　油圧式　10～11t	台・日	四国	賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式	積載質量10～11t 全旋回式(～排2014含)	台・日
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式6～7t積;		日	四国	キャリアダンプ(賃貸)全旋回式	クローラ　油圧式　6～7t	台・日	四国	賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式	積載質量6～7t 全旋回式 （～排2014含）	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 3～5t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)　搭乗式	タンデム型　3～5t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量3～5t （～排3次・超低含）	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.6t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)　搭乗式	コンバインド型2．4～2．6t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量2．4～2．6t （～排3次・超低含）	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド	0．8～1．1t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0．8～1．1t	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 8～10t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)　搭乗式	タンデム型　8～10t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量8～10t （～排2次・低騒含）	台・日
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.5t;		日	四国	キャリアダンプ(賃貸)	クローラ　油圧式　2．5t	台・日	四国	賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式	積載質量2．5t （～排2次含）	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)　搭乗式	コンバインド型　3～4t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t （～排3次・超低含）	台・日
ﾀﾝﾊﾟ(市場価格)	;60～80kg;		日	四国	タンパ(賃貸)	質量60～80kg	基・日	四国	賃貸料金　タンパ(ランマ)	質量60～80kg	台・日
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.0t;		日	四国	キャリアダンプ(賃貸)	クローラ　油圧式　2t	台・日	四国	賃貸料金　不整地運搬車　クローラ型油圧ダンプ式	積載質量2．0t （～排2次含）	台・日
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･垂直型;	;幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 10～12m;	日					四国	賃貸料金　トラック架装リフト　垂直昇降型	プラットフォーム型　作業床高さ10～12m以下	台・日
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型;	;標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 8m;	日	四国	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型　8～10m	台・日	四国	賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型	バスケット型　作業床高さ8～10m	台・日
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式);	;作業床高 12m;	日	四国	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型　床高12m	台・日	四国	賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型	バスケット型　作業床高さ12m	台・日
高所作業車(市場価格)	;自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･垂直型;	;作業床高 8～9m;	日	四国	自走式リフト(賃貸)	ホイール・垂直型　床高8～9m	台・日	四国	賃貸料金　自走式リフト(ホイール)　垂直型	作業床高さ8～9m	台・日
高所作業車(市場価格)	;自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型;	;作業床高 8～9m;	日	四国	自走式リフト(賃貸)	ホイール・ブーム型　床高9m	台・日	四国	賃貸料金　自走式リフト(ホイール)　ブーム型	作業床高さ8～9m	台・日
高所作業車(市場価格)	;自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型;	;作業床高 12～13m;	日	四国	自走式リフト(賃貸)	ホイール・ブーム型　床高12m	台・日	四国	賃貸料金　自走式リフト(ホイール)　ブーム型	作業床高さ12～13m	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積 0.4m3);		日	四国	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．5(0．4)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型)	山積0．5m3 （～排2014・超低含）	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 6～7.5t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)　搭乗式	タンデム型　6～7．5t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量6～7．5t （～排3次・低騒含）	台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径100mm　3.7kW;		日	四国	水中ポンプ(賃貸)	径100mm　3．7kW	基・日	四国	賃貸料金　水中ポンプ	口径100mm　全揚程10m	台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径150mm 7.5kW;		日	四国	水中ポンプ(賃貸)	径150mm　7．5kW	基・日	四国	賃貸料金　水中ポンプ	口径150mm　全揚程10m	台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径200mm 11.0kW;		日	四国	水中ポンプ(賃貸)	径200mm　11kW	基・日	四国	賃貸料金　水中ポンプ	口径200mm　全揚程10m	台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径100mm　5.5kW;		日	四国	水中ポンプ(賃貸)	径100mm　5．5kW	基・日	四国	賃貸料金　水中ポンプ	口径100mm　全揚程15m	台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径150mm　11.0kW;		日	四国	水中ポンプ(賃貸)	径150mm　11kW	基・日	四国	賃貸料金　水中ポンプ	口径150mm　全揚程15m	台・日
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径200mm　15.0kW;		日	四国	水中ポンプ(賃貸)	径200mm　15kW	基・日	四国	賃貸料金　水中ポンプ	口径200mm　全揚程15m	台・日
高所作業車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ式･屈伸ﾌﾞｰﾑ型;	;作業床高 6.8m;	日	四国	自走式リフト(賃貸)	クローラ屈伸ブーム床高6．8m	台・日	四国	賃貸料金　自走式リフト(クローラ)ブーム型屈伸式	作業床高さ6．8m	台・日
ｸﾗﾑｼｪﾙ(市場価格)	;油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式;	;ｸﾛｰﾗ型 平積0.4m3;	日	四国	クラムシェル(賃貸)	平積0．4m3	台・日	四国	賃貸料金　クラムシェル　テレスコピック・クローラ	平積0．4m3 （～排2次・低騒含）	台・日
振動ﾛｰﾗ(土工用)(市場価格)	;ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11～12t;		日	四国	振動ローラ(賃貸)	フラットシングルドラム型12t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ(フラットシングルドラム型)	土工用　質量11～12t(～排2014・低騒含)	台・日
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対応;		日	四国	油圧ブレーカ(賃貸)	0．25～0．3アタッチメント	基・日	四国	賃貸料金　油圧ブレーカ	バケット容量0．25～0．3　アタッチメントのみ	台・日
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応;		日	四国	油圧ブレーカ(賃貸)	0．2m3　ベースマシン含む	台・日	四国	賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む	バケット0．2m3 （～排2014・超低含）	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.055m3(平積0.04m3);		日					四国	賃貸料金　小型バックホウ(クローラ型)	山積0．055m3 （～排3次・超低含）	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積 0.10m3);		日	四国	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．13(0．1)m3	台・日	四国	賃貸料金　小型バックホウ(クローラ型)	山積0．13m3 （～排3次・超低含）	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.11m3;		日	四国	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．11(0．08)m3	台・日	四国	賃貸料金　超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．11m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積 0.6m3);		日	四国	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．8(0．6)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型)	山積0．8m3 （～排2014・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積 0.2m3);		日	四国	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．28(0．2)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型)	山積0．28m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積 0.35m3);		日	四国	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．45(0．35)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型)	山積0．45m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3･2.9t吊;		日	四国	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．45(0．35)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．45m3吊2．9t(～排2011超低含)	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3･2.9t吊;		日	四国	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．8(0．6)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．8m3吊2．9t(～排2014・超低含)	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.22m3;		日	四国	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．22(0．16)m3	台・日	四国	賃貸料金　超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．22m3 （～排2014・超低含）	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.28m3;		日	四国	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．28(0．22)m3	台・日	四国	賃貸料金　超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．28m3 （～排2011・超低含）	台・日
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(市場価格)	;4t積･2.9t吊;		日	四国	クレーン装置付トラック(賃貸)	4t車　2．9t吊り	台・日	四国	賃貸料金　トラック(クレーン装置付)	積載質量4t　2．9t吊	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3);		日	四国	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．11(0．08)m3	台・日	四国	賃貸料金　小型バックホウ(クローラ型)	山積0．11m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3･1.7t吊;		日	四国	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．28(0．2)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．28m3吊1．7t(～排2014低騒含)	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3･2.9t吊;		日	四国	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．5(0．4)m3	台・日	四国	賃貸料金　バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．5m3吊2．9t(～排2014・超低含)	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.28m3･1.7t吊;		日	四国	超小旋回バックホウクレーン賃貸	容量0．28(0．2)m3	台・日	四国	賃貸料金　超小旋回バックホウ　クレーン機能付	山積0．28m3吊1．7t(～排2014低騒含)	台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;普通 3t級;		日	四国	ブルドーザ(賃貸)	普通　3t級	台・日	四国	賃貸料金　ブルドーザ	普通　3t級 （～排3次・低騒含）	台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 7t級;		日	四国	ブルドーザ(賃貸)	湿地　7t級	台・日	四国	賃貸料金　ブルドーザ	湿地　7t級 （～排2011・低騒含）	台・日
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 16t級;		日	四国	ブルドーザ(賃貸)	湿地　16t級	台・日	四国	賃貸料金　ブルドーザ	湿地　16t級 （～排2011含）	台・日
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3対応;		日	四国	油圧ブレーカ(賃貸)	0．1m3　ベースマシン含む	台・日	四国	賃貸料金　油圧ブレーカ　ベースマシン含む	バケット0．1m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.28m3;		日	四国	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．28(0．2)m3	台・日	四国	賃貸料金　後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．28m3 （～排2014・超低含）	台・日
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.09m3･0.9t吊;		日	四国	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0．09(0．07)m3	台・日	四国	賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付	山積0．09m3吊0．9t(～排2011超低含)	台・日
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型;	;作業床高 9.9m･積載荷重1000kg;	日	四国	トラック架装リフト(賃貸)	幅広デッキ・ブーム型9．9m	台・日	四国	賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型	プラットフォーム型　作業床高さ8～10m未満	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.09m3;		日	四国	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．09(0．07)m3	台・日	四国	賃貸料金　後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．09m3 （～排3次・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.45m3;		日	四国	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．45(0．35)m3	台・日	四国	賃貸料金　後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．45m3 （～排2014・超低含）	台・日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 山積0.45m3･2.9t吊;		日	四国	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0．45(0．35)m3	台・日	四国	賃貸料金　後方超小旋回バックホウ　クレーン機能付	山積0．45m3吊2．9t(～排2014超低含)	台・日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(市場価格)	;ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4～3.0m;		日	四国	アスファルトフィニッシャ　賃貸	ホイールクローラ　1．4～3m	台・日	四国	賃貸料金　アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1．4～3．0m （～排2014・超低含）	台・日
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(市場価格)	;ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m;		日	四国	アスファルトフィニッシャ　賃貸	ホイールクローラ　2．3～6m	台・日	四国	賃貸料金　アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2．3～6．0m （～排2014・超低含）	台・日

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型;	;幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 10～12m;	日	四国	トラック架装リフト（賃貸）	幅広デッキ・ブーム10～12m	台・日	四国	賃貸料金　トラック架装リフト　伸縮ブーム型	プラットフォーム型　作業床高さ～12m以下	台・日
振動ﾛｰﾗ(市場価格)	;ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t;		日	四国	振動ローラ（賃貸）ハンドガイド	０．５～０．６t	台・日	四国	賃貸料金　振動ローラ（ハンドガイド式）	質量０．５～０．６t （～低騒含）	台・日
鉄線蛇篭 網目13cm	直径45cm 3.2mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	３．２mm×１３×４５cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径３．２mm　網目１３cm　径４５cm	m
鉄線蛇篭 網目13cm	直径45cm 4.0mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	４mm×１３×４５cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径４．０mm　網目１３cm　径４５cm	m
鉄線蛇篭 網目13cm	直径60cm 3.2mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	３．２mm×１３×６０cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径３．２mm　網目１３cm　径６０cm	m
鉄線蛇篭 網目13cm	直径60cm 4.0mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	４mm×１３×６０cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径４．０mm　網目１３cm　径６０cm	m
鉄線蛇篭 網目15cm	直径45cm 3.2mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	３．２mm×１５×４５cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径３．２mm　網目１５cm　径４５cm	m
鉄線蛇篭 網目15cm	直径45cm 4.0mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	４mm×１５×４５cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径４．０mm　網目１５cm　径４５cm	m
鉄線蛇篭 網目15cm	直径60cm 3.2mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	３．２mm×１５×６０cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径３．２mm　網目１５cm　径６０cm	m
鉄線蛇篭 網目15cm	直径60cm 4.0mm		m	四国	じゃかご　円筒形　GS－３	４mm×１５×６０cm	m	四国	円筒形じゃかご　GS－３	線径４．０mm　網目１５cm　径６０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	40cm×120cm×3.2mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	３．２mm×１３×４０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径３．２mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	40cm×120cm×4.0mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	４mm×１３×４０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径４．０mm　網目１３　高４０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	50cm×120cm×3.2mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	３．２mm×１３×５０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径３．２mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	50cm×120cm×4.0mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	４mm×１３×５０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径４．０mm　網目１３　高５０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	60cm×120cm×3.2mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	３．２mm×１３×６０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径３．２mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	60cm×120cm×4.0mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	４mm×１３×６０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径４．０mm　網目１３　高６０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	40cm×120cm×3.2mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	３．２mm×１５×４０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径３．２mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	40cm×120cm×4.0mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	４mm×１５×４０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径４．０mm　網目１５　高４０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	50cm×120cm×3.2mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	３．２mm×１５×５０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径３．２mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	50cm×120cm×4.0mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	４mm×１５×５０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径４．０mm　網目１５　高５０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	60cm×120cm×3.2mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	３．２mm×１５×６０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径３．２mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	60cm×120cm×4.0mm		m	四国	じゃかご　角形パネル　GS－３	４mm×１５×６０cm	m	四国	角形じゃかごパネルタイプ　GS－３	線径４．０mm　網目１５　高６０　幅１２０cm	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線)	ｽﾛｰﾌﾟ型 厚500mm　#100		㎡	全国(北海沖縄除	かごマット（スロープ型）	めっき鉄線　H50cm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	高50cm	m2
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線)	ｽﾛｰﾌﾟ型 厚300mm #75		㎡	全国(北海沖縄除	かごマット（スロープ型）	めっき鉄線　H30cm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	高30cm	m2
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-a型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(蓋網 最上段かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　A・Ba	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－a　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型	厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m　#100	多段積型(中間かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき勾配1：０．５　A・Bb	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－b　高50cm　勾配1：０．５	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型	厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　A・Bb	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－b　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-c型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(根固かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　A・Bc	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－c　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-a型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(蓋網 最上段かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　A・Ba	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－a　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型	厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき勾配1：０．５　A・Bb	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－b　高50cm　勾配1：０．５	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型	厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　A・Bb	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－b　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-c型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(根固かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　A・Bc	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　A型－c　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-a型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(蓋網かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　C型a	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　C型－a　高50cm　勾配1：1．０	m
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-c型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(根固かご)	m	全国(北海沖縄除	かごマット多段積型　並列式	めっき　勾配1：1　C型c	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	かごマット(多段積型)　長期性能型(めっき鉄線)	並列式　C型－c　高50cm　勾配1：1．０	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装	Gr-B-4E 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・土中用	新Gr－B－4E　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(土中建込)　白色塗装	新Gr－B－4E　旧Gr－B－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装	Gr-C-4E 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・土中用	新Gr－C－4E　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(土中建込)　白色塗装	新Gr－C－4E　旧Gr－C－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装	Gr-B-2B 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・CO用	新Gr－B－2B　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(Co建込)　白色塗装	新Gr－B－2B　旧Gr－B－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装	Gr-C-2B 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・CO用	新Gr－C－2B　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(Co建込)　白色塗装	新Gr－C－2B　旧Gr－C－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装(景観色)	Gr-B-4E 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・土中用	新Gr－B－4E　景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr－B－4E　旧Gr－B－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装(景観色)	Gr-C-4E 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・土中用	新Gr－C－4E　景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr－C－4E　旧Gr－C－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(景観色)	Gr-B-2B 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・CO用	新Gr－B－2B　景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr－B－2B　旧Gr－B－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(景観色)	Gr-C-2B 路側用	m	全国(北海沖縄除	ガードレール　路側・CO用	新Gr－C－2B　景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードレール　路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr－C－2B　旧Gr－C－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数4本	ﾒｯｷ	m	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　めっき	Gc－B－6E　ケーブル	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき	Gc－B－6E　φ18mm　条数4	m
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 中間支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　塗装	Gc－B－6E　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装	Gc－B－6E　４．５×φ１１４．３×２３７０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 中間支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　めっき	Gc－B－6E　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき	Gc－B－6E　４．５×φ１１４．３×２３７０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 端末支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　塗装	Gc－B－6E　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装	Gc－B－6E　４．５×φ１１４．３×１３２０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 端末支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　めっき	Gc－B－6E　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　端末支柱(埋込式)めっき	Gc－B－6E　４．５×φ１１４．３×１３２０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数3本	ﾒｯｷ	m	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　めっき	Gc－C－6E　ケーブル	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき	Gc－C－6E　φ18mm　条数3	m
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 中間支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　塗装	Gc－C－6E　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装	Gc－C－6E　４．５×φ１１４．３×２１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 中間支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　めっき	Gc－C－6E　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき	Gc－C－6E　４．５×φ１１４．３×２１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 端末支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　塗装	Gc－C－6E　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装	Gc－C－6E　４．５×φ１１４．３×１１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 端末支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　土中用　めっき	Gc－C－6E　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　端末支柱(埋込式)めっき	Gc－C－6E　４．５×φ１１４．３×１１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数4本	ﾒｯｷ	m	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　めっき	Gc－B－4B　ケーブル	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき	Gc－B－4B　φ18mm　条数4	m
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 中間支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　塗装	Gc－B－4B　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装	Gc－B－4B　４．５×φ１１４．３×１２７０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 中間支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　めっき	Gc－B－4B　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき	Gc－B－4B　４．５×φ１１４．３×１２７０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 端末支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　塗装	Gc－B－4B　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装	Gc－B－4B　４．５×φ１１４．３×１３２０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 端末支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　めっき	Gc－B－4B　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　端末支柱(埋込式)めっき	Gc－B－4B　４．５×φ１１４．３×１３２０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数3本	ﾒｯｷ	m	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　めっき	Gc－C－4B　ケーブル	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　ケーブル　めっき	Gc－C－4B　φ18mm　条数3	m
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 中間支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　塗装	Gc－C－4B　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　白色塗装	Gc－C－4B　４．５×φ１１４．３×１１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 中間支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　めっき	Gc－C－4B　中間支柱	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　中間支柱　めっき	Gc－C－4B　４．５×φ１１４．３×１１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 端末支柱	塗装	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　塗装	Gc－C－4B　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　埋込式端末支柱　白色塗装	Gc－C－4B　４．５×φ１１４．３×１１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 端末支柱	ﾒｯｷ	本	全国(北海沖縄除	ガードケーブル　CO用　めっき	Gc－C－4B　端末・埋込	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードケーブル　端末支柱(埋込式)めっき	Gc－C－4B　４．５×φ１１４．３×１１４０	本
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-BP-2E	塗装	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Gp－Bp－2E　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装	Gp－Bp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-BP-2E	ﾒｯｷ	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Gp－Bp－2E　めっき	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界(土中建込)めっき	Gp－Bp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-CP-2E	塗装	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Gp－Cp－2E　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込　白色塗装	Gp－Cp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-BP-2B	塗装	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　CO	Gp－Bp－2B　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界Co建込　白色塗装	Gp－Bp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-BP-2B	ﾒｯｷ	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　CO	Gp－Bp－2B　めっき	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界(Co建込)めっき	Gp－Bp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-CP-2B	塗装	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　CO	Gp－Cp－2B　塗装	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界Co建込　白色塗装	Gp－Cp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-BP-2E	塗装(景観色)	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Gp－Bp－2E　塗装景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込景観色塗装	Gp－Bp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-CP-2E	塗装(景観色)	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　土中	Gp－Cp－2E　塗装景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界土中建込景観色塗装	Gp－Cp－2E	m
転落防止柵(構造物用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　C建込	4段ビーム型スパン3000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵(標準品)　4段ビーム型(白色)	Ｗ　２．３×４２．７×３０００mm	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-BP-2B	塗装(景観色)	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　CO	Gp－Bp－2B　塗装景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp－Bp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-CP-2B	塗装(景観色)	m	全国(北海沖縄除	ガードパイプ　歩車道境界　CO	Gp－Cp－2B　塗装景観色	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	標準型ガードパイプ　歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp－Cp－2B	m
横断防止柵(構造物用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	歩道用横断防止柵　C建込	3段ビーム型　T2．３	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	歩道用横断防止柵(標準品)　3段ビーム型(白色)	Ｗ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(構造物用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　C建込	4段ビーム型スパン3000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵(標準品)　4段ビーム型(白色)	Ｗ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(構造物用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　C建込	ネットビーム型　スパン3000	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵　PZ－F2－１１－３C－W	ネットビーム　スパン3000　柵高1100	m
横断防止柵(構造物用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	歩道用横断防止柵　C建込	3段ビーム型　T2．３	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	歩道用横断防止柵(標準品)　3段ビーム型(白色)	Ｗ　２．３×４２．７×３０００mm	m
横断防止柵(独立基礎用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	歩道用横断防止柵　C根固	3段ビーム型　T2．３	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	歩道用横断防止柵(標準品)　3段ビーム型(白色)	Ｃ　２．３×４２．７×３０００mm	m
横断防止柵(独立基礎用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	歩道用横断防止柵　C根固	3段ビーム型　T2．３	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	歩道用横断防止柵(標準品)　3段ビーム型(白色)	Ｃ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(土中用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　土中建込	4段ビーム型スパン3000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵(標準品)　4段ビーム型(白色)	Ｅ　２．３×４２．７×３０００mm	m
横断防止柵(土中用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	歩道用横断防止柵　土中建込	3段ビーム型　T2．３	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	歩道用横断防止柵(標準品)　3段ビーム型(白色)	Ｅ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(独立基礎用)	@3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ4本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　C根固	4段ビーム型スパン3000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵(標準品)　4段ビーム型(白色)	Ｃ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(独立基礎用)	@3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ4本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　C根固	4段ビーム型スパン3000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵(標準品)　4段ビーム型(白色)	Ｃ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(独立基礎用)	@3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ2本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　C根固	ネットビーム型　スパン3000	m				
転落防止柵(土中用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　土中建込	4段ビーム型スパン3000mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	転落防止柵(標準品)　4段ビーム型(白色)	Ｅ　２．３×４２．７×３０００mm	m
転落防止柵(土中用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付	m	全国(北海沖縄除	転落防止柵　土中建込	ネットビーム型　スパン3000	m				

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
横断防止柵(土中用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	全国(北海沖縄除	歩道用横断防止柵　土中建込	3段ビーム型　T2．3	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	歩道用横断防止柵(標準品)　3段ビーム型(白色)	Ｅ．2．3×42．7×3000mm	m
ﾐﾆ支柱	H=1.0m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ	ﾒｯｷ	本					全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ	L－50×50×6　幅800×高1000mm	式
ﾐﾆ支柱	H=1.50m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ	ﾒｯｷ	本					全国Ⅰ(除北海道沖縄	落石防止網　ミニポケット支柱　めっき仕上げ	L－65×65×6　幅1100×高1500mm	式
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ600×0．8～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ800×0．9～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ1000 一面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径1000	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ1000×1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ600×0．8～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ800×0．9～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ1000 二面鏡	101.6×4.2×4800mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　丸型　径1000	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ1000×1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	450×600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　角型450×600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	450×600×0．8～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	600×800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　角型600×800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	600×800×0．9～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	450×600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　角型450×600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	450×600×0．8～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	600×800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	全国	道路反射鏡	ステンレス　角型600×800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	600×800×0．9～1．0mm　ステンレス	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ600×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ800×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ1000 一面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径1000	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ1000×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ600×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ800×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ1000 二面鏡	101.6×4.2×4800mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　丸型　径1000	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　丸鏡体	φ1000×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	450×600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　角型450×600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	450×600×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	600×800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　角型600×800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	600×800×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	450×600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　角型450×600	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	450×600×3mm　メタクリル	面
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	600×800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	全国	道路反射鏡	メタクリル　角型600×800	面	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　角鏡体	600×800×3mm　メタクリル	面
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費	φ76.3		本	全国	道路反射鏡　支柱　曲げ加工費	径76．3mm	本	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　支柱曲げ加工費	φ76．3mm	本
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費	φ89.1		本	全国	道路反射鏡　支柱　曲げ加工費	径89．1mm	本	全国Ⅱ(除沖縄)	道路反射鏡　支柱曲げ加工費	φ89．1mm	本
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地	径22×1000 ﾈｼﾞ付き		本	四国	コンクリ舗装金具　タイバー	D22×1000mm　ネジ付き	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　タイバー	D22×長1000mm　ネジ付	本
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地	径22×1000 ﾈｼﾞ無し		本	四国	コンクリ舗装金具　タイバー	D22×1000mm	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　タイバー	D22×長1000mm	本
ﾀｲﾊﾞｰ	径29×700 ﾈｼﾞ付き	SD295A	本	四国	コンクリ舗装金具　タイバー	D29×700mm　ネジ付き	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　タイバー	D29×長700mm　ネジ付	本
ﾀｲﾊﾞｰ	径29×700 ﾈｼﾞ無し	SD295A	本	四国	コンクリ舗装金具　タイバー	D29×700mm	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　タイバー	D29×長700mm	本
ｷｬｯﾌﾟ	径28×150		個	四国	コンクリ舗装金具スリップバー用	キャップ　径28×150mm	個	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　膨張目地用キャップ	φ28×長150mm	個
舗装用金網	D6-150×150	異形棒鋼	㎡					四国	異形鉄筋金網　SD295	D6　150×150mm　3．49kg／m2	kg
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	膨張目地 径28×700		本	四国	コンクリ舗装金具　スリップバー	径28×700mm	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　スリップバー	φ28×長700mm	本
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	収縮目地 径25×700		本	四国	コンクリ舗装金具　スリップバー	径25×700mm	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	コンクリート舗装用金物　スリップバー	φ25×長700mm	本
道路境界ﾌﾟﾚｰﾄ	縦40×横100×高2mm		枚	全国	国土交通省道路境界プレート	40×100×2mm　カクマル	枚				
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟa(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－2　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟb(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－2　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟc(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE150－3	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE150－3　15000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟd(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE150－3	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE150－3　15000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟe(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE120－2H	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE120－2H　12000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟf(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE070－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE070－2　7000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟg(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE070－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE070－2　7000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟh(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－3	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－3　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟi(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－3	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－3　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟj(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE090－2H	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE090－2H　9000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟk(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE050－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE050－2　5000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟl(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE050－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE050－2　5000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟm(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE120－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE120－2　12000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟn(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－2　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟo(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE070－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE070－2　7000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟp(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－2　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟq(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE070－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE070－2　7000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟr(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－2　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟs(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE070－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE070－2　7000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟt(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE100－3	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE100－3　10000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟu(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE070－3	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE070－3　7000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟv(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE140－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE140－2　14000lm以上	台
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟw(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	全国	建電協型　LED道路照明灯具	KCE140－2	台	全国	建電協型照明器具　LED道路照明器具　標準仕様	KCE140－2　14000lm以上	台
標識板部材	案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型)		㎡	全国(北海沖縄除	案内標識板	封入　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　案内標識(アルミ全面反射)	封入プリズム・封入レンズ型	m2
標識板部材	案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)		㎡	全国(北海沖縄除	案内標識板	カプセル　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　案内標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2
標識板部材	路線番号(封入ﾚﾝｽﾞ型)		㎡	全国(北海沖縄除	路線番号標識板	封入　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　路線番号標識(アルミ全面反射)	封入プリズム・封入レンズ型	m2
標識板部材	路線番号(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)		㎡	全国(北海沖縄除	路線番号標識板	カプセル　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　路線番号標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2
標識板部材	警戒標識(封入ﾚﾝｽﾞ型)		㎡	全国(北海沖縄除	警戒標識板	封入　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　警戒標識(アルミ全面反射)	封入プリズム・封入レンズ型	m2
標識板部材	警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)		㎡	全国(北海沖縄除	警戒標識板	カプセル　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2
標識板部材	案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型)	平板ﾋﾞｽ止め	㎡	全国(北海沖縄除	案内標識・補修板	封入　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　案内標識(アルミ全面反射)	封入プリズム・封入レンズ型(補修用)	m2
標識板部材	案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)	平板ﾋﾞｽ止め	㎡	全国(北海沖縄除	案内標識・補修板	カプセル　アルミ　金具別	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　案内標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型(補修用)	m2
取付金具	頭上型ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ		m	全国(北海沖縄除	標識取付金具　アルミTアングル	80×80×8mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　取付金具　案内標識用	アルミTアングル　80×80×8mm	m
取付金具	路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付	φ60.5	個	全国(北海沖縄除	標識取付金具　U型バンド	径60．5×3×40mm	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用	アルミU型バンド(ボルト含)径60．5×3×40	組
取付金具	路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付	φ76.3	個	全国(北海沖縄除	標識取付金具　U型バンド	径76．3×3×40mm	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用	アルミU型バンド(ボルト含)径76．3×3×40	組
取付金具	路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付	φ89.1	個	全国(北海沖縄除	標識取付金具　U型バンド	径89．1×5×50mm	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識板　取付金具　路線番号・警戒標識用	アルミU型バンド(ボルト含)径89．1×5×50	組
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	亜鉛ﾒｯｷ	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーハング式	F・逆L・T　亜鉛めっき　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　亜鉛めっき柱(直管)　オーバーハング	F型・逆L型・T型　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーハング式	F・逆L・T　静電粉体　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーハング	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーハング式	F・逆L・Tポリウレタン　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーハング	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾚﾚｰｸ塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーハング式	F・逆L・Tステンフレーク直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーハング	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーハング式	F・逆L・T　フッ素樹脂　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーハング	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	亜鉛ﾒｯｷ	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　亜鉛めっき　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　亜鉛めっき柱(直管)　オーバーヘッド	トラス型　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　静電粉体　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーヘッド	静電粉体塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　ポリウレタン　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーヘッド	ポリウレタン樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾚﾚｰｸ塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　ステンフレーク　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーヘッド	ステンレスフレーク塗装　ベースプレート付　鋼管	t
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装	t	全国(北海沖縄除	道路標識柱　オーバーヘッド式	トラス型　フッ素樹脂　直管	t	全国Ⅰ(除北海道沖縄	道路標識柱　塗装柱(直管)　オーバーヘッド	フッ素樹脂塗装　ベースプレート付　鋼管	t
気ほう剤	ｱﾙﾐ粉	PCｸﾞﾗｳﾄ用	kg	全国(北海沖縄除	起泡剤	アルミ粉	kg				
混和材	ﾎﾟｿﾞﾘｽNO.8程度		kg	全国(北海沖縄除	減水剤	マスターポゾリスNo．８	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	AE減水剤　マスターポゾリスNo．８	遅延型　C×0．2～0．5	kg
炭素繊維シート	高強度 1方向	繊維目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向高強度	目付量200　引張強度3400	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・1方向	繊維目付量200g／m2　強度3400N／mm2	m2
炭素繊維シート	高強度 1方向	繊維目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向高強度	目付量300　引張強度3400	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・1方向	繊維目付量300g／m2　強度3400N／mm2	m2
炭素繊維シート	高強度 1方向	繊維目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向高強度	目付量400　引張強度3400	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・1方向	繊維目付量400g／m2　強度3400N／mm2	m2
炭素繊維シート	高強度 1方向	繊維目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向高強度	目付量450　引張強度3400	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・1方向	繊維目付量450g／m2　強度3400N／mm2	m2
炭素繊維シート	高強度 1方向	繊維目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向高強度	目付量600　引張強度3400	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・1方向	繊維目付量600g／m2　強度3400N／mm2	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 2方向	繊維目付量200g/m2 引張強度2900N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　2方向	目付量200　引張強度2900	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・2方向	繊維目付量200g／m2　強度2900N／mm2	m2
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 2方向	繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　2方向	目付量300　引張強度2900	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　高強度・2方向	繊維目付量300g／m2　強度2900N／mm2	m2
炭素繊維ｼｰﾄ	中弾性 1方向	繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向中弾性	目付量300　引張強度2900	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　中弾性・1方向	繊維目付量300g／m2　強度2900N／mm2	m2
炭素繊維ｼｰﾄ	中弾性 1方向	繊維目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	㎡	全国(北海沖縄除	炭素繊維シート　1方向中弾性	目付量300　引張強度2400	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素繊維シート　中弾性・1方向	繊維目付量300g／m2　強度2400N／mm2	m2
PC鋼より線	390kN(40t)型(1S17.8)		kg	全国	PC鋼より線　線材	19本より線　径17．8mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR19　19本より線　径17．8mm	kg
PC鋼より線	450kN(50t)型(1S19.3)		kg	全国	PC鋼より線　線材	19本より線　径19．3mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR19　19本より線　径19．3mm	kg
PC鋼より線	570kN(60t)型(1S21.8)		kg	全国	PC鋼より線　線材	19本より線　径21．8mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR19　19本より線　径21．8mm	kg
PC鋼より線	1300kN(130t)型(8S12.4A)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線A種　径12．4mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7A　7本より線　A種　径12．4mm	kg
PC鋼より線	1300kN(130t)型(7S12.7B)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線B種　径12．7mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7B　7本より線　B種　径12．7mm	kg
PC鋼より線	1900kN(195t)型(12S12.4A)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線A種　径12．4mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7A　7本より線　A種　径12．4mm	kg
PC鋼より線	2200kN(225t)型(12S12.7B)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線B種　径12．7mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7B　7本より線　B種　径12．7mm	kg
PC鋼より線	2900kN(290t)型(12S15.2A)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線A種　径15．2mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7A　7本より線　A種　径15．2mm	kg
PC鋼より線	3100kN(320t)型(12S15.2B)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線B種　径15．2mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7B　7本より線　B種　径15．2mm	kg
PC鋼より線	98kN(10t)型(1S12.4)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線A種　径12．4mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7A　7本より線　A種　径12．4mm	kg
PC鋼より線	200kN(20t)型(1S15.2)		kg	全国	PC鋼より線　線材	7本より線B種　径15．2mm	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	PC鋼より線	SWPR7B　7本より線　B種　径15．2mm	kg
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	不陸修正材(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	全国(北海沖縄除	連続繊維シート・メッシュ補助材	不陸修正材　エポキシ樹脂系	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	不陸修正材　エポキシ樹脂系	kg
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	ﾌﾟﾗｲﾏｰ(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	全国(北海沖縄除	連続繊維シート・メッシュ補助材	プライマー　エポキシ樹脂系	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	プライマー　エポキシ樹脂系	kg
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	含浸接着剤(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	全国(北海沖縄除	連続繊維シート・メッシュ補助材	含浸接着剤　エポキシ樹脂系	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	含浸接着剤　エポキシ樹脂系	kg
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	上塗り材(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系)		kg	全国(北海沖縄除	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料　上塗り　アクリル系	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	仕上げ材　上塗り　アクリルウレタン樹脂系	kg
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	上塗り材(ﾌｯ素系)		kg	全国(北海沖縄除	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料上塗り　フッ素樹脂系	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	仕上げ材　上塗り　ふっ素樹脂系	kg
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	中塗り材(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	全国(北海沖縄除	連続繊維シート・メッシュ補助材	仕上げ塗料　中塗り　エポキシ系	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	炭素・アラミド繊維シート、メッシュ専用補助材	仕上げ材　中塗り　エポキシ樹脂系	kg
PC鋼棒	1B23B 1号	5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径23mm　5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	5～8m未満　径23mm　3．26kg／m	kg
PC鋼棒	1B26B 1号	5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径26mm　5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	5～8m未満　径26mm　4．17kg／m	kg
PC鋼棒	1B32B 1号	5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径32mm　5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	5～8m未満　径32mm　6．31kg／m	kg
PC鋼棒	1B17B 1号	5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径17mm　5～8m未満	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	5～8m未満　径17mm　1．78kg／m	kg
PC鋼棒	1B23B 1号	8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径23mm　8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	8m以上　径23mm　3．26kg／m	kg
PC鋼棒	1B26B 1号	8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径26mm　8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	8m以上　径26mm　4．17kg／m	kg
PC鋼棒	1B32B 1号	8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径32mm　8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	8m以上　径32mm　6．31kg／m	kg
PC鋼棒	1B17B 1号	8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号	径17mm　8m以上	kg	全国	PC鋼棒　B種1号　SBPR930／1080	8m以上　径17mm　1．78kg／m	kg
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承	10×2	硬質ｺﾞﾑ 厚 23mm	㎡	全国(沖縄除	ゴム支承　帯状　T23	te10mm×2層　b150	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	ゴム支承(パッド型)S－1　150×1000mm	製品厚23mm　te10mm　2層	枚
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承	15×2	硬質ｺﾞﾑ 厚 33mm	㎡	全国(沖縄除	ゴム支承　帯状　T33	te15mm×2層　b150	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	ゴム支承(パッド型)S－2　150×1000mm	製品厚33mm　te15mm　2層	枚
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承	12×3	硬質ｺﾞﾑ 厚 42mm	㎡	全国(沖縄除	ゴム支承　帯状　T42	te12mm×3層　b200	枚	全国Ⅱ(除沖縄)	ゴム支承(パッド型)S－3　200×1000mm	製品厚42mm　te12mm　3層	枚
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-100×100	SS400	t	四国	トンネル支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　100×100	t	四国	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　100×100シリーズ	t
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-125×125	SS400	t	四国	トンネル支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　125×125	t	四国	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　125×125シリーズ	t
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-150×150	SS400	t	四国	トンネル支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　150×150	t	四国	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　150×150シリーズ	t
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-175×175	SS400	t	四国	トンネル支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　175×175	t	四国	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　175×175シリーズ	t
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-200×200	SS400	t	四国	トンネル支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　200×200	t	四国	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　200×200シリーズ	t
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-250×250	SS400	t	四国	トンネル支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　250×250	t	四国	トンネル用H形鋼鋼アーチ支保工　H形鋼曲げ本体	SS400　250×250シリーズ	t
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25(M24)×2000mm	W･N含む	本	全国(沖縄除	異形棒鋼ロックボルト	D25×2000mm	本	全国	異形棒鋼ロックボルト	D25×長2000mm　SD345　12t耐力	本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25(M24)×3000mm	W･N含む	本	全国(沖縄除	異形棒鋼ロックボルト	D25×3000mm	本	全国	異形棒鋼ロックボルト	D25×長3000mm　SD345　12t耐力	本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25(M24)×4000mm	W･N含む	本	全国(沖縄除	異形棒鋼ロックボルト	D25×4000mm	本	全国	異形棒鋼ロックボルト	D25×長4000mm　SD345　12t耐力	本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上)	D25(M24)×3000mm	W･N含む	本	全国(沖縄除	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×3000mm	本	全国	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長3000mm　18t耐力	本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上)	D25(M24)×4000mm	W･N含む	本	全国(沖縄除	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×4000mm	本	全国	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長4000mm　18t耐力	本
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上)	D25(M24)×6000mm	W･N含む	本	全国(沖縄除	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×6000mm	本	全国	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長6000mm　18t耐力	本
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	;ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ同等品;	kg	全国(北海沖縄除	急結剤	デンカナトミックZ	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	急結剤　デンカナトミックZ	吹付用　C×9．0～10．0	kg
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用		m3	全国(北海沖縄除	ドライモルタル	ロックボルト用	m3				
注入急結材	ｾﾒﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ φ32×600		本	全国(北海沖縄除	Cータイト　メッシュ付	径32×600mm　標準	本	全国	ロックボルト用定着材　カプセル型　Cータイト	φ32×長600mm　容量450cc　標準型	本
金網	150×150×φ5	JIS-G-3551	㎡	四国	溶接金網　丸鉄線	5×150×150mm	m2	四国	溶接金網　丸鉄線溶接金網	5．0　150×150mm　2．16kg／m2	m2
防水ｼｰﾄ	0.8+3.0mm	NATM工法用ｼｰﾄ	㎡	全国(北海沖縄除	トンネル用NATM工法用シート	T0．8＋3mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	NATM工法用シート	EVA厚0．8　不織布厚3．0mm	m2
ﾁｾﾞﾙ	大型ﾌﾞﾚｰｶ 600～800kg級		本	全国	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ600～800kg	本	全国	ブレーカ　ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600～800kg級対応	本
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	120～200mm	UABD-312	個	全国	自在アームバンド	UABD－312　イワブチ	個	全国	装柱金具　自在アームバンド(腕金取付用)	UABD－312(φ120～200)	個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ180以内	IBT-206	個	全国	自在バンド	IBT－206　イワブチ	個	全国	装柱金具　自在バンド(各種器具取付用)	IBT－206(φ180以内)	個
鋼より線	亜鉛ﾒｯｷ	2A 22	kg					全国Ⅰ(除北海道沖縄	亜鉛めっき鋼より線(JIS　G　3537)	2種A級　断面積22mm2　174kg／km	kg
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	直線用 22		個	全国	巻付グリップ	22mm2　直線用　東神電気	個	全国	配電線用架線金具　巻付グリップ	22mm2　直線用　電力規格C－403	本
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	玉碍子用		個	全国	巻付グリップ	22　シンブル・玉がいし　東神	個	全国	配電線用架線金具　巻付グリップ	22mm2シンブル・玉碍子用　電力規格C－403	本
玉碍子	100×100 B級	JIS-C-3832	個	全国(沖縄除	玉がいし	B級　100×100mm	個	全国	配電用　玉がいし　JIS　C　3832	100×100mm	個
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	100～120mm	UABD-308	個	全国	自在アームバンド	UABD－308　イワブチ	個	全国	装柱金具　自在アームバンド(腕金取付用)	UABD－308(φ100～120)	個
低圧ﾋﾟﾝ碍子	中		個	全国(沖縄除	低圧ピンがいし	B級　中　立ピン	個	全国	配電用　低圧ピンがいし　JIS　C　3844	中	個
接地極銅板	900×900×1.5mm	ﾘｰﾄﾞ 1m付き	枚	全国(沖縄除	接地極銅板(避雷針用)	900×900×1．5　黄銅	枚	全国	避雷針　接地極銅板　1．5t×900×900	黄銅ろう付け　接地線付	枚
連結式接地棒	連結式 14φ×1500mm		本	全国	連結式接地棒　銅厚1mm	径14×1500　JR　恒和	本	全国	接地棒　連結式接地棒	φ14×1500mm　銅厚1．0mm　JR仕様	本
電線	IV 38mm2		m	四国	600V　IV電線	より線　38mm2	m	四国	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　38mm2	m
電線	IV 5.5mm2		m	四国	600V　IV電線	より線　5．5mm2	m	四国	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　5．5mm2	m
ﾘｰﾄﾞ端子	22×500 14φ		個	全国	連結式接地棒用リード端子	径14用　22×500JR恒和	本	全国	接地棒　接地棒用リード端子	φ14用　22mm2×500mm　JR仕様	個
電線	IV 22mm2		m	四国	600V　IV電線	より線　22mm2	m	四国	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　22mm2	m
漏水対策用樋	L215-W355	;ｱｰﾁ･ﾄﾞﾚﾝ;	m	全国(北海沖縄除	トンネル・地下構造物漏水対策材	アーチドレン210標準グレイ色	m				
電線管	G28	3.66m/本	m	四国	厚鋼電線管	呼径G28mm　L3．66m	本	四国	厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G28　定尺3．66m	本
電線管	G54	3.66m/本	m	四国	厚鋼電線管	呼径G54mm　L3．66m	本	四国	厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G54　定尺3．66m	本
電線管	G70	3.66m/本	m	四国	厚鋼電線管	呼径G70mm　L3．66m	本	四国	厚鋼電線管　内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G70　定尺3．66m	本
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥	20kg袋　樹皮堆肥　40l	袋	四国	バーク堆肥	樹皮堆肥(40L)　20kg	袋				
肥料	油粕	20kg袋	袋	四国	有機質肥料　油かす	菜種　20kg	袋				
肥料	N23-P2-K0	15kg袋	袋	四国	普通化成　ウッドエース	23－2－0　15kg	袋	全国	肥料　ウッドエース1号	N23　P2　K0　樹木用　15kg	袋
係船柱	曲柱50kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力50kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力50kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱100kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力100kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力100kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱150kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力150kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力150kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱250kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力250kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力250kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱350kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力350kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力350kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱500kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力500kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力500kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱700kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力700kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力700kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	曲柱1000kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　曲柱アンカーボルト含む	けん引耐力1000kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　曲柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力1000kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱50kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力50kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力50kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱100kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力100kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力100kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱150kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力150kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力150kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱250kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力250kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力250kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱350kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力350kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力350kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱500kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力500kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力500kN　アンカーボルト含む	基
係船柱	直柱700kN型		本	全国(北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力700kN	組	全国Ⅰ(除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力700kN　アンカーボルト含む	基

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
係船柱	直柱1000kN型		本	全国（北海沖縄除	係船柱　直柱アンカーボルト含む	けん引耐力1000kN	組	全国（除北海道沖縄	係船柱　直柱　エポキシ樹脂系錆止め1回塗り	けん引耐力1000kN　アンカーボルト含む	基
防砂板	t=5mm		㎡	全国（北海沖縄除	サンスイ防砂目地板　SBM－５	T5×W1000mm　PVC	m	全国（除北海道沖縄	土木シート　防砂板（塩ビ製）	厚5．0mm	m2
防砂ｼｰﾄ	不織布シート t=5mm以上		㎡	全国（北海沖縄除	長繊維ポリエステル系不織布	T5mm　1175N	m2	全国（除北海道沖縄	土木シート　不織布　長繊維化繊系（スパンボンド）	500g／m2　引張強度1175N／5cm	m2
鋼板	t=6mm		kg	高知	中厚板　SPHC又は無規格	6×914×1829	t	高知	普通鋼板　厚板　無規格	厚6～8mm　3×6フィート	kg
Jﾎﾞﾙﾄ	M20×300mm		本	四国	アンカーボルト　L形　ナット付	M20×300mm　黒皮	本	四国	アンカーボルト（L型）	M20×長300mm　ナット付	本
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径20cm		枚	全国	コンクリートカッタブレード	8インチ（径200mm）手動式	枚	全国	コンクリートカッタブレード	電動工具用　ブレード径20cm　8インチ	枚
捻ｼｬｯｸﾙ	黒　径22mm		個	四国	ロープ用金物　並シャックル	黒ねじ込み　22mm	個				
ﾀｰﾋﾞﾝ油	VG32		ﾘｯﾄﾙ					四国	潤滑油　タービン油	ISO　VG32（添加）ドラム缶	L
枠組足場(建枠)賃料	1200×1700mm		個・日	全国（北海沖縄除	鳥居型建枠（賃貸）	1219×1700mm	個・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　30日以上	幅1219×高1700mm	枚・日
枠組足場(建枠)基本料	1200×1700mm		個	全国（沖縄除	鳥居型建枠（賃貸）基本料	1219×1700mm	個	全国	枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料	幅1219×高1700mm	枚
枠組足場(鋼製布板)賃料	500×1800mm		枚・日	全国（北海沖縄除	鋼製布板（賃貸）	500×1829mm	枚・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　鋼製布板　30日以上	幅500×長1829mm	枚・日
枠組足場(鋼製布板)基本料	500×1800mm		枚	全国（沖縄除	鋼製布板（賃貸）基本料	500×1829mm	枚	全国	枠組足場賃貸料金　鋼製布板　基本料	幅500×長1829mm	枚
枠組足場(筋違)賃料			本・日	全国（北海沖縄除	筋かい（賃貸）	1829×1219mm	本・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　筋違　30日以上	枠間隔1829×ロック間隔1219mm	本・日
枠組足場(筋違)基本料			本	全国（沖縄除	筋かい（賃貸）基本料	1829×1219mm	本	全国	枠組足場賃貸料金　筋違　基本料	枠間隔1829×ロック間隔1219mm	本
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)賃料	ｽﾄﾛｰｸ250mm		個・日	全国（北海沖縄除	ジャッキベース（賃貸）	調節長250mm	本・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　30日以上	調節長250mm	本・日
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)基本料	ｽﾄﾛｰｸ250mm		個	全国（沖縄除	ジャッキベース（賃貸）基本料	調節長250mm	本	全国	枠組足場賃貸料金　ジャッキベース　基本料	調節長250mm	本
枠組足場(手摺)賃料	1800mm		本・日	全国（北海沖縄除	手すり（賃貸）	1829mm	本・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　手すり　30日以上	φ27．2×長1829mm	本・日
枠組足場(手摺)基本料	1800mm		本	全国（沖縄除	手すり（賃貸）基本料	1829mm	本	全国	枠組足場賃貸料金　手すり　基本料	φ27．2×長1829mm	本
枠組足場(手摺柱)賃料	1200mm		本・日	全国（北海沖縄除	手すり柱（賃貸）	1219mm	本・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　手すり柱　30日以上	φ36．4×高1219mm	本・日
枠組足場(手摺柱)基本料	1200mm		本	全国（沖縄除	手すり柱（賃貸）基本料	1219mm	本	全国	枠組足場賃貸料金　手すり柱　基本料	φ36．4×高1219mm	本
枠組足場(建枠)賃料	900×1700mm		個・日	全国（北海沖縄除	鳥居型建枠（賃貸）	914×1700mm	個・日	全国（除北海道沖縄	枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　30日以上	幅914×高1700mm	枚・日
枠組足場(建枠)基本料	900×1700mm		個	全国（沖縄除	鳥居型建枠（賃貸）基本料	914×1700mm	個	全国	枠組足場賃貸料金　鳥居型建枠　基本料	幅914×高1700mm	枚
鋼製型枠賃料	300×1500mm		枚・日	全国（北海沖縄除	フラットフォーム（賃貸）	3015　300×1500mm	枚・日	全国（除北海道沖縄	鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　30日以上	3015　面幅300×長1500mm	枚・日
鋼製型枠基本料	300×1500mm		枚	全国（沖縄除	フラットフォーム（賃貸）基本料	3015　300×1500mm	枚	全国	鋼製型枠パネル賃料　フラットフォーム　基本料	3015　面幅300×長1500mm	枚
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D116mm		個	全国	メタルクラウン	116mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン	径116mm　シングル	個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D101mm		個	全国	メタルクラウン	101mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン	径101mm　シングル	個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D86mm		個	全国	メタルクラウン	86mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン	径86mm　シングル	個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D76mm		個	全国	メタルクラウン	76mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン	径76mm　シングル	個
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D66mm		個	全国	メタルクラウン	66mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン	径66mm　シングル	個
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D114mm×1.5m		本	全国	コアチューブ	114mm　1．5m　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ	径116mm　長1．5m　シングル	本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D99mm×1.5m		本	全国	コアチューブ	99mm　1．5m　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ	径101mm　長1．5m　シングル	本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D84mm×1.5m		本	全国	コアチューブ	84mm　1．5m　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ	径86mm　長1．5m　シングル	本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D74mm×1.5m		本	全国	コアチューブ	74mm　1．5m　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ	径76mm　長1．5m　シングル	本
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D64mm×1.5m		本	全国	コアチューブ	64mm　1．5m　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアチューブ	径66mm　長1．5m　シングル	本
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ	L=1.0m 井戸用		本	全国	ボーリングロッド	40．5mm　1．0m	本	全国	ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド	径40．5mm　長1．0m　カップリング付	本
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ	D40.5mm×3.0m		本	全国	ボーリングロッド	40．5mm　3．0m	本	全国	ボーリング機材　小孔径用　ボーリングロッド	径40．5mm　長3．0m　カップリング付	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D135mm×1.5m		本	全国	ケーシングチューブ	142mm　1．5m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径142mm　長1．5m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D120mm×1.5m		本	全国	ケーシングチューブ	127mm　1．5m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径127mm　長1．5m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D105mm×1.5m		本	全国	ケーシングチューブ	112mm　1．5m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径112mm　長1．5m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D90mm×1.5m		本	全国	ケーシングチューブ	97mm　1．5m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径97mm　長1．5m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D77mm×1.5m		本	全国	ケーシングチューブ	83mm　1．5m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径83mm　長1．5m	本
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D115mm		個	全国	コアリフター	115mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアリフター	径115mm　シングル	個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D100mm		個	全国	コアリフター	100mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアリフター	径100mm　シングル	個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D85mm		個	全国	コアリフター	85mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアリフター	径85mm　シングル	個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D75mm		個	全国	コアリフター	75mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアリフター	径75mm　シングル	個
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D65mm		個	全国	コアリフター	65mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　コアリフター	径65mm　シングル	個
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	砂防工足場材	材料費のみ	基	全国	キャットウォーク	路面600mm	基	全国	土木型枠用足場　キャットウォーク	踏面600　手すり高960mm	基
ｶﾞｽ管	SGP D100mm		m	高知	配管用炭素鋼鋼管　SGP	黒ねじ無100A　定尺5．5m	本	四国	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　SGP	100A　4B　長5．5m　12．2kg／m	本
ｶﾞｽ管	SGP D80mm		m	高知	配管用炭素鋼鋼管　SGP	黒ねじ無　80A　定尺5．5m	本	四国	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　SGP	80A　3B　長5．5m　8．79kg／m	本
ｶﾞｽ管	SGP D50mm		m	高知	配管用炭素鋼鋼管　SGP	黒ねじ無　50A　定尺5．5m	本	四国	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし　SGP	50A　2B　長5．5m　5．31kg／m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D83mm×1.0m	砂防地すべり用	本	全国	ケーシングチューブ	83mm　1m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径83mm　長1．0m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D97mm×1.0m	砂防地すべり用	本	全国	ケーシングチューブ	97mm　1m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径97mm　長1．0m	本
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D127mm×1.0m	砂防地すべり用	本	全国	ケーシングチューブ	127mm　1m	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　ケーシングパイプ	径127mm　長1．0m	本
ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒	φ16mm		kg					四国	ステンレス鋼　棒鋼（SUS304）	径16～24×長4000～6000mm	kg

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
型枠工(市場単価･港湾工事)	ｹｰｿﾝ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				型枠工【港湾】 ケーソン製作 ［材工］	クレーン抜き	m2
型枠工(市場単価･港湾工事)	方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				型枠工【港湾】 方塊･各ブロック製作 ［材工］	クレーン抜き	m2
型枠工(市場単価･港湾工事)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				型枠工【港湾】セルラー･L型ブロック製作［材工］	クレーン抜き	m2
底面工(市場単価･港湾工事)			㎡				底面工【港湾】［材工］	底面工	m2
枠組足場(市場単価･港湾工事)	ｹｰｿﾝ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】 ケーソン製作 ［材工］	クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	m2
枠組足場(市場単価･港湾工事)	方塊製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】 方塊製作 ［材工］	クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	m2
枠組足場(市場単価･港湾工事)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】セルラー･L型ブロック製作［材工］	クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	m2
内足場(市場単価･港湾工事)	ｹｰｿﾝ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】 ケーソン製作 ［材工］	クレーン抜き　内足場	m2
内足場(市場単価･港湾工事)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】セルラー･L型ブロック製作［材工］	クレーン抜き　内足場	m2
鉄筋工(市場単価･港湾工事)	ｹｰｿﾝ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	t				鉄筋工【港湾】 ケーソン製作 ［手間］	クレーン抜き	t
鉄筋工(市場単価･港湾工事)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	t				鉄筋工【港湾】セルラー･L型ブロック製作［手間］	クレーン抜き	t
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	ｹｰｿﾝ製作	;ﾎﾟﾝﾌﾟ車;	m3				コンクリ打設工【港湾】ケーソン製作 ［手間］	コンクリート運搬含　ポンプ車	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ﾎﾟﾝﾌﾟ車;	m3				コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］	コンクリート運搬含　ポンプ車	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m3				コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］	コンクリート運搬別途　クレーン抜き	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ﾐｷｻｰ車から直接投入;	m3				コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］	コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ﾎﾟﾝﾌﾟ車;	m3				コンクリ打設工【港湾】セルラー･L型ブロック製作	コンクリート運搬含　ポンプ車 ［手間］	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m3				コンクリ打設工【港湾】セルラー･L型ブロック製作	コンクリート運搬別途　クレーン抜き ［手間］	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	;ﾐｷｻｰ車から直接投入;	m3				コンクリ打設工【港湾】セルラー･L型ブロック製作	コンクリート運搬別途　ミキサー車直接投入［手間］	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	上部工　陸上施工	;ﾎﾟﾝﾌﾟ車;	m3				コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工 ［手間］	コンクリート運搬含　ポンプ車	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	上部工　陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m3				コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工 ［手間］	コンクリート運搬別途　クレーン抜き	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	上部工　陸上施工	;ﾐｷｻｰ車から直接投入;	m3				コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工 ［手間］	コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	上部工　海上施工	;台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ;	m3				コンクリ打設工【港湾】上部工　海上施工 ［手間］	Co運搬･作業船別途　台船バケット･自積バケット	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価)	上部工　海上施工	;ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船;	m3				コンクリ打設工【港湾】上部工　海上施工 ［手間］	Co運搬･作業船別途　コンクリートミキサー船	m3
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 100kN未満;	陸上施工; ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力100kN未満　陸上施工　クレーン抜き	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 100kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力100kN未満　海上施工	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;	陸上施工; ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力100～150kN未満　陸上クレーン抜き	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力100～150kN未満　海上施工	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 150～1000kN未満;	陸上施工; ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力150～1000kN未満陸上クレーン抜き	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 150～1000kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力150～1000kN未満　海上施工	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 1000kN以上;	陸上施工; ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力1000kN以上　陸上施工　クレーン抜き	基
係船柱取付(市場単価)	;けん引力 1000kN以上;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 係船柱取付 ［手間］	けん引力1000kN以上　海上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 100kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力100kN未満　陸上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 100kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力100kN未満　海上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力100～150kN未満　陸上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力100～150kN未満　海上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 150～700kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力150～700kN未満　陸上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 150～700kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力150～700kN未満　海上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 700～1000kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力700～1000kN未満　陸上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 700～1000kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力700～1000kN未満　海上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 1000～1500kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力1000～1500kN未満　陸上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 1000～1500kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力1000～1500kN未満　海上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 1500kN以上;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力1500kN以上　陸上施工	基
架台現場製作(市場単価)	;けん引力 1500kN以上;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台現場製作 ［材工］	けん引力1500kN以上　海上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 100kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力100kN未満　陸上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 100kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力100kN未満　海上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力100～150kN未満　陸上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力100～150kN未満　海上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 150～700kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力150～700kN未満　陸上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 150～700kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力150～700kN未満　海上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 700～1000kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力700～1000kN未満　陸上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 700～1000kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力700～1000kN未満　海上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 1000～1500kN未満;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力1000～1500kN未満　陸上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 1000～1500kN未満;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力1000～1500kN未満　海上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 1500kN以上;	陸上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力1500kN以上　陸上施工	基
架台取付(市場単価)	;けん引力 1500kN以上;	海上施工	基				係船柱取付工【港湾】 架台取付 ［手間］	けん引力1500kN以上　海上施工	基
防舷材取付(市場単価)	;H=250mm未満 ;陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝250mm未満　陸上施工　クレーン抜き	基
防舷材取付(市場単価)	;H=250mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝250mm未満　海上施工	基
防舷材取付(市場単価)	;H=250～500mm未満 ;陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝250～500mm未満　陸上施工クレーン抜き	基
防舷材取付(市場単価)	;H=250～500mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝250～500mm未満　海上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=250～500mm未満 ;陸上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝250～500mm未満　陸上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=250～500mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝250～500mm未満　海上施工	基
防舷材取付(市場単価)	;H=500～800mm未満 ;陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝500～800mm未満　陸上施工クレーン抜き	基
防舷材取付(市場単価)	;H=500～800mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝500～800mm未満　海上施工	基
防舷材取付(市場単価)	;H=800mm以上 ;陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝800mm以上　陸上施工　クレーン抜き	基
防舷材取付(市場単価)	;H=800mm以上 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 防舷材取付 ［手間］	H＝800mm以上　海上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=250mm未満 ;陸上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝250mm未満　陸上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=250mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝250mm未満　海上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=500～800mm未満 ;陸上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝500～800mm未満　陸上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=500～800mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝500～800mm未満　海上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=800mm以上 ;陸上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝800mm以上　陸上施工	基
埋込栓取付(市場単価)	;H=800mm以上 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 埋込栓取付(先付)［手間］	H＝800mm以上　海上施工	基
梯子取付(市場単価)	;H=250mm未満 ;海上施工		基				防舷材取付工【港湾】 梯子取付 ［手間］	H＝250mm未満　海上施工	基
車止取付(市場単価)	2次製品	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				車止取付工【港湾】 車止取付(先付) ［手間］	二次製品　クレーン抜き	m
縁金物取付(市場単価)	2次製品		m				縁金物取付工【港湾】 縁金物取付 ［手間］	二次製品	m
電気防食工(市場単価)	取付金具製作		組				電気防食工【港湾】 取付金具製作 ［材工］	取付金具製作	組
電気防食工(市場単価)	取付金具取付	;ｸﾚｰﾝ抜き;	組				電気防食工【港湾】 取付金具取付 ［手間］	クレーン抜き	組
電気防食工(市場単価)	陽極取付 ｱﾙﾐ合金陽極	;ｸﾚｰﾝ込み;	個				電気防食工【港湾】 陽極取付 ［手間］	アルミ合金陽極　クレーン込み	個
電気防食工(市場単価)	電位測定装置取付		個				電気防食工【港湾】 電位測定装置取付 ［手間］	電位測定装置取付(端子板)	個
鉄筋工(市場単価･港湾工事)	上部工製作	;ｸﾚｰﾝ抜き;	t				鉄筋工【港湾】 上部工 ［手間］	クレーン抜き	t
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価)	;鉄筋径50mm以上80mm未満;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	t				吊鉄筋工【港湾】 吊鉄筋･吊バー ［手間］	鉄筋径50mm以上80mm未満　クレーン抜き	t
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価)	;鉄筋径38mm以上50mm未満;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	t				吊鉄筋工【港湾】 吊鉄筋･吊バー ［手間］	鉄筋径38mm以上50mm未満　クレーン抜き	t
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価)	;鉄筋径38mm未満;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	t				吊鉄筋工【港湾】 吊鉄筋･吊バー ［手間］	鉄筋径38mm未満　クレーン抜き	t

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
ﾏｯﾄ工(市場単価･港湾工事)	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				マット工【港湾】アスファルトマット設置 ［材工］	クレーン抜き	m2
ﾏｯﾄ工(市場単価･港湾工事)	ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置		㎡				マット工【港湾】ゴム系マット（再生）設置［材工］	ゴム系マット（再生）設置	m2
梯子取付(市場単価)	;H=250mm未満 ;陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				防舷材取付工【港湾】 梯子取付 ［手間］	H＝250mm未満　陸上施工　クレーン抜き	基
係船柱撤去(市場単価)	;けん引力 100kN未満;		基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 係船柱撤去	けん引力100kN未満 ［手間］	基
係船柱撤去(市場単価)	;けん引力 100～150kN未満;		基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 係船柱撤去	けん引力100～150kN未満 ［手間］	基
係船柱撤去(市場単価)	;けん引力 150～1000kN未満;		基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 係船柱撤去	けん引力150～1000kN未満 ［手間］	基
係船柱撤去(市場単価)	;けん引力 1000kN以上;		基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 係船柱撤去	けん引力1000kN以上 ［手間］	基
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価)	足場設置撤去 鋼管杭	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				ペトロラタム被覆工【港湾】足場設置撤去 ［手間］	鋼管杭　クレーン抜き	m2
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価)	足場設置撤去 鋼矢板･鋼管矢板	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				ペトロラタム被覆工【港湾】足場設置撤去 ［手間］	鋼矢板･鋼管矢板　クレーン抜き	m
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価)	被覆防食 鋼管杭	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				ペトロラタム被覆工【港湾】 被覆防食 ［手間］	鋼管杭　クレーン抜き	m2
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価)	被覆防食 鋼矢板･鋼管矢板	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				ペトロラタム被覆工【港湾】 被覆防食 ［手間］	鋼矢板･鋼管矢板　クレーン抜き	m2
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価)	端部処理 鋼管杭	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				ペトロラタム被覆工【港湾】 端部処理 ［材工］	鋼管杭　クレーン抜き	m
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価)	端部処理 鋼矢板･鋼管矢板	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				ペトロラタム被覆工【港湾】 端部処理 ［材工］	鋼矢板･鋼管矢板　クレーン抜き	m
防舷材撤去(市場単価)	;H=250mm未満;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 防舷材撤去	H＝250mm未満　クレーン抜き ［手間］	基
防舷材撤去(市場単価)	;H=250～500mm未満;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 防舷材撤去	H＝250～500mm未満　クレーン抜き［手間］	基
防舷材撤去(市場単価)	;H=500～800mm未満;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 防舷材撤去	H＝500～800mm未満　クレーン抜き［手間］	基
防舷材撤去(市場単価)	;H=800mm以上;	;ｸﾚｰﾝ抜き;	基				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 防舷材撤去	H＝800mm以上　クレーン抜き ［手間］	基
車止撤去(市場単価)	合成樹脂製･角形鋼管製		m				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 車止撤去	合成樹脂製、角形鋼管製 ［手間］	m
車止撤去(市場単価)	被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)		m				係船柱･防舷材･車止撤去工【港湾】 車止撤去	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）［手間］	m
支保工(市場単価･港湾工事)	ｹｰｿﾝ製作 海上打継用支保工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				支保工【港湾】 ケーソン製作 ［材工］	海上打継用支保工　クレーン抜き	m
支保工(市場単価･港湾工事)	上部工製作 重力式	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				支保工【港湾】 上部工 ［材工］	重力式　クレーン抜き	m
支保工(市場単価･港湾工事)	上部工製作 鋼矢板式	;ｸﾚｰﾝ抜き;	m				支保工【港湾】 上部工 ［材工］	鋼矢板式　クレーン抜き	m
枠組足場(市場単価･港湾工事)	上部工製作 鋼矢板式	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】 上部工 ［材工］	鋼矢板式　クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	m2
枠組足場(市場単価･港湾工事)	上部工製作 重力式	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				足場工【港湾】 上部工 ［材工］	重力式　クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	m2
型枠工(市場単価･港湾工事)	上部工製作 重力式	;ｸﾚｰﾝ抜き ;鋼製型枠	㎡				型枠工【港湾】 上部工 ［材工］	重力式　クレーン抜き　鋼製型枠	m2
型枠工(市場単価･港湾工事)	上部工製作 重力式	;ｸﾚｰﾝ抜き ;木製型枠	㎡				型枠工【港湾】 上部工 ［材工］	重力式　クレーン抜き　木製型枠	m2
型枠工(市場単価･港湾工事)	上部工製作 鋼矢板式	;ｸﾚｰﾝ抜き ;鋼製型枠	㎡				型枠工【港湾】 上部工 ［材工］	鋼矢板式　クレーン抜き　鋼製型枠	m2
型枠工(市場単価･港湾工事)	上部工製作 鋼矢板式	;ｸﾚｰﾝ抜き ;木製型枠	㎡				型枠工【港湾】 上部工 ［材工］	鋼矢板式　クレーン抜き　木製型枠	m2
止水板工(市場単価)	止水板取付 陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	個				止水板工【港湾】 止水板取付 ［手間］	陸上施工　クレーン抜き	個
止水板工(市場単価)	止水板取付 海上施工		個				止水板工【港湾】 止水板取付 ［手間］	海上施工	個
止水板工(市場単価)	止水板取外 海上施工		個				止水板工【港湾】 止水板取外 ［手間］	海上施工	個
上蓋工(市場単価)	上蓋取付･取外		函				上蓋工【港湾】［手間］	上蓋取付･取外	函
伸縮目地工(市場単価･港湾工事)	瀝青系		㎡				伸縮目地工【港湾】［材工］	瀝青系	m2
伸縮目地工(市場単価･港湾工事)	樹脂発泡体系		㎡				伸縮目地工【港湾】［材工］	発泡樹脂体系	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	係船柱塗装(新設)	錆止+下塗+上塗(2回)	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 係船柱塗装 ［材工］	新設　錆止＋下塗＋上塗（2回）	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	係船柱塗装(新設･塗替)	錆止のみ	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 係船柱塗装 ［材工］	新設･塗替　錆止のみ	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	係船柱塗装(新設･塗替)	下塗+上塗(2回)	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 係船柱塗装 ［材工］	新設･塗替　下塗＋上塗（2回）	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	係船柱塗装(塗替)	再錆止+下塗+上塗(2回)	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 係船柱塗装 ［材工］	塗替　再錆止＋下塗＋上塗（2回）	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	車止塗装(新設)	亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 車止塗装 ［材工］	新設　亜鉛メッキを施した面の塗装	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	車止塗装(塗替)	既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 車止塗装 ［材工］	塗替　既設亜鉛メッキ面の補修	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	車止塗装(塗替)	亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 車止塗装 ［材工］	塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	縁金物塗装(新設)	亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 縁金物塗装 ［材工］	新設　亜鉛メッキを施した面の塗装	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	縁金物塗装(塗替)	既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 縁金物塗装 ［材工］	塗替　既設亜鉛メッキ面の補修	m2
港湾構造物塗装工(市場単価)	縁金物塗装(塗替)	亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修	㎡				港湾構造物塗装工【港湾】 縁金物塗装 ［材工］	塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2
かき落とし工(市場単価･港湾工事)			㎡				かき落とし工【港湾】［手間］	かき落とし工	m2
防砂目地工(市場単価)	防砂目地板取付	陸上施工	m				防砂目地工【港湾】 防砂目地板取付 ［手間］	陸上施工	m
防砂目地工(市場単価)	防砂目地板取付	水中施工	m				防砂目地工【港湾】 防砂目地板取付 ［手間］	水中施工	m
吸出し防止工(市場単価)	防砂ｼｰﾄ敷設　陸上施工	;ｸﾚｰﾝ抜き;	㎡				吸出し防止工【港湾】 防砂ｼｰﾄ敷設 ［手間］	陸上施工　クレーン抜き	m2
吸出し防止工(市場単価)	防砂ｼｰﾄ敷設　海上施工	;台船使用;	㎡				吸出し防止工【港湾】 防砂ｼｰﾄ敷設 ［手間］	海上施工　台船を使用	m2
吸出し防止工(市場単価)	防砂ｼｰﾄ敷設　海上施工	;ｸﾚｰﾝ付台船使用;	㎡				吸出し防止工【港湾】 防砂ｼｰﾄ敷設 ［手間］	海上施工　クレーン付台船を使用	m2
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型)	陸上施工 ;板厚6mm以上12mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（V型）陸　板厚6以上12mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型)	陸上施工 ;板厚12mm以上16mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（V型）陸　板厚12以上16mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型)	陸上施工 ;板厚16mm以上20mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（V型）陸　板厚16以上20mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型)	陸上施工 ;板厚16mm以上20mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（X型）陸　板厚16以上20mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型)	陸上施工 ;板厚20mm以上28mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（X型）陸　板厚20以上28mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板	陸上施工 ;板厚3mm以上8mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　陸　板厚3以上8mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板	陸上施工 ;板厚8mm以上12mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　陸　板厚8以上12mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板	陸上施工 ;板厚12mm以上16mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　陸　板厚12以上16mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型)	海上施工 ;板厚6mm以上12mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（V型）海　板厚6以上12mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型)	海上施工 ;板厚12mm以上16mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（V型）海　板厚12以上16mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型)	海上施工 ;板厚16mm以上20mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（V型）海　板厚16以上20mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型)	海上施工 ;板厚16mm以上20mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（X型）海　板厚16以上20mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型)	海上施工 ;板厚20mm以上28mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	突き合わせ（X型）海　板厚20以上28mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板	海上施工 ;板厚3mm以上8mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　海　板厚3以上8mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板	海上施工 ;板厚8mm以上12mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　海　板厚8以上12mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板	海上施工 ;板厚12mm以上16mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 手動アーク溶接 ［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　海　板厚12以上16mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 I型	陸上施工 ;板厚6mm以上10mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	I型　陸　板厚6以上10mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 V型	陸上施工 ;板厚11mm以上20mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	V型　陸　板厚11以上20mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 V型	陸上施工 ;板厚20mm以上30mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	V型　陸　板厚20以上30mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 V型	陸上施工 ;板厚30mm以上35mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	V型　陸　板厚30以上35mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 X型	陸上施工 ;板厚25mm以上35mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	X型　陸　板厚25以上35mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 I型	海上施工 ;板厚6mm以上10mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	I型　海　板厚6以上10mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 V型	海上施工 ;板厚11mm以上20mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	V型　海　板厚11以上20mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 V型	海上施工 ;板厚20mm以上30mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	V型　海　板厚20以上30mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 V型	海上施工 ;板厚30mm以上35mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	V型　海　板厚30以上35mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	半自動ｱｰｸ溶接 X型	海上施工 ;板厚25mm以上35mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】 半自動アーク溶接［材工］	X型　海　板厚25以上35mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	水中被覆ｱｰｸ溶接	;板厚3mm以上6mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　板厚3以上6mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	水中被覆ｱｰｸ溶接	;板厚6mm以上10mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　板厚6以上10mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	水中被覆ｱｰｸ溶接	;板厚10mm以上13mm未満;	m				現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　板厚10以上13mm未満	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	水中被覆ｱｰｸ溶接	;板厚13mm以上16mmまで;	m				現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］	隅肉･重合せ･棒＋板　板厚13以上16mm迄	m
現場鋼材溶接工(市場単価)	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	下地処理	個所				現場鋼材溶接工【港湾】 水中スタッド溶接［手間］	下地処理	個所
現場鋼材溶接工(市場単価)	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	本				現場鋼材溶接工【港湾】 水中スタッド溶接［手間］	水中スタッド溶接	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(手動)	陸上施工 ;板厚2mm以上10mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）［材工］	陸上施工　板厚2mm以上10mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(手動)	陸上施工 ;板厚10mm以上20mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）［材工］	陸上施工　板厚10mm以上20mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(手動)	陸上施工 ;板厚20mm以上30mmまで;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）［材工］	陸上施工　板厚20mm以上30mmまで	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(手動)	海上施工 ;板厚2mm以上10mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）［材工］	海上施工　板厚2mm以上10mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(手動)	海上施工 ;板厚10mm以上20mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）［材工］	海上施工　板厚10mm以上20mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(手動)	海上施工 ;板厚20mm以上30mmまで;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）［材工］	海上施工　板厚20mm以上30mmまで	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	陸上施工 ;板厚2mm以上10mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工	陸上施工　板厚2mm以上10mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	陸上施工 ;板厚10mm以上20mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工	陸上施工　板厚10mm以上20mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	陸上施工 ;板厚20mm以上30mmまで;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工	陸上施工　板厚20mm以上30mmまで	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	海上施工 ;板厚2mm以上10mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工	海上施工　板厚2mm以上10mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	海上施工 ;板厚10mm以上20mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工	海上施工　板厚10mm以上20mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	ｶﾞｽ切断(自動･半自動)	海上施工 ;板厚20mm以上30mmまで;	m				現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工	海上施工　板厚20mm以上30mmまで	m
現場鋼材切断工(市場単価)	水中酸素ｱｰｸ切断	;板厚2mm以上10mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］	板厚2mm以上10mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	水中酸素ｱｰｸ切断	;板厚10mm以上20mm未満;	m				現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］	板厚10mm以上20mm未満	m
現場鋼材切断工(市場単価)	水中酸素ｱｰｸ切断	;板厚20mm以上30mmまで;	m				現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］	板厚20mm以上30mmまで	m
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜設置	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	m				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜設置 ［手間］	陸上クレーン込み	m
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜撤去	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	m				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜撤去 ［手間］	陸上クレーン込み	m
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜移設		m				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜移設 ［手間］	汚濁防止膜移設	m
汚濁防止枠工(市場単価)	汚濁防止枠設置 14×14m級	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	基				汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠設置 ［手間］	枠寸法14×14m級　陸上クレーン込み	基
汚濁防止枠工(市場単価)	汚濁防止枠設置 20×20m級	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	基				汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠設置 ［手間］	枠寸法20×20m級　陸上クレーン込み	基
汚濁防止枠工(市場単価)	汚濁防止枠設置 22×22m級	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	基				汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠設置 ［手間］	枠寸法22×22m級　陸上クレーン込み	基
汚濁防止枠工(市場単価)	汚濁防止枠撤去 14×14m級	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	基				汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠撤去 ［手間］	枠寸法14×14m級　陸上クレーン込み	基
汚濁防止枠工(市場単価)	汚濁防止枠撤去 20×20m級	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	基				汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠撤去 ［手間］	枠寸法20×20m級　陸上クレーン込み	基
汚濁防止枠工(市場単価)	汚濁防止枠撤去 22×22m級	陸上; ｸﾚｰﾝ込み;	基				汚濁防止枠工【港湾】 汚濁防止枠撤去 ［手間］	枠寸法22×22m級　陸上クレーン込み	基
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり);100m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	海上目視点検（作業船有）100m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり);100～500m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	海上目視点検（作業船有）100～500m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり);500～1000m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	海上目視点検（作業船有）500～1000m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり);1000～1500m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	海上目視点検（作業船有）1000～1500m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり);1500～2000m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	海上目視点検（作業船有）1500～2000m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船なし);200m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	海上目視点検（作業船なし）200m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	水中目視点検;100m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	水中目視点検　100m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	水中目視点検;100～500m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	水中目視点検　100～500m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	水中目視点検;500～1000m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	水中目視点検　500～1000m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	水中目視点検;1000～1500m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	水中目視点検　1000～1500m未満	回
汚濁防止膜工(市場単価)	汚濁防止膜点検	水中目視点検;1500～2000m未満;	回				汚濁防止膜工【港湾】 汚濁防止膜点検 ［手間］	水中目視点検　1500～2000m未満	回
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	型枠工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下	㎡				異形ブロック製作工【港湾】 型枠工 ［手間］	ブロック質量2．5t以下　クレーン抜き	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	型枠工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t超5.5t以下	㎡				異形ブロック製作工【港湾】 型枠工 ［手間］	ブロック質量2．5t超5．5t以下　クレーン抜き	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	型枠工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5t超11t以下	㎡				異形ブロック製作工【港湾】 型枠工 ［手間］	ブロック質量5．5t超11t以下　クレーン抜き	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	型枠工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量11t超25t以下	㎡				異形ブロック製作工【港湾】 型枠工 ［手間］	ブロック質量11t超25t以下　クレーン抜き	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	型枠工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量25t超50t以下	㎡				異形ブロック製作工【港湾】 型枠工 ［手間］	ブロック質量25t超50t以下　クレーン抜き	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	型枠工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量50t超	㎡				異形ブロック製作工【港湾】 型枠工 ［手間］	ブロック質量50tを超える　クレーン抜き	m2
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】 Co打設工 ［手間］	ブロック質量2．5t以下　クレーン抜き	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t超5.5t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】 Co打設工 ［手間］	ブロック質量2．5t超5．5t以下　クレーン抜き	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5t超11t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】 Co打設工 ［手間］	ブロック質量5．5t超11t以下　クレーン抜き	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量11t超25t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】 Co打設工 ［手間］	ブロック質量11t超25t以下　クレーン抜き	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量25t超50t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】 Co打設工 ［手間］	ブロック質量25t超50t以下　クレーン抜き	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　;ｸﾚｰﾝ抜き;	ﾌﾞﾛｯｸ質量50t超	m3				異形ブロック製作工【港湾】 Co打設工 ［手間］	ブロック質量50tを超える　クレーン抜き	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	給熱養生加算額	ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］	ブロック質量2．5t以下	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	給熱養生加算額	ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t超5.5t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］	ブロック質量2．5tを超えて5．5t以下	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	給熱養生加算額	ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5t超11t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］	ブロック質量5．5tを超えて11t以下	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	給熱養生加算額	ﾌﾞﾛｯｸ質量11t超25t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］	ブロック質量11tを超えて25t以下	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	給熱養生加算額	ﾌﾞﾛｯｸ質量25t超50t以下	m3				異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］	ブロック質量25tを超えて50t以下	m3
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工(市場単価)	給熱養生加算額	ﾌﾞﾛｯｸ質量50t超	m3				異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］	ブロック質量50tを超える	m3
灯浮標設置･撤去工(市場単価)	灯浮標設置	;ｸﾚｰﾝ抜き;	個				灯浮標設置･撤去工【港湾】 灯浮標設置 ［手間］	クレーン抜き	個
灯浮標設置･撤去工(市場単価)	灯浮標撤去	;ｸﾚｰﾝ抜き;	個				灯浮標設置･撤去工【港湾】 灯浮標撤去 ［手間］	クレーン抜き	個
鉄筋工(市場単価)	一般構造物		t	鉄筋工	一般構造物	t	鉄筋工　加工・組立 ［手間］	一般構造物	t
鉄筋工(市場単価)	場所打杭用かご筋		t	鉄筋工	場所打杭用かご筋　無溶接工法	t	鉄筋工　加工・組立 ［手間］	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理(市場単価)			㎡	コンクリート表面処理工	コンクリート表面処理	m2	コンクリート表面処理工 ［材工］	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	m2
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	土中建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵設置工　土中建込	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　設置 ［手間］	土中建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵設置工　プレキャスト建込	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　設置 ［手間］	PCブロック建込 ビーム・パネル式　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	門型 支柱間隔3m	m	柵設置工　プレキャスト建込	門型　支柱間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　設置 ［手間］	PCブロック建込　門型　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵設置工　コンクリート建込	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　設置 ［手間］	Co建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	門型 支柱間隔3m	m	柵設置工　コンクリート建込	門型　支柱間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　設置 ［手間］	Co建込　門型　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵設置工　アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　設置 ［手間］	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵設置工(市場単価)	部材設置	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m	m	部材設置工　ビーム・パネル設置	支柱間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　部材設置 ［手間］	ビームまたはパネルのみ　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	土中建込撤去	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵撤去工　土中建込	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　撤去 ［手間］	土中建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込撤去	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵撤去工　プレキャスト建込	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　撤去 ［手間］	PCブロック建込 ビーム・パネル式　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込撤去	門型 支柱間隔3m	m	柵撤去工　プレキャスト建込	門型　支柱間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　撤去 ［手間］	PCブロック建込　門型　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵撤去工　コンクリート建込	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　撤去 ［手間］	Co建込 ビーム式・パネル式　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去	門型 支柱間隔3m	m	柵撤去工　コンクリート建込	門型　支柱間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　撤去 ［手間］	Co建込　門型　支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定撤去	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	柵撤去工　アンカーボルト固定	ビーム式・パネル式　間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　撤去 ［手間］	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m	m
横断･転落防止柵撤去工(市場単価)	部材撤去	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m	m	部材撤去工　ビーム・パネルのみ	支柱間隔3m	m	横断・転落防止柵設置工　部材撤去 ［手間］	ビームまたはパネルのみ　支柱間隔3m	m
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置	厚6cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	直線配置　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置	厚8cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	直線配置　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置	厚6cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	曲線配置　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置	厚8cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	曲線配置　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置 3色色合せ	厚6cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　3色以上　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	直線配置　3色以上による色合わせ　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置 3色色合せ	厚8cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　3色以上　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	直線配置　3色以上による色合わせ　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置 3色色合せ	厚6cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　3色以上　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	曲線配置　3色以上による色合わせ　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置 3色色合せ	厚8cm 標準品	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　3色以上　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置 ［材工］	曲線配置　3色以上による色合わせ　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	撤去 材料再使用	厚6cm､8cm	㎡	インターロッキングブロック撤去	再利用目的	m2	インターロッキングブロック工　撤去 ［手間］	再使用目的の撤去	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	撤去 とりこわし	厚6cm､8cm	㎡	インターロッキングブロック撤去	とりこわし	m2	インターロッキングブロック工　撤去 ［手間］	とりこわし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置	厚6cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	直線配置　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置	厚8cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	直線配置　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置	厚6cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	曲線配置　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置	厚8cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	曲線配置　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置 3色色合せ	厚6cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　3色以上　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	直線配置　3色以上による色合わせ　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 直線配置 3色色合せ	厚8cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	直線配置　3色以上　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	直線配置　3色以上による色合わせ　厚8cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置 3色色合せ	厚6cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　3色以上　T6cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	曲線配置　3色以上による色合わせ　厚6cm	m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	一般部 曲線配置 3色色合せ	厚8cm(手間のみ)	㎡	インターロッキングブロック工	曲線配置　3色以上　T8cm	m2	インターロッキングブロック工　設置［材工］	曲線配置　3色以上による色合わせ　厚8cm	m2
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gp-Ap-2E	m	標準型Gp設置　土中建込	塗装品　Ap－2E　白色	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gp－Ap－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gp-Bp-2E	m	標準型Gp設置　土中建込	塗装品　Bp－2E　白色	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gp－Bp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gp-Cp-2E	m	標準型Gp設置　土中建込	塗装品　Cp－2E　白色	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gp－Cp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	土中建込 ﾒｯｷ品	Gp-Ap-2E	m	標準型Gp設置　土中建込	メッキ品　Ap－2E	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	土中建込・メッキ品　Gp－Ap－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	土中建込 ﾒｯｷ品	Gp-Bp-2E	m	標準型Gp設置　土中建込	メッキ品　Bp－2E	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	土中建込・メッキ品　Gp－Bp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gp-Ap-2B	m	標準型Gp設置　CO建込	塗装品　Ap－2B　白色	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gp－Ap－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gp-Bp-2B	m	標準型Gp設置　CO建込	塗装品　Bp－2B　白色	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gp－Bp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gp-Cp-2B	m	標準型Gp設置　CO建込	塗装品　Cp－2B　白色	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gp－Cp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	Gp-Ap-2B	m	標準型Gp設置　CO建込	メッキ品　Ap－2B	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	Co建込・メッキ品　Gp－Ap－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	Gp-Bp-2B	m	標準型Gp設置　CO建込	メッキ品　Bp－2B	m	ガードパイプ設置工　設置［材工］	Co建込・メッキ品　Gp－Bp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	加算額 曲げ支柱	B･C種 支柱間隔2m	m	ガードパイプ設置工　加算額	曲げ支柱の場合　B･C種　2m	m	ガードパイプ設置工　加算額[材料]	曲げ支柱(B、C)	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価)	加算額 支柱高12cm増す毎に	B･C種 支柱間隔2m	m	ガードパイプ設置工　加算額	標準より長い場合　B･C種2m	m	ガードパイプ設置工　加算額[材料]	標準より長い支柱(B、C)	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工(市場単価)	土中建込	Ap･Bp･Cp-2E	m	ガードパイプ撤去工　土中建込	塗装・メッキ品　Ap－2E	m	ガードパイプ設置工　撤去　［手間］	土中建込　Ap、Bp、Cp－2E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	Ap･Bp･Cp-2B	m	ガードパイプ撤去工　CO建込	塗装・メッキ品　Ap－2B	m	ガードパイプ設置工　撤去　［手間］	Co建込　Ap、Bp、Cp－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工(市場単価)	ﾊﾟｲﾌﾟ設置	Ap･Bp･Cp	m	パイプ設置　歩車道境界用	Ap･Bp･Cp	m	ガードパイプ設置工　部材設置　［手間］	パイプ設置(2m間隔)　Ap、Bp、Cp	m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工(市場単価)	ﾊﾟｲﾌﾟ撤去	Ap･Bp･Cp	m	パイプ撤去　歩車道境界用	Ap･Bp･Cp	m	ガードパイプ設置工　部材撤去　［手間］	パイプ撤去(2m間隔)　Ap、Bp、Cp	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gr-A-4E 路側用	m	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　A－4E　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gr－A－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gr-B-4E 路側用	m	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　B－4E　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gr－B－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gr-C-4E 路側用	m	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　C－4E　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gr－C－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gr-Am-4E 分離帯用	m	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Am－4E　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gr－Am－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 塗装品	Gr-Bm-4E 分離帯用	m	ガードレール　標準型　土中建込	塗装品　Bm－4E　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・塗装品(白色)　Gr－Bm－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 ﾒｯｷ品	Gr-A-4E 路側用	m	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　A－4E	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・メッキ品　Gr－A－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 ﾒｯｷ品	Gr-B-4E 路側用	m	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　B－4E	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・メッキ品　Gr－B－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 ﾒｯｷ品	Gr-Am-4E 分離帯用	m	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　Am－4E	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・メッキ品　Gr－Am－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	土中建込 ﾒｯｷ品	Gr-Bm-4E 分離帯用	m	ガードレール　標準型　土中建込	メッキ品　Bm－4E	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	土中建込・メッキ品　Gr－Bm－4E	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gr-A-2B 路側用	m	ガードレール　標準型　CO建込	塗装品　A－2B　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gr－A－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gr-B-2B 路側用	m	ガードレール　標準型　CO建込	塗装品　B－2B　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gr－B－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gr-C-2B 路側用	m	ガードレール　標準型　CO建込	塗装品　C－2B　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gr－C－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gr-Am-2B 分離帯用	m	ガードレール　標準型　CO建込	塗装品　Am－2B　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gr－Am－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品	Gr-Bm-2B 分離帯用	m	ガードレール　標準型　CO建込	塗装品　Bm－2B　白色	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・塗装品(白色)　Gr－Bm－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	Gr-A-2B 路側用	m	ガードレール　標準型　CO建込	メッキ品　A－2B	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・メッキ品　Gr－A－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	Gr-B-2B 路側用	m	ガードレール　標準型　CO建込	メッキ品　B－2B	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・メッキ品　Gr－B－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	Gr-Am-2B 分離帯用	m	ガードレール　標準型　CO建込	メッキ品　Am－2B	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・メッキ品　Gr－Am－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	Gr-Bm-2B 分離帯用	m	ガードレール　標準型　CO建込	メッキ品　Bm－2B	m	ガードレール設置工　標準型　［材工］	Co建込・メッキ品　Gr－Bm－2B	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	加算額 支柱高12cm増す毎に	4m間隔 B･C	m	ガードレール　加算額	標準より長い場合　B･C種4m	m	ガードレール設置工　加算額[材料]	長い支柱(B･C種)　支柱間隔4m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	加算額 支柱高12cm増す毎に	2m間隔 B･C	m	ガードレール　加算額	標準より長い場合　B･C種2m	m	ガードレール設置工　加算額[材料]	長い支柱(B･C種)　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	加算額 曲げ支柱	4m間隔 B･C	m	ガードレール　加算額	曲げ支柱の場合　B･C種　4m	m	ガードレール設置工　加算額[材料]	曲げ支柱(B･C種)　支柱間隔4m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	加算額 曲げ支柱	2m間隔 B･C	m	ガードレール　加算額	曲げ支柱の場合　B･C種　2m	m	ガードレール設置工　加算額[材料]	曲げ支柱(B･C種)　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	土中建込	S 2E	m	ガードレール撤去工　土中建込	(S)(2E)	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	土中建込　旧S　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	土中建込	A･B･C 4E	m	ガードレール撤去工　土中建込	A･B･C　4E	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	土中建込　A、B、C　支柱間隔4m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	土中建込	Am･Bm 4E	m	ガードレール撤去工　土中建込	Am･Bm　4E	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	土中建込　Am、Bm　支柱間隔4m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	土中建込	Ap･Bp･Cp 2E	m	ガードレール撤去工　土中建込	(Ap･Bp･Cp)(2E)	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	土中建込　旧Ap、旧Bp、旧Cp　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	S 1B	m	ガードレール撤去工　CO建込	(S)(1B)	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	Co建込　旧S　支柱間隔1m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	A･B･C 2B	m	ガードレール撤去工　CO建込	A･B･C　2B	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	Co建込　A、B、C　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	Am･Bm 2B	m	ガードレール撤去工　CO建込	Am･Bm　2B	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	Co建込　Am、Bm　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	Ap･Bp･Cp 2B	m	ガードレール撤去工　CO建込	(Ap･Bp･Cp)(2B)	m	ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］	Co建込　旧Ap、旧Bp、旧Cp　支柱間隔2m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	加算額 支柱高12cm増す毎に	3m間隔 B･C	m	ガードレール　加算額	標準より長い場合　B･C種3m	m	ガードレール設置工　加算額[材料]	長い支柱(B･C種)　支柱間隔3m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価)	加算額 曲げ支柱	3m間隔 B･C	m	ガードレール　加算額	曲げ支柱の場合　B･C種　3m	m	ガードレール設置工　加算額[材料]	曲げ支柱(B･C種)　支柱間隔3m	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価)	ﾚｰﾙ撤去	S	m	レール撤去　路側用　耐雪型含む	(S種)	m	ガードレール設置工　部材撤去　［手間］	レール撤去　旧S	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工(市場単価)	ﾚｰﾙ設置	A･B･C	m	レール設置　路側用　耐雪型含む	A･B･C種	m	ガードレール設置工　部材設置　［手間］	レール設置　A、B、C	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工(市場単価)	ﾚｰﾙ設置	Am･Bm	m	レール設置　分離帯用　耐雪型含	Am･Bm種	m	ガードレール設置工　部材設置　［手間］	レール設置　Am、Bm	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価)	ﾚｰﾙ撤去	A･B･C･Ap･Bp･Cp	m	レール撤去　路側用　耐雪型含む	A･B･C種(ApBpCp種)	m	ガードレール設置工　部材撤去　［手間］	レール撤去A、B、C　旧Ap、旧Bp、旧Cp	m
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価)	ﾚｰﾙ撤去	Am･Bm	m	レール撤去　分離帯用　耐雪型含	Am･Bm種	m	ガードレール設置工　部材撤去　［手間］	レール撤去　Am、Bm	m
法面工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚5cm	㎡	法面モルタル吹付工	T5cm	m2	法面工　モルタル吹付工　［材工］	厚5cm	m2
法面工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚6cm	㎡	法面モルタル吹付工	T6cm	m2	法面工　モルタル吹付工　［材工］	厚6cm	m2
法面工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚7cm	㎡	法面モルタル吹付工	T7cm	m2	法面工　モルタル吹付工　［材工］	厚7cm	m2
法面工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚8cm	㎡	法面モルタル吹付工	T8cm	m2	法面工　モルタル吹付工　［材工］	厚8cm	m2
法面工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚9cm	㎡	法面モルタル吹付工	T9cm	m2	法面工　モルタル吹付工　［材工］	厚9cm	m2
法面工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	厚10cm	㎡	法面モルタル吹付工	T10cm	m2	法面工　モルタル吹付工　［材工］	厚10cm	m2
法面工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	厚10cm	㎡	法面コンクリート吹付工	T10cm	m2	法面工　コンクリート吹付工　［材工］	厚10cm	m2
法面工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	厚15cm	㎡	法面コンクリート吹付工	T15cm	m2	法面工　コンクリート吹付工　［材工］	厚15cm	m2
法面工(市場単価)	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	厚20cm	㎡	法面コンクリート吹付工	T20cm	m2	法面工　コンクリート吹付工　［材工］	厚20cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚3cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T3cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚3cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚4cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T4cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚4cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚5cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T5cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚5cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚6cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T6cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚6cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚7cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T7cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚7cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚8cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T8cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚8cm	m2
法面工(市場単価)	植生基材吹付工	厚10cm	㎡	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工　T10cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	植生基材吹付工　厚10cm	m2
法面工(市場単価)	客土吹付工	厚1cm	㎡	機械播種施工による植生工	客土吹付工　T1cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	客土吹付工　厚1cm	m2
法面工(市場単価)	客土吹付工	厚2cm	㎡	機械播種施工による植生工	客土吹付工　T2cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	客土吹付工　厚2cm	m2
法面工(市場単価)	客土吹付工	厚3cm	㎡	機械播種施工による植生工	客土吹付工　T3cm	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	客土吹付工　厚3cm	m2
法面工(市場単価)	種子散布工		㎡	機械播種施工による植生工	種子散布工	m2	法面工　植生工(機械播種施工)　［材工］	種子散布工	m2
法面工(市場単価)	繊維ﾈｯﾄ工	肥料袋無し	㎡	ネット張工　繊維ネット工	肥料袋無し	m2	法面工　ネット張工　［材工］	繊維ネット工　肥料袋無	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
法面工(市場単価)	繊維ﾈｯﾄ工	肥料袋付き	㎡	ネット張工　繊維ネット工	肥料袋付き	m2	法面工　ネット張工 ［材工］	繊維ネット工　肥料袋付	m2
法面工(市場単価)	植生ﾏｯﾄ工	肥料袋付き	㎡	人力施工植生工　植生マット工	肥料袋付き	m2	法面工　植生工（人力施工）［材工］	植生マット工　肥料袋付	m2
法面工(市場単価)	植生ｼｰﾄ工	肥料袋付無し(標準品)	㎡	人力施工植生工　植生シート工	肥料袋無し　標準品	m2	法面工　植生工（人力施工）［材工］	植生シート工　肥料袋無　標準品	m2
法面工(市場単価)	植生ｼｰﾄ工	肥料袋付無し(環境品)	㎡	人力施工植生工　植生シート工	肥料袋無し　環境品	m2	法面工　植生工（人力施工）［材工］	植生シート工　肥料袋無　環境品	m2
吹付枠工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	梁断面 150×150	m	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ150×150mm	m	吹付枠工　モルタル・コンクリート ［材工］	梁断面150×150	m
吹付枠工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	梁断面 200×200	m	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ200×200mm	m	吹付枠工　モルタル・コンクリート ［材工］	梁断面200×200	m
吹付枠工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	梁断面 300×300	m	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ300×300mm	m	吹付枠工　モルタル・コンクリート ［材工］	梁断面300×300	m
吹付枠工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	梁断面 400×400	m	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ400×400mm	m	吹付枠工　モルタル・コンクリート ［材工］	梁断面400×400	m
吹付枠工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	梁断面 500×500	m	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ500×500mm	m	吹付枠工　モルタル・コンクリート ［材工］	梁断面500×500	m
吹付枠工(市場単価)	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	梁断面 600×600	m	吹付枠工モルタル・コンクリート	梁断面サイズ600×600mm	m	吹付枠工　モルタル・コンクリート ［材工］	梁断面600×600	m
吹付枠工(市場単価)	ﾗｽ張工	法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	吹付枠工　ラス張工	m2当たり	m2	吹付枠工　ラス張工 ［材工］	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	m2
吹付枠工(市場単価)	水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	加算額	m3	吹付枠工	加算額　水切りモルタルコンクリ	m3	吹付枠工　加算額[材工]	水切りモルタル・コンクリート	m3
吹付枠工(市場単価)	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	加算額	m3	吹付枠工	加算額　間詰めモルタルコンクリ	m3	吹付枠工　加算額[材工]	間詰モルタル・コンクリート	m3
吹付枠工(市場単価)	表面ｺﾃ仕上げ	加算額	㎡	吹付枠工	加算額　表面コテ仕上げ	m2	吹付枠工　加算額[手間]	表面コテ仕上げ	m2
鉄筋挿入工(市場単価)	;現場条件Ⅰ;		m	鉄筋挿入工	現場条件1	m	鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間］	現場条件Ⅰ	m
鉄筋挿入工(市場単価)	;現場条件Ⅱ;		m	鉄筋挿入工	現場条件2	m	鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間］	現場条件Ⅱ	m
鉄筋挿入工(市場単価)	;現場条件Ⅲ;		m	鉄筋挿入工	現場条件3	m	鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間］	現場条件Ⅲ	m
鉄筋挿入工(市場単価)	削孔機械の上下移動		回	鉄筋挿入工	削孔機械の上下移動	回	鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間］	削孔機械の上下移動費	回
鉄筋挿入工(市場単価)	仮設足場の設置･撤去		空m3	鉄筋挿入工	仮設足場の設置・撤去	空m3	鉄筋挿入工（ロックボルト工）［材工］	仮設足場の設置・撤去費	空m3
植樹工(市場単価)	中木	;樹高60cm以上100cm未満;	本	道路植栽工　植樹　中木	H60～100cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	中木　樹高60cm以上100cm未満	本
植樹工(市場単価)	中木	;樹高100cm以上200cm未満;	本	道路植栽工　植樹　中木	H100～200cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	中木　樹高100cm以上200cm未満	本
植樹工(市場単価)	中木	;樹高200cm以上 300cm未満;	本	道路植栽工　植樹　中木	H200～300cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	中木　樹高200cm以上300cm未満	本
植樹工(市場単価)	低木	;樹高60cm未満;	本	道路植栽工　植樹　低木	H60cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	低木　樹高60cm未満	本
植樹工(市場単価)	高木	;幹周60cm以上90cm未満;	本	道路植栽工　植樹　高木	幹周60～90cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	高木　幹周60cm以上90cm未満	本
支柱設置(市場単価)	中木	二脚鳥居添木付 ;樹高250cm以上;	本	道路植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居添木付H250cm以上	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	中木　二脚鳥居添木付(樹高250cm以上)	本
支柱設置(市場単価)	中木	八ッ掛(竹);樹高100cm以上;	本	道路植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛(竹)　H100cm以上	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	中木　八ッ掛(竹)(樹高100cm以上)	本
支柱設置(市場単価)	中木	添柱形(1本形･竹);樹高100cm以上;	本	道路植栽工　支柱設置　中木	添柱形1本形竹H100cm以上	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	中木　添柱形(1本形･竹)(樹高100cm以上)	本
支柱設置(市場単価)	高木	二脚鳥居添木付 ;幹周30cm未満;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居添木付幹周30cm未満	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　二脚鳥居添木付(幹周30cm未満)	本
支柱設置(市場単価)	高木	二脚鳥居添木無 ;幹周30以上40未満;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居添木無　幹周30～40	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　二脚鳥居添木無(幹周30以上40cm未満)	本
支柱設置(市場単価)	高木	三脚鳥居 ;幹周30以上60未満;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	三脚鳥居　幹30～60cm未満	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　三脚鳥居(幹周30cm以上60cm未満)	本
支柱設置(市場単価)	高木	十字鳥居 ;幹周30cm以上;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	十字鳥居　幹周30cm以上	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　十字鳥居(幹周30cm以上)	本
支柱設置(市場単価)	高木	二脚鳥居組合せ ;幹周50cm以上;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	二脚鳥居組合　幹周50cm以上	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　二脚鳥居組合せ(幹周50cm以上)	本
支柱設置(市場単価)	高木	八ッ掛 ;幹周40cm未満;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	八ッ掛　幹周40cm未満	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　八ッ掛(幹周40cm未満)	本
支柱設置(市場単価)	高木	八ッ掛 ;幹周40cm以上;	本	道路植栽工　支柱設置　高木	八ッ掛　幹周40cm以上	本	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	高木　八ッ掛(幹周40cm以上)	本
支柱設置(市場単価)	中木	布掛(竹);樹高100cm以上;	m	道路植栽工　支柱設置　中木	布掛(竹)　H100cm以上	m	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	中木　布掛(竹)(樹高100cm以上)	m
支柱設置(市場単価)	中木	生垣形 ;樹高100cm以上;	m	道路植栽工　支柱設置　中木	生垣形　H100cm以上	m	道路植栽工　支柱設置 ［材工］	中木　生垣形(樹高100cm以上)	m
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 夏期せん定	;幹周30cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	夏期　幹周30cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　夏期　幹周30cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 夏期せん定	;幹周30cm以上60cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	夏期　幹周30～60cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　夏期　幹周30cm以上60cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 夏期せん定	;幹周60cm以上90cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	夏期　幹周60～90cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　夏期　幹周60cm以上90cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 夏期せん定	;幹周90cm以上120cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	夏期　幹周90～120cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　夏期　幹周90cm以上120cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 冬期せん定	;幹周30cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	冬期　幹周30cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　冬期　幹周30cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 冬期せん定	;幹周30cm以上60cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	冬期　幹周30～60cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　冬期　幹周30cm以上60cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 冬期せん定	;幹周60cm以上90cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	冬期　幹周60～90cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　冬期　幹周60cm以上90cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	高木せん定 冬期せん定	;幹周90cm以上120cm未満;	本	道路植栽工　高木せん定	冬期　幹周90～120cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	高木せん定　冬期　幹周90cm以上120cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	中低木せん定 球形せん定	;樹高100cm未満;	本	道路植栽工　低木･中木せん定	球形　H100cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	低中木せん定　球形　樹高100cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	中低木せん定 球形せん定	;樹高100cm以上200cm未満;	本	道路植栽工　低木･中木せん定	球形　H100～200cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	低中木せん定　球形　樹高100以上200cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	中低木せん定 球形せん定	;樹高200cm以上300cm未満;	本	道路植栽工　低木･中木せん定	球形　H200～300cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	低中木せん定　球形　樹高200以上300cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	中低木せん定 円筒形せん定	;樹高100cm未満;	本	道路植栽工　低木･中木せん定	円筒形　H100cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	低中木せん定　円筒形　樹高100cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	中低木せん定 円筒形せん定	;樹高100cm以上200cm未満;	本	道路植栽工　低木･中木せん定	円筒形H100～200cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	低中木せん定　円筒形　樹高100～200cm未満	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	中低木せん定 円筒形せん定	;樹高200cm以上300cm未満;	本	道路植栽工　低木･中木せん定	円筒形H200～300cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	低中木せん定　円筒形　樹高200～300cm未満	本
植樹工(市場単価)	高木	;幹周20cm未満;	本	道路植栽工　植樹　高木	幹周20cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	高木　幹周20cm未満	本
植樹工(市場単価)	高木	;幹周20cm以上40cm未満;	本	道路植栽工　植樹　高木	幹周20～40cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	高木　幹周20cm以上40cm未満	本
植樹工(市場単価)	高木	;幹周40cm以上60cm未満;	本	道路植栽工　植樹　高木	幹周40～60cm未満	本	道路植栽工　植樹工 ［手間］	高木　幹周40cm以上60cm未満	本
支柱撤去(市場単価)	中木	二脚鳥居添木付 八ツ掛(竹) 添柱形	本	道路植栽工　支柱撤去　中木	二脚鳥居添木付八ッ掛　添柱形竹	本	道路植栽工　支柱撤去 ［手間］	中木　二脚鳥居添木付･八ッ掛(竹)･添柱形	本
支柱撤去(市場単価)	中木	布掛(竹) 生垣形	m	道路植栽工　支柱撤去　中木	布掛(竹)　生垣形	m	道路植栽工　支柱撤去 ［手間］	中木　布掛(竹)･生垣形	m
支柱撤去(市場単価)	高木		本	道路植栽工　支柱撤去　高木	0	本	道路植栽工　支柱撤去 ［手間］	高木　各種	本
植樹管理(せん定)(市場単価)	寄植せん定 低木		㎡	道路植栽工　寄植せん定	低木	m2	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	寄植せん定　低木(樹高60cm未満)	m2
植樹管理(せん定)(市場単価)	寄植せん定 中木		㎡	道路植栽工　寄植せん定	中木	m2	道路植栽工　植樹管理(せん定) ［手間］	寄植せん定　中木(樹高60以上300cm未満)	m2
植樹管理(施肥)(市場単価)	高木	;幹周60cm未満;	本	道路植栽工　施肥　高木	幹周60cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(施肥) ［手間］	高木　幹周60cm未満	本
植樹管理(施肥)(市場単価)	高木	;幹周60cm以上120cm未満;	本	道路植栽工　施肥　高木	幹周60～120cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(施肥) ［手間］	高木　幹周60cm以上120cm未満	本
植樹管理(施肥)(市場単価)	中木	;樹高200cm以上300cm未満;	本	道路植栽工　施肥　中木	樹高200～300cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(施肥) ［手間］	中木　樹高200cm以上300cm未満	本
植樹管理(施肥)(市場単価)	中木･低木	;樹高200cm未満;	本	道路植栽工　施肥　中木･低木	樹高200cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(施肥) ［手間］	中木･低木　樹高200cm未満	本
植樹管理(施肥)(市場単価)	寄植	中木及び低木	㎡	道路植栽工　施肥　寄植	中木･低木	m2	道路植栽工　植樹管理(施肥) ［手間］	寄植(低中木)	m2
植樹管理(施肥)(市場単価)	芝		㎡	道路植栽工　施肥	芝	m2	道路植栽工　植樹管理(施肥) ［手間］	芝	m2
植樹管理(除草)(市場単価)	抜根除草 植込み地		㎡	道路植栽工　除草	抜根除草　植込地	m2	道路植栽工　植樹管理(除草) ［手間］	抜根除草(植込み地)	m2
植樹管理(除草)(市場単価)	抜根除草 芝生		㎡	道路植栽工　除草	抜根除草　芝生	m2	道路植栽工　植樹管理(除草) ［手間］	抜根除草(芝生地)	m2
植樹管理(芝刈)(市場単価)	芝刈		㎡	道路植栽工　芝刈	0	m2	道路植栽工　植樹管理(芝刈) ［手間］	芝刈	m2
植樹管理(潅水)(市場単価)	ﾄﾗｯｸ使用		㎡	道路植栽工　灌水	トラック使用	m2	道路植栽工　植樹管理(灌水) ［手間］	トラック使用	m2
植樹管理(潅水)(市場単価)	散水車使用(貸与車)		㎡	道路植栽工　灌水	散水車(貸与車)	m2	道路植栽工　植樹管理(灌水) ［手間］	散水車使用(貸与車)	m2
植樹管理(防除)(市場単価)	低木	;樹高60cm未満;	本	道路植栽工　防除　低木	樹高60cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	低木　樹高60cm未満	本
植樹管理(防除)(市場単価)	中木	;樹高60cm以上100cm未満;	本	道路植栽工　防除　中木	樹高60～100cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	中木　樹高60cm以上100cm未満	本
植樹管理(防除)(市場単価)	中木	;樹高100cm以上200cm未満;	本	道路植栽工　防除　中木	樹高100～200cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	中木　樹高100cm以上200cm未満	本
植樹管理(防除)(市場単価)	中木	;樹高200cm以上300cm未満;	本	道路植栽工　防除　中木	樹高200～300cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	中木　樹高200cm以上300cm未満	本
植樹管理(防除)(市場単価)	高木	;幹周60cm未満;	本	道路植栽工　防除　高木	幹周60cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	高木　幹周60cm未満	本
植樹管理(防除)(市場単価)	高木	;幹周60cm以上120cm未満;	本	道路植栽工　防除　高木	幹周60～120cm未満	本	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	高木　幹周60cm以上120cm未満	本
植樹管理(防除)(市場単価)	寄植	低木	㎡	道路植栽工　防除　寄植	低木	m2	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	寄植　低木	m2
植樹管理(防除)(市場単価)	寄植	中木	㎡	道路植栽工　防除　寄植	中木	m2	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	寄植　中木	m2
植樹管理(防除)(市場単価)	芝		㎡	道路植栽工　防除	芝	m2	道路植栽工　植樹管理(防除) ［手間］	芝	m2
移植工(掘取工)(市場単価)	低木	;樹高60cm未満;	本	道路植栽工　移植　低木	樹高60cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工) ［手間］	低木　樹高60cm未満	本
移植工(掘取工)(市場単価)	中木	;樹高60cm以上100cm未満;	本	道路植栽工　移植　中木	樹高60～100cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工) ［手間］	中木　樹高60cm以上100cm未満	本
移植工(掘取工)(市場単価)	中木	;樹高100cm以上200cm未満;	本	道路植栽工　移植　中木	樹高100～200cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工) ［手間］	中木　樹高100cm以上200cm未満	本
移植工(掘取工)(市場単価)	中木	;樹高200cm以上300cm未満;	本	道路植栽工　移植　中木	樹高200～300cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工) ［手間］	中木　樹高200cm以上300cm未満	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
移植工(掘取工)(市場単価)	高木	;幹周30cm未満;	本	道路植栽工　移植　高木	幹周30cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工)［手間］	高木　幹周30cm未満	本
移植工(掘取工)(市場単価)	高木	;幹周30cm以上60cm未満;	本	道路植栽工　移植　高木	幹周30～60cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工)［手間］	高木　幹周30cm以上60cm未満	本
移植工(掘取工)(市場単価)	高木	;幹周60cm以上90cm未満;	本	道路植栽工　移植　高木	幹周60～90cm未満	本	道路植栽工　移植工(掘取工)［手間］	高木　幹周60cm以上90cm未満	本
地被類植付工(市場単価)			鉢	道路植栽工　地被類植付工	鉢当たり	鉢	道路植栽工　地被類植付［手間］	各種	鉢
橋面防水工(市場単価)	ｼｰﾄ系防水(新設)		㎡	シート系防水	新設　アスファルト系	m2	橋面防水工　シート系防水［材工］	アスファルト系　新設	m2
橋面防水工(市場単価)	ｼｰﾄ系防水(補修)		㎡	シート系防水	補修　アスファルト系	m2	橋面防水工　シート系防水［材工］	アスファルト系　補修	m2
橋面防水工(市場単価)	塗膜系防水(新設)		㎡	塗膜系防水	新設　アスファルト系	m2	橋面防水工　塗膜系防水［材工］	アスファルト系　新設	m2
橋面防水工(市場単価)	塗膜系防水(補修)		㎡	塗膜系防水	補修　アスファルト系	m2	橋面防水工　塗膜系防水［材工］	アスファルト系　補修	m2
橋梁用伸縮装置工(市場単価)	新設	軽量型	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　軽量型	m	橋梁用伸縮継手装置設置工　新設［手間］	軽量型　1．8m当たり50kg未満	m
橋梁用伸縮装置工(市場単価)	新設	普通型	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設　普通型	m	橋梁用伸縮継手装置設置工　新設［手間］	普通型　1．8m当たり50kg以上180kg以下	m
橋梁用伸縮装置工(市場単価)	補修	軽量型 1車線 3.6m基準	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　軽量型　1車線相当	m	橋梁用伸縮継手装置設置工　補修［手間］	軽量型　1車線相当(3．6m標準)	m
橋梁用伸縮装置工(市場単価)	補修	軽量型 2車線 7.2m基準	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　軽量型　2車線相当	m	橋梁用伸縮継手装置設置工　補修［手間］	軽量型　2車線相当(7．2m標準)	m
橋梁用伸縮装置工(市場単価)	補修	普通型 1車線 3.6m基準	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　普通型　1車線相当	m	橋梁用伸縮継手装置設置工　補修［手間］	普通型　1車線相当(3．6m標準)	m
橋梁用伸縮装置工(市場単価)	補修	普通型 2車線 7.2m基準	m	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修　普通型　2車線相当	m	橋梁用伸縮継手装置設置工　補修［手間］	普通型　2車線相当(7．2m標準)	m
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	;厚6mm以下;	㎡	樹脂モルタル舗装工	T6mm以下	m2	薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工［材工］	舗装厚6mm以下	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	;厚6mm超え8mm以下;	㎡	樹脂モルタル舗装工	T6超え8mm以下	m2	薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工［材工］	舗装厚6mmを超え8mm以下	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	;厚8mm超え10mm以下;	㎡	樹脂モルタル舗装工	T8超え10mm以下	m2	薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工［材工］	舗装厚8mmを超え10mm以下	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	景観透水性舗装工	;厚10mm以下;	㎡	景観透水性舗装工	T10mm以下	m2	薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工［材工］	舗装厚10mm以下	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	景観透水性舗装工	;厚10mm超え15mm以下;	㎡	景観透水性舗装工	T10超え15mm以下	m2	薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工［材工］	舗装厚10mmを超え15mm以下	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-101	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－101	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－101	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-102	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－102	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－102	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-103	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－103	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－103	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-104	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－104	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－104	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-201	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－201	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－201	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-202	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－202	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－202	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-203	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－203	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－203	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-204	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－204	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－204	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－301	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－301	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-302	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－302	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－302	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－303	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－303	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-304	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－304	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－304	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 ETCﾚｰﾝ RPN-401	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－401	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－401	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 ETCﾚｰﾝ RPN-402	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－402	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－402	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	歩道 自転車道 RPN-501	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－501	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－501	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	歩道 自転車道 RPN-502	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－502	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－502	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-601	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－601	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－601	m2
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価)	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-602	㎡	樹脂系すべり止め舗装工	RPN－602	m2	薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工[材工]	RPN－602	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	ﾒｯｷ品 φ60.5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　メッキ　径60．5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　メッキ品　φ60．5	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	ﾒｯｷ品 φ76.3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　メッキ　径76．3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　メッキ品　φ76．3	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	ﾒｯｷ品 φ89.1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　メッキ　径89．1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　メッキ品　φ89．1	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	ﾒｯｷ品 φ101.6	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　メッキ　径101．6	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　メッキ品　φ101．6	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　下地亜鉛　径60．5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ60．5	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　下地亜鉛　径76．3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ76．3	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　下地亜鉛　径89．1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ89．1	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	静電粉体塗装 φ60.5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　静電粉体　径60．5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　静電粉体塗装　φ60．5	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	静電粉体塗装 φ76.3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　静電粉体　径76．3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　静電粉体塗装　φ76．3	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 単柱式	静電粉体塗装 φ89.1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	単柱式　静電粉体　径89．1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	単柱式　静電粉体塗装　φ89．1	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	ﾒｯｷ品 φ60.5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　メッキ　径60．5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　メッキ品　φ60．5	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	ﾒｯｷ品 φ76.3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　メッキ　径76．3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　メッキ品　φ76．3	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	ﾒｯｷ品 φ89.1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　メッキ　径89．1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　メッキ品　φ89．1	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	ﾒｯｷ品 φ101.6	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　メッキ　径101．6	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　メッキ品　φ101．6	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　下地亜鉛　径60．5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ60．5	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　下地亜鉛　径76．3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ76．3	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　下地亜鉛　径89．1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ89．1	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	静電粉体塗装 φ60.5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　静電粉体　径60．5	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　静電粉体塗装　φ60．5	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	静電粉体塗装 φ76.3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　静電粉体　径76．3	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　静電粉体塗装　φ76．3	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱･基礎設置路側式 複柱式	静電粉体塗装 φ89.1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎	複柱式　静電粉体　径89．1	基	道路標識設置工　標識柱･基礎設置(路側)［材工］	複柱式　静電粉体塗装　φ89．1	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱設置 片持式	;400kg未満;(手間のみ)	基	道路標識設置工　標識柱設置	片持式　400kg未満	基	道路標識設置工　標識柱設置［手間］	片持式　1基あたり　400kg未満	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱設置 門型式	;ｽﾊﾟﾝ10m未満;(手間のみ)	基	道路標識設置工　標識柱設置	門型式　スパン　10m未満	基	道路標識設置工　標識柱設置［手間］	門型式　1スパン　10m未満	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱設置 門型式	;ｽﾊﾟﾝ10m以上20m未満;(手間のみ)	基	道路標識設置工　標識柱設置	門型式　スパン　10～20m	基	道路標識設置工　標識柱設置［手間］	門型式　1スパン　10m以上20m未満	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱設置 門型式	;ｽﾊﾟﾝ20m以上;(手間のみ)	基	道路標識設置工　標識柱設置	門型式　スパン　20m以上	基	道路標識設置工　標識柱設置［手間］	門型式　1スパン　20m以上	基
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ;2m2未満;	㎡	道路標識設置工　標識板設置新設	カプセル　2m2未満	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識［材工］	カプセルプリズム･カプセルレンズ　2．0m2未満	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ ;2m2未満;	㎡	道路標識設置工　標識板設置新設	封入　2m2未満	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識［材工］	封入プリズム･封入レンズ　2．0m2未満	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置	警戒･規制･指示･路線番号(手間のみ)	基	道路標識設置工　標識板設置	警戒･規制･指示･路線	基	道路標識設置工　標識板設置［手間］	警戒･規制･指示･路線番号標識	基
道路標識設置工(市場単価)	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部	基	道路標識設置工　取付金具設置	添架式　信号アーム部	基	道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置[材工]	信号アーム部に取付	基
道路標識設置工(市場単価)	添架式標識板取付金具設置	照明柱･既設標識柱	基	道路標識設置工　取付金具設置	添架式　照明柱既設標識柱	基	道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置[材工]	照明柱･既設標識柱に取付	基
道路標識設置工(市場単価)	添架式標識板取付金具設置	歩道橋(手間のみ)	基	道路標識設置工　取付金具設置	添架式　歩道橋	基	道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置[手間]	歩道橋に取付	基
道路標識設置工(市場単価)	標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	;4.0m3未満;	m3	道路標識設置工　CO基礎	片持式･門型式　4m3未満	m3	道路標識設置工　標識基礎設置［材工］	標識柱1基あたり　4．0m3未満	m3
道路標識設置工(市場単価)	標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	;4.0m3以上6.0m3未満;	m3	道路標識設置工　CO基礎	片持式･門型式　4～6m3未満	m3	道路標識設置工　標識基礎設置［材工］	標識柱1基あたり　4．0m3以上6．0m3未満	m3
道路標識設置工(市場単価)	路側式標識柱･基礎撤去	単柱式	基	道路標識設置工　標識柱撤去	路側式　基礎含む　単柱式	基	道路標識設置工　路側式標識柱･基礎撤去［手間］	単柱式　φ60．5～101．6	基
道路標識設置工(市場単価)	路側式標識柱･基礎撤去	複柱式	基	道路標識設置工　標識柱撤去	路側式　基礎含む　複柱式	基	道路標識設置工　路側式標識柱･基礎撤去［手間］	複柱式　φ60．5～101．6	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱撤去 片持式	;400kg未満;	基	道路標識設置工　標識柱撤去	片持式　400kg未満	基	道路標識設置工　標識柱撤去［手間］	片持式　1基あたり　400kg未満	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱撤去 門型式	;ｽﾊﾟﾝ10m未満;	基	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式　スパン　10m未満	基	道路標識設置工　標識柱撤去［手間］	門型式　1スパン　10m未満	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱撤去 門型式	;ｽﾊﾟﾝ10m以上20m未満;	基	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式　スパン10～20m未満	基	道路標識設置工　標識柱撤去［手間］	門型式　1スパン　10m以上20m未満	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱撤去 門型式	;ｽﾊﾟﾝ20m以上;	基	道路標識設置工　標識柱撤去	門型式　スパン　20m以上	基	道路標識設置工　標識柱撤去［手間］	門型式　1スパン　20m以上	基
道路標識設置工(市場単価)	標識板撤去 添架式標識板	信号ｱｰﾑ部	基	道路標識設置工　標識板撤去	添架式　信号アーム部	基	道路標識設置工　標識板撤去(添架式)［手間］	信号アーム部からの撤去	基
道路標識設置工(市場単価)	標識板撤去 添架式標識板	照明柱･既設標識柱	基	道路標識設置工　標識板撤去	添架式　照明柱既設標識柱	基	道路標識設置工　標識板撤去(添架式)［手間］	照明柱･既設標識柱からの撤去	基
道路標識設置工(市場単価)	標識板撤去 添架式標識板	歩道橋	基	道路標識設置工　標識板撤去	添架式　歩道橋	基	道路標識設置工　標識板撤去(添架式)［手間］	歩道橋からの撤去	基
道路標識設置工(市場単価)	標識柱基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	道路標識設置工　CO基礎撤去	片持式･門型式	m3	道路標識設置工　標識基礎撤去［手間］	コンクリート基礎	m3
道路標識設置工(市場単価)	加算額	標識板の裏面塗装	㎡	道路標識設置工　加算額	標識板の裏面塗装	m2	道路標識設置工　加算額[材料]	標識板の裏面塗装	m2
道路標識設置工(市場単価)	加算額	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材料価格	kg	道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料価格	kg	道路標識設置工　加算額[材料]	アンカーボルトの材料価格	kg
道路標識設置工(市場単価)	標識柱設置 片持式	;400kg以上;(手間のみ)	基	道路標識設置工　標識柱設置	片持式　400kg以上	基	道路標識設置工　標識柱設置［手間］	片持式　1基あたり　400kg以上	基

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ;2m2以上;	㎡	道路標識設置工　標識板設置新設	カプセル　2m2以上	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］	カプセルプリズム･カプセルレンズ　2．0m2以上	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ ;2m2以上;	㎡	道路標識設置工　標識板設置新設	封入　2m2以上	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］	封入プリズム･封入レンズ　2．0m2以上	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	;6.0m3以上;	m3	道路標識設置工　CO基礎	片持式･門型式　6m3以上	m3	道路標識設置工　標識基礎設置　［材工］	標識柱1基あたり　6．0m3以上	m3
道路標識設置工(市場単価)	標識柱撤去 片持式	;400kg以上;	基	道路標識設置工　標識柱撤去	片持式　400kg以上	基	道路標識設置工　標識柱撤去　［手間］	片持式　1基あたり　400kg以上	基
道路標識設置工(市場単価)	標識板撤去 路側式	警戒･規制･指示･路線番号	基	道路標識設置工　標識板撤去	警戒･規制･指示･路線	基	道路標識設置工　標識板撤去(添架式除)　［手間］	警戒･規制･指示･路線番号標識	基
道路標識設置工(市場単価)	標識板撤去 案内標識 片持式･門型式	;2m2未満;(路線番号除く)	㎡	道路標識設置工　標識板撤去	案内標識　2m2未満	m2	道路標識設置工　標識板撤去(添架式除)　［手間］	案内標識[路線番号除く]1枚あたり2．0m2未満	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板撤去 案内標識 片持式･門型式	;2m2以上;(路線番号除く)	㎡	道路標識設置工　標識板撤去	案内標識　2m2以上	m2	道路標識設置工　標識板撤去(添架式除)　［手間］	案内標識[路線番号除く]1枚あたり2．0m2以上	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識移設	;2m2未満;	㎡	道路標識設置工　標識板設置移設	2m2未満	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［手間］	1枚あたり　2．0m2未満	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識移設	;2m2以上;	㎡	道路標識設置工　標識板設置移設	2m2以上	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［手間］	1枚あたり　2．0m2以上	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ;2m2未満;	㎡	道路標識設置工　標識板設置新設	広角プリズム　2m2未満	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］	広角プリズム　1枚あたり　2．0m2未満	m2
道路標識設置工(市場単価)	標識板設置 案内標識新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ;2m2以上;	㎡	道路標識設置工　標識板設置新設	広角プリズム　2m2以上	m2	道路標識設置工　標識板設置　案内標識　［材工］	広角プリズム　1枚あたり　2．0m2以上	m2
道路標識設置工(市場単価)	加算額	曲げ支柱φ60.5(路側式)	本	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）　径60．5	本	道路標識設置工　加算額[材料]	曲げ支柱（路側式）　φ60．5	本
道路標識設置工(市場単価)	加算額	曲げ支柱φ76.3(路側式)	本	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）　径76．3	本	道路標識設置工　加算額[材料]	曲げ支柱（路側式）　φ76．3	本
道路標識設置工(市場単価)	加算額	曲げ支柱φ89.1(路側式)	本	道路標識設置工　加算額	曲げ支柱（路側式）　径89．1	本	道路標識設置工　加算額[材料]	曲げ支柱（路側式）　φ89．1	本
道路標識設置工(市場単価)	加算額	取付金具の材料価格	段	道路標識設置工　加算額	取付金具の材料価格	段	道路標識設置工　加算額[材料]	取付金具の材料価格	段
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D19×D19	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D19×D19	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D19＋D19	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D22×D22	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D22×D22	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D22＋D22	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D25×D25	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D25×D25	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D25＋D25	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D29×D29	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D29×D29	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D29＋D29	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D32×D32	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D32×D32	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D32＋D32	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D35×D35	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D35×D35	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D35＋D35	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D38×D38	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D38×D38	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D38＋D38	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D41×D41	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D41×D41	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D41＋D41	箇所
ｶﾞｽ圧接工(市場単価)	手動(半自動)･自動	D51×D51	箇所	ガス圧接工	手動･自動　D51×D51	箇所	鉄筋工(ガス圧接工)　［材工］	D51＋D51	箇所
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	両面反射体φ34	本	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径100　支柱径34	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	両面反射　径100以下　支柱径34	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	両面反射体φ60.5	本	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径100　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	両面反射　径100以下　支柱径60．5	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	両面反射体φ89	本	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径100　支柱径89	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	両面反射　径100以下　支柱径89	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	両面反射体φ300	本	視線誘導標設置　土中建込用	両面　径300　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	両面反射　径300	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	片面反射体φ34	本	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径100　支柱径34	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	片面反射　径100以下　支柱径34	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	片面反射体φ60.5	本	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径100　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	片面反射　径100以下　支柱径60．5	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	片面反射体φ89	本	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径100　支柱径89	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	片面反射　径100以下　支柱径89	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･土中建込み用	片面反射体φ300	本	視線誘導標設置　土中建込用	片面　径300　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　土中建込用　［材工］	片面反射　径300	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	両面反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	両面　径100　バンド式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	両面反射　径100以下　バンド式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	両面反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	両面　径100　ボルト式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	両面反射　径100以下　ボルト式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	両面反射体φ100以下 かぶせ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	両面　径100　かぶせ式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	両面反射　径100以下　かぶせ式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	両面反射体φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	両面　径300　バンド式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	両面反射　径300　バンド式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	片面反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	片面　径100　バンド式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	片面反射　径100以下　バンド式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	片面反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	片面　径100　ボルト式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	片面反射　径100以下　ボルト式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	片面反射体φ100以下 かぶせ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	片面　径100　かぶせ式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	片面反射　径100以下　かぶせ式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･防護柵取付用	片面反射体φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	視線誘導標設置　防護柵取付用	片面　径300　バンド式	本	視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］	片面反射　径300　バンド式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･構造物取付用	両面反射体φ100以下 側壁用	本	視線誘導標設置　構造物取付用	両面　径100　側壁用	本	視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］	両面反射　径100以下　側壁用	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･構造物取付用	両面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	本	視線誘導標設置　構造物取付用	両面　径100　ベースプレート	本	視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］	両面反射　径100以下　ベースプレート式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･構造物取付用	両面反射体φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	本	視線誘導標設置　構造物取付用	両面　径300　ベースプレート	本	視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］	両面反射　径300　ベースプレート式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･構造物取付用	片面反射体φ100以下 側壁用	本	視線誘導標設置　構造物取付用	片面　径100　側壁用	本	視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］	片面反射　径100以下　側壁用	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･構造物取付用	片面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	本	視線誘導標設置　構造物取付用	片面　径100　ベースプレート	本	視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］	片面反射　径100以下　ベースプレート式	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･構造物取付用	片面反射体φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	本	視線誘導標設置　構造物取付用	片面　径300　ベースプレート	本	視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］	片面反射　径300　ベースプレート式	本
道路付属物工(市場単価)	加算額 視線誘導標	防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)φ100以下	面	道路付属物設置工　視線誘導標	加算額　防塵型　径100以下	面	視線誘導標設置工　加算額[材料]	防塵型(プロペラ型)　径100以下	面
道路付属物工(市場単価)	加算額 視線誘導標	防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)φ300	面	道路付属物設置工　視線誘導標	加算額　防塵型　径300mm	面	視線誘導標設置工　加算額[材料]	防塵型(プロペラ型)　径300	面
道路付属物工(市場単価)	加算額 視線誘導標	さや管	本	道路付属物設置工　視線誘導標	加算額　さや管	本	視線誘導標設置工　加算額[材料]	さや管	本
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(大型)設置	両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅30cm	個	道路鋲設置　大型鋲	両面　穿孔　W30cm	個	道路鋲設置工　大型鋲　［材工］	穿孔式･アルミ製　両面反射　設置幅30cm	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(大型)設置	両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅20cm	個	道路鋲設置　大型鋲	両面　穿孔　W20cm	個	道路鋲設置工　大型鋲　［材工］	穿孔式･アルミ製　両面反射　設置幅20cm	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(大型)設置	片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅30cm	個	道路鋲設置　大型鋲	片面　穿孔　W30cm	個	道路鋲設置工　大型鋲　［材工］	穿孔式･アルミ製　片面反射　設置幅30cm	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(大型)設置	片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅20cm	個	道路鋲設置　大型鋲	片面　穿孔　W20cm	個	道路鋲設置工　大型鋲　［材工］	穿孔式･アルミ製　片面反射　設置幅20cm	個
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標撤去 土中建込用		本	視線誘導標スノーポール併用撤去	土中建込用	本	視線誘導標撤去工　［手間］	土中建込用	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用		本	視線誘導標スノーポール併用撤去	コンクリート建込用	本	視線誘導標撤去工　［手間］	コンクリート建込用	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標撤去 防護柵取付用		本	視線誘導標スノーポール併用撤去	防護柵取付用	本	視線誘導標撤去工　［手間］	防護柵取付用	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標撤去 構造物取付用		本	視線誘導標スノーポール併用撤去	構造物取付用	本	視線誘導標撤去工　［手間］	構造物取付用	本
道路付属物工(市場単価)	境界杭撤去		本	境界杭撤去	0	本	境界杭撤去工　［手間］	撤去	本
道路付属物工(市場単価)	道路鋲撤去 穿孔式		個	道路鋲撤去	穿孔式	個	道路鋲撤去工　［手間］	穿孔式	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲撤去 貼付式		個	道路鋲撤去	貼付式	個	道路鋲撤去工　［手間］	貼付式	個
道路付属物工(市場単価)	境界鋲撤去		枚	境界鋲撤去	0	枚	境界鋲撤去工　［手間］	撤去	枚
道路付属物工(市場単価)	境界鋲設置 金属製	手間のみ	枚	境界鋲設置	金属製	枚	境界鋲設置工　［手間］	金属製	枚
道路付属物工(市場単価)	境界杭設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	根巻き基礎あり	本	境界杭設置	コンクリート製　根巻き基礎あり	本	境界杭設置工　［手間］	コンクリート製　根巻き基礎あり	本
道路付属物工(市場単価)	境界杭設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	根巻き基礎なし(手間のみ)	本	境界杭設置	コンクリート製　根巻き基礎なし	本	境界杭設置工　［手間］	コンクリート製　根巻き基礎なし	本
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(小型)設置	両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅15cm	個	道路鋲設置　小型鋲	両面　穿孔　W15cm	個	道路鋲設置工　小型鋲　［材工］	穿孔式･アルミ製　両面反射　設置幅15cm	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(小型)設置	両面反射 貼付式･樹脂製 幅10cm	個	道路鋲設置　小型鋲	両面　貼付　W10cm	個	道路鋲設置工　小型鋲　［材工］	貼付式･樹脂製　両面反射　設置幅10cm	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(小型)設置	片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅15cm	個	道路鋲設置　小型鋲	片面　穿孔　W15cm	個	道路鋲設置工　小型鋲　［材工］	穿孔式･アルミ製　片面反射　設置幅15cm	個
道路付属物工(市場単価)	道路鋲(小型)設置	片面反射 貼付式･樹脂製 幅10cm	個	道路鋲設置　小型鋲	片面　貼付　W10cm	個	道路鋲設置工　小型鋲　［材工］	貼付式･樹脂製　片面反射　設置幅10cm	個
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 両面反射体 φ34	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	両面　径100　支柱径34	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	両面反射　径100以下　支柱径34	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 両面反射体 φ60.5	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	両面　径100　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	両面反射　径100以下　支柱径60．5	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 両面反射体 φ89	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	両面　径100　支柱径89	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	両面反射　径100以下　支柱径89	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 両面反射体 φ300	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	両面　径300　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	両面反射　径300	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 片面反射体 φ34	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	片面　径100　支柱径34	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	片面反射　径100以下　支柱径34	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 片面反射体 φ60.5	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	片面　径100　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	片面反射　径100以下　支柱径60．5	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 片面反射体 φ89	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	片面　径100　支柱径89	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	片面反射　径100以下　支柱径89	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含む 片面反射体 φ300	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔有	片面　径300　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含む　［材工］	片面反射　径300	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 両面反射体 φ34	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	両面　径100　支柱径34	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	両面反射　径100以下　支柱径34	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 両面反射体 φ60.5	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	両面　径100　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	両面反射　径100以下　支柱径60．5	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 両面反射体 φ89	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	両面　径100　支柱径89	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	両面反射　径100以下　支柱径89	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 両面反射体 φ300	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	両面　径300　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	両面反射　径300	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 片面反射体 φ34	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	片面　径100　支柱径34	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	片面反射　径100以下　支柱径34	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 片面反射体 φ60.5	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	片面　径100　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	片面反射　径100以下　支柱径60．5	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 片面反射体 φ89	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	片面　径100　支柱径89	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	片面反射　径100以下　支柱径89	本
道路付属物工(市場単価)	視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	穿孔含まず 片面反射体 φ300	本	視線誘導標設置CO建込用穿孔無	片面　径300　支柱径60．5	本	視線誘導標設置工　Co建込用　穿孔含まず[材工]	片面反射　径300	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･可変式(穿孔式1本)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	穿孔式　可変式　H400mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	可変式(穿孔式･1本脚)　φ80　高さ400mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･可変式(穿孔式1本)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	穿孔式　可変式　H650mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	可変式(穿孔式･1本脚)　φ80　高さ650mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･可変式(穿孔式1本)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	穿孔式　可変式　H800mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	可変式(穿孔式･1本脚)　φ80　高さ800mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	穿孔式　着脱式　H400mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	着脱式(穿孔式･3本脚)　φ80　高さ400mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	穿孔式　着脱式　H650mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	着脱式(穿孔式･3本脚)　φ80　高さ650mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	穿孔式　着脱式　H800mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	着脱式(穿孔式･3本脚)　φ80　高さ800mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･固定式(貼付式)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	貼付式　固定式　H400mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	固定式(貼付式)　φ80　高さ400mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･固定式(貼付式)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	貼付式　固定式　H650mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	固定式(貼付式)　φ80　高さ650mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標設置･固定式(貼付式)	本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm	本	車線分離標設置　本体柱径80	貼付式　固定式　H800mm	本	車線分離標設置工(ラバーポール)［材工］	固定式(貼付式)　φ80　高さ800mm	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標撤去	可変式(穿孔式･1本脚)	本	車線分離標撤去	可変式(穿孔式)	本	車線分離標撤去工(ラバーポール)［手間］	可変式(穿孔式･1本脚)	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標撤去	着脱式(穿孔式･3本脚)	本	車線分離標撤去	着脱式(穿孔式)	本	車線分離標撤去工(ラバーポール)［手間］	着脱式(穿孔式･3本脚)	本
道路付属物工(市場単価)	車線分離標撤去	固定式(貼付式)	本	車線分離標撤去	固定式(貼付式)	本	車線分離標撤去工(ラバーポール)［手間］	固定式(貼付式)	本
法面工(市場単価)	植生筋工	人工筋芝(種子帯)	㎡	人力施工植生工　植生筋工	人工筋芝　種子帯	m2	法面工　植生工(人力施工)［材工］	植生筋工　人工筋芝(種子帯)	m2
法面工(市場単価)	筋芝工	野芝、高麗芝	㎡	人力施工植生工　筋芝工	野芝　高麗芝	m2	法面工　植生工(人力施工)［材工］	筋芝工　野芝･高麗芝	m2
法面工(市場単価)	張芝工	野芝、高麗芝(全面張り)	㎡	人力施工植生工　張芝工	野芝　高麗芝　全面張り	m2	法面工　植生工(人力施工)［材工］	張芝工　野芝･高麗芝(全面張)	m2
公園植栽工(市場単価)	植樹工 低木	;樹高60cm未満;	本	公園植栽工　植樹工　低木	樹高60cm未満	本	公園植栽工　植樹工　低木　［手間］	樹高60cm未満	本
公園植栽工(市場単価)	植樹工 中木	;樹高60cm以上100cm未満;	本	公園植栽工　植樹工　中木	樹高60～100cm未満	本	公園植栽工　植樹工　中木　［手間］	樹高60cm以上100cm未満	本
公園植栽工(市場単価)	植樹工 中木	;樹高100cm以上200cm未満;	本	公園植栽工　植樹工　中木	樹高100～200cm未満	本	公園植栽工　植樹工　中木　［手間］	樹高100cm以上200cm未満	本
公園植栽工(市場単価)	植樹工 中木	;樹高200cm以上300cm未満;	本	公園植栽工　植樹工　中木	樹高200～300cm未満	本	公園植栽工　植樹工　中木　［手間］	樹高200cm以上300cm未満	本
公園植栽工(市場単価)	支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 ;樹高250cm以上;	本	公園植栽工　支柱設置　中木	二脚鳥居　樹高250cm以上	本	公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］	二脚鳥居添木付(樹高250cm以上)	本
公園植栽工(市場単価)	支柱設置 中木	八ッ掛(竹) ;樹高100cm以上;	本	公園植栽工　支柱設置　中木	八ッ掛(竹)樹高100cm以上	本	公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］	八ッ掛(竹)(樹高100cm以上)	本
公園植栽工(市場単価)	支柱設置 中木	添柱形(1本形) ;樹高100cm以上;	本	公園植栽工　支柱設置　中木	添柱形　樹高100cm以上	本	公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］	添柱形(1本形･竹)(樹高100cm以上)	本
公園植栽工(市場単価)	支柱設置 中木	布掛(竹) ;樹高100cm以上;	m	公園植栽工　支柱設置　中木	布掛(竹)　樹高100cm以上	m	公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］	布掛(竹)(樹高100cm以上)	m
公園植栽工(市場単価)	支柱設置 中木	生垣形 ;樹高100cm以上;	m	公園植栽工　支柱設置　中木	生垣形　樹高100cm以上	m	公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］	生垣形(樹高100cm以上)	m
公園植栽工(市場単価)	地被類植付工		鉢	公園植栽工　地被類植付工	0	鉢	公園植栽工　地被類植付工　［手間］	各種	鉢
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	新設 舗装厚内型 後付工法		m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　舗装厚内型　後付工法	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］	舗装厚内型　後付工法	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	新設 床版箱抜型 先付工法		m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　床版箱抜型　先付工法	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］	床版箱抜型　先付工法	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	新設 床版箱抜型 後付工法		m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	新設　床版箱抜型　後付工法	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］	床版箱抜型　後付工法	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	補修 舗装厚内型	1車線担当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　舗装厚内型　1車線相当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］	舗装厚内型　1車線相当(3．6m標準)	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	補修 舗装厚内型	2車線担当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　舗装厚内型　2車線相当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］	舗装厚内型　2車線相当(7．2m標準)	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	補修 床版箱抜型	1車線担当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　床版箱抜型　1車線相当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］	床版箱抜型　1車線相当(3．6m標準)	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	補修 床版箱抜型	2車線担当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修　床版箱抜型　2車線相当	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］	床版箱抜型　2車線相当(7．2m標準)	m
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	加算額 舗装厚内型	本体材料費	m3	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	加算額　本体材料費　舗装厚内型	m3	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額	舗装厚内型　本体材料費	m3
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	加算額 床版箱抜型	特殊合材費	m3	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	加算額　床版箱抜型　特殊合材費	m3	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額	床版箱抜型　特殊合材費	m3
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価)	加算額 床版箱抜型	伸縮金物費	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	加算額　床版箱抜型　伸縮金物費	m	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額	床版箱抜型　伸縮金物費	m
軟弱地盤処理工(市場単価)	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	;打設長10m未満;	m	サンドドレーン工	打設長10m未満	m	軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］	打設長10m未満	m
軟弱地盤処理工(市場単価)	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	;打設長10m以上20m未満;	m	サンドドレーン工	打設長10以上20m未満	m	軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］	打設長10m以上20m未満	m
軟弱地盤処理工(市場単価)	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	;打設長20m以上35m未満;	m	サンドドレーン工	打設長20以上35m未満	m	軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］	打設長20m以上35m未満	m
軟弱地盤処理工(市場単価)	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	;打設長10m未満;	m	サンドコンパクションパイル工	打設長10m未満	m	軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間	打設長10m未満	m
軟弱地盤処理工(市場単価)	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	;打設長10m以上20m未満;	m	サンドコンパクションパイル工	打設長10以上20m未満	m	軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間	打設長10m以上20m未満	m
軟弱地盤処理工(市場単価)	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	;打設長20m以上35m未満;	m	サンドコンパクションパイル工	打設長20以上35m未満	m	軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間	打設長20m以上35m未満	m
落石防護柵工(市場単価)	ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	ステーロープ設置工	岩盤用アンカー込み	本	落石防護柵設置工　耐雪型設置　［材工］	ステーロープ(岩盤用アンカー込)	本
落石防護柵工(市場単価)	加算額 曲げ支柱	柵高3.5m以下	本	加算額　曲支柱	柵高3．5m以下	本	落石防護柵設置工　加算額[材料]	曲支柱　柵高3．5m以下	本
落石防護柵工(市場単価)	加算額 曲げ支柱	柵高4.0m	本	加算額　曲支柱	柵高4m	本	落石防護柵設置工　加算額[材料]	曲支柱　柵高4．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	中間支柱設置工 柵高1.5m	支柱間隔3m	本	中間支柱設置工	柵高1．5m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	中間支柱設置　柵高1．5m	本
落石防護柵工(市場単価)	中間支柱設置工 柵高2.0m	支柱間隔3m	本	中間支柱設置工	柵高2m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	中間支柱設置　柵高2．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	中間支柱設置工 柵高2.5m	支柱間隔3m	本	中間支柱設置工	柵高2．5m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	中間支柱設置　柵高2．5m	本
落石防護柵工(市場単価)	中間支柱設置工 柵高3.0m	支柱間隔3m	本	中間支柱設置工	柵高3m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	中間支柱設置　柵高3．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	中間支柱設置工 柵高3.5m	支柱間隔3m	本	中間支柱設置工	柵高3．5m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	中間支柱設置　柵高3．5m	本
落石防護柵工(市場単価)	中間支柱設置工 柵高4.0m	支柱間隔3m	本	中間支柱設置工	柵高4m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	中間支柱設置　柵高4．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	端末支柱設置工 柵高1.5m	支柱間隔3m	本	端末支柱設置工	柵高1．5m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	端末支柱設置　柵高1．5m	本
落石防護柵工(市場単価)	端末支柱設置工 柵高2.0m	支柱間隔3m	本	端末支柱設置工	柵高2m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	端末支柱設置　柵高2．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	端末支柱設置工 柵高2.5m	支柱間隔3m	本	端末支柱設置工	柵高2．5m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	端末支柱設置　柵高2．5m	本
落石防護柵工(市場単価)	端末支柱設置工 柵高3.0m	支柱間隔3m	本	端末支柱設置工	柵高3m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	端末支柱設置　柵高3．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	端末支柱設置工 柵高3.5m	支柱間隔3m	本	端末支柱設置工	柵高3．5m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	端末支柱設置　柵高3．5m	本
落石防護柵工(市場単価)	端末支柱設置工 柵高4.0m	支柱間隔3m	本	端末支柱設置工	柵高4m	本	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	端末支柱設置　柵高4．0m	本
落石防護柵工(市場単価)	ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き	柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本 支柱間隔3m	m	ロープ･金網設置　間隔保持材付	柵高1．5m　ロープ5本	m	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	ロープ･金網設置　柵高1．5m　ロープ5本	m
落石防護柵工(市場単価)	ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き	柵高2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 支柱間隔3m	m	ロープ･金網設置　間隔保持材付	柵高2m　ロープ7本	m	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	ロープ･金網設置　柵高2．0m　ロープ7本	m
落石防護柵工(市場単価)	ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き	柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本 支柱間隔3m	m	ロープ･金網設置　間隔保持材付	柵高2．5m　ロープ8本	m	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	ロープ･金網設置　柵高2．5m　ロープ8本	m
落石防護柵工(市場単価)	ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き	柵高3.0m ﾛｰﾌﾟ10本 支柱間隔3m	m	ロープ･金網設置　間隔保持材付	柵高3m　ロープ10本	m	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	ロープ･金網設置　柵高3．0m　ロープ10本	m
落石防護柵工(市場単価)	ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き	柵高3.5m ﾛｰﾌﾟ12本 支柱間隔3m	m	ロープ･金網設置　間隔保持材付	柵高3．5m　ロープ12本	m	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	ロープ･金網設置　柵高3．5m　ロープ12本	m
落石防護柵工(市場単価)	ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き	柵高4.0m ﾛｰﾌﾟ13本 支柱間隔3m	m	ロープ･金網設置　間隔保持材付	柵高4m　ロープ13本	m	落石防護柵設置工　標準型設置　［材工］	ロープ･金網設置　柵高4．0m　ロープ13本	m
落石防止網工(市場単価)	金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種	線径2.6mm	㎡	金網･ロープ設置	Z－GS3･4　径2．6mm	m2	落石防止網設置工　金網･ロープ設置　［材工］	メッキ3、4種　線径2．6mm	m2
落石防止網工(市場単価)	金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種	線径3.2mm	㎡	金網･ロープ設置	Z－GS3･4　径3．2mm	m2	落石防止網設置工　金網･ロープ設置　［材工］	メッキ3、4種　線径3．2mm	m2
落石防止網工(市場単価)	金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種	線径4.0mm	㎡	金網･ロープ設置	Z－GS3･4　径4．0mm	m2	落石防止網設置工　金網･ロープ設置　［材工］	メッキ3、4種　線径4．0mm	m2
落石防止網工(市場単価)	金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種	線径5.0mm	㎡	金網･ロープ設置	Z－GS3･4　径5．0mm	m2	落石防止網設置工　金網･ロープ設置　［材工］	メッキ3、4種　線径5．0mm	m2
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 土中用	羽根付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	アンカー設置　土中用	羽根付　径25×L1500mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］	羽根付アンカー　径25mm×長1500mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 土中用	ﾌﾟﾚｰﾄ羽根付ｱﾝｶｰ 有効長1500mm	箇所	アンカー設置　土中用	プレート　1500mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］	高耐力アンカー(プレート羽付)有効長1500mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 土中用	ﾌﾟﾚｰﾄ羽根付ｱﾝｶｰ 有効長2000mm	箇所	アンカー設置　土中用	プレート　2000mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］	高耐力アンカー(プレート羽付)有効長2000mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 土中用	溝形羽根付ｱﾝｶｰ 有効長1500mm	箇所	アンカー設置　土中用	溝形鋼　1500mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］	高耐力アンカー(溝形鋼羽付)　有効長1500mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 土中用	溝形羽根付ｱﾝｶｰ 有効長2000mm	箇所	アンカー設置　土中用	溝形鋼　2000mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　土中用　［材工］	高耐力アンカー(溝形鋼羽付)　有効長2000mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高2.0m	箇所	ポケット式支柱	アンカー固定式　2．0m	箇所	落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］	アンカー固定式　H＝2．0m	箇所
落石防止網工(市場単価)	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高2.5m	箇所	ポケット式支柱	アンカー固定式　2．5m	箇所	落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］	アンカー固定式　H＝2．5m	箇所
落石防止網工(市場単価)	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高3.0m	箇所	ポケット式支柱	アンカー固定式　3．0m	箇所	落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］	アンカー固定式　H＝3．0m	箇所
落石防止網工(市場単価)	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高3.5m	箇所	ポケット式支柱	アンカー固定式　3．5m	箇所	落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］	アンカー固定式　H＝3．5m	箇所
落石防止網工(市場単価)	ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式)	支柱高4.0m	箇所	ポケット式支柱	アンカー固定式　4．0m	箇所	落石防止網設置工　ポケット式支柱設置　［材工］	アンカー固定式　H＝4．0m	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	アンカー設置　岩盤用	D22×L1000mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］	D22mm×長1000mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	アンカー設置　岩盤用	D25×L1000mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］	D25mm×長1000mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	アンカー設置　岩盤用	D29×L1000mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］	D29mm×長1000mm	箇所
落石防止網工(市場単価)	ｱﾝｶｰ設置 岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	アンカー設置　岩盤用	D32×L1000mm	箇所	落石防止網設置工　アンカー設置　岩盤用　［材工］	D32mm×長1000mm	箇所

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価)	縦方向	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	㎡	グルービング工　縦方向	W9mmD6mm間隔60mm	m2	グルービング工　縦方向グルービング工 ［手間］	幅9mm　深さ6mm　間隔60mm	m2
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価)	縦方向	幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	㎡	グルービング工　縦方向	W9mmD4mm間隔60mm	m2	グルービング工　縦方向グルービング工 ［手間］	幅9mm　深さ4mm　間隔60mm	m2
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価)	横方向	幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	㎡	グルービング工　横方向	W9mmD6mm間隔60mm	m2	グルービング工　横方向グルービング工 ［手間］	幅9mm　深さ6mm　間隔60mm	m2
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価)	横方向(路面排水用)	幅36mm 深さ10mm	m	グルービング工　横方向	W36mmD10mm路面排水	m	グルービング工　横方向グルービング工 ［手間］	幅36mm　深さ10mm（路面排水用）	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ		m	土質ボーリング　ノンコア	径66mm　粘性土･シルト市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm　粘性土･シルト	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 砂･砂質土		m	土質ボーリング　ノンコア	径66mm　砂･砂質土　市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm　砂･砂質土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 礫混じり土砂		m	土質ボーリング　ノンコア	径66mm　礫混じり土砂　市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm　礫混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 玉石混じり土砂		m	土質ボーリング　ノンコア	径66mm　玉石混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm　玉石混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土		m	土質ボーリング　ノンコア	径66mm固結シルト･粘土市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm　固結シルト･固結粘土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ		m	土質ボーリング　ノンコア	径86mm　粘性土･シルト市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm　粘性土･シルト	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 砂･砂質土		m	土質ボーリング　ノンコア	径86mm　砂･砂質土　市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm　砂･砂質土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 礫混じり土砂		m	土質ボーリング　ノンコア	径86mm　礫混じり土砂　市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm　礫混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 玉石混じり土砂		m	土質ボーリング　ノンコア	径86mm　玉石混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm　玉石混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土		m	土質ボーリング　ノンコア	径86mm固結シルト･粘土市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ86mm　固結シルト･固結粘土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ		m	土質ボーリング　ノンコア	径116mm粘性土･シルト市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm　粘性土･シルト	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 砂･砂質土		m	土質ボーリング　ノンコア	径116mm　砂･砂質土　市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm　砂･砂質土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 礫混じり土砂		m	土質ボーリング　ノンコア	径116mm　礫混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm　礫混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 玉石混じり土砂		m	土質ボーリング　ノンコア	径116mm玉石混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm　玉石混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土		m	土質ボーリング　ノンコア	径116mm固結シルト粘土市場	m	地質調査　土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm　固結シルト･固結粘土	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 軟岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径66mm　軟岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　軟岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 中硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径66mm　中硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　中硬岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径66mm　硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　硬岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 極硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径66mm　極硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　極硬岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 破砕帯		m	岩盤ボーリング　オールコア	径66mm　破砕帯　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　破砕帯	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ76mm 軟岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径76mm　軟岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm　軟岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ76mm 中硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径76mm　中硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm　中硬岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ76mm 硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径76mm　硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm　硬岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ76mm 極硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径76mm　極硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm　極硬岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ76mm 破砕帯		m	岩盤ボーリング　オールコア	径76mm　破砕帯　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ76mm　破砕帯	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 軟岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径86mm　軟岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　軟岩	m
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 中硬岩		m	岩盤ボーリング　オールコア	径86mm　中硬岩　市場	m	地質調査　岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　中硬岩	m
固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	粘性土		本	サンプリング　固定ピストン式	シンウォールサンプラー　市場	本	地質調査　サンプリング	固定ピストン式シンウォールサンプラー　粘性土	本
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	粘性土		本	サンプリング　ロータリー式	二重管サンプラー　粘性土　市場	本	地質調査　サンプリング	ロータリー式二重管サンプラー　粘性土	本
ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	砂質土		本	サンプリング　ロータリー式	三重管サンプラー　砂質土　市場	本	地質調査　サンプリング	ロータリー式三重管サンプラー　砂質土	本
標準貫入試験	粘性土･ｼﾙﾄ		回	標準貫入試験	粘性土･シルト　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験　粘性土･シルト	回
標準貫入試験	砂･砂質土		回	標準貫入試験	砂･砂質土　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験　砂･砂質土	回
標準貫入試験	礫混じり土砂		回	標準貫入試験	礫混じり土砂　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験　礫混じり土砂	回
標準貫入試験	玉石混じり土砂		回	標準貫入試験	玉石混じり土砂　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験　玉石混じり土砂	回
標準貫入試験	固結ｼﾙﾄ･固結粘土		回	標準貫入試験	固結シルト･固結粘土　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験　固結シルト･固結粘土	回
標準貫入試験	軟岩		回	標準貫入試験	軟岩　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	標準貫入試験　軟岩	回
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験･ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験)	普通載荷(2.5MN/m2以下)		回	孔内載荷試験	普通載荷　GL－50m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	孔内載荷試験　普通載荷	回
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験･ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験)	中圧載荷(2.5～10MN/m2以下)		回	孔内載荷試験	中圧載荷　GL－50m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	孔内載荷試験　中圧載荷	回
孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒｰﾀ試験･ﾎﾞｱﾎｰﾙｼﾞｬｯｷ試験)	高圧載荷(10～20MN/m2以下)		回	孔内載荷試験	高圧載荷　GL－50m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	孔内載荷試験　高圧載荷	回
現場透水試験	ｵｰｶﾞ法		回	現場透水試験	オーガー法GL－10m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験　オーガー法	回
現場透水試験	ｹｰｼﾝｸﾞ法		回	現場透水試験	ケーシングGL－10m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験　ケーシング法	回
現場透水試験	一重管式		回	現場透水試験	一重管式　GL－20m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験　一重管式	回
現場透水試験	二重管式		回	現場透水試験	二重管式　GL－20m以内市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験　二重管式	回
現場透水試験	揚水法		回	現場透水試験	揚水法　GL－20m以内　市場	回	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	現場透水試験　揚水法	回
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ			m	スウェーデン式サウンディング	GL－10m以内N値4以内市場	m	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	スウェーデン式サウンディング　N値4以内	m
機械式ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ)貫入試験	20kN		m	機械式コーン貫入試験	20kN　GL－30m以内市場	m	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	機械式コーン貫入試験　20kN	m
機械式ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ)貫入試験	100kN		m	機械式コーン貫入試験	100kNGL－30m以内市場	m	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	機械式コーン貫入試験　100kN	m
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	単管式		m	ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL－5m以内　市場	m	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	ポータブルコーン貫入試験　単管式	m
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験	二重管式		m	ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL－5m以内　市場	m	地質調査　サウンディングおよび原位置試験	ポータブルコーン貫入試験　二重管式	m
人肩運搬	50m以下	総運搬距離	t	人肩運搬	50m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　人肩運搬	50m以下　総運搬距離	t
人肩運搬	50m超100m以下	総運搬距離	t	人肩運搬	50m超100m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　人肩運搬	50m超100m以下　総運搬距離	t
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	100m以下	総運搬距離	t	特装車運搬(クローラ)	100m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　特装車運搬(クローラ)	100m以下　総運搬距離	t
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	500m超1000m以下	総運搬距離	t	特装車運搬(クローラ)	500m超1000m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　特装車運搬(クローラ)	500m超1000m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	500m超1000m以下	総運搬距離	t	モノレール運搬	500m超1000m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬	500m超1000m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	500m超1000m以下		箇所	モノレール架設･撤去	500m超1000m以下　市場	箇所	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設･撤去	500m超1000m以下　設置距離	箇所
湿地足場			箇所	足場仮設　湿地足場	50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	湿地足場	箇所
傾斜地足場	地形傾斜 15°　以上～30°　未満		箇所	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	15～30度　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	傾斜地足場　地形傾斜15°　以上30°　未満	箇所
傾斜地足場	地形傾斜 30°　以上～45°　未満		箇所	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	30～45度　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	傾斜地足場　地形傾斜30°　以上45°　未満	箇所
傾斜地足場	地形傾斜 45°　以上～60°		箇所	足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜	45～60度　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	傾斜地足場　地形傾斜45°　以上60°	箇所
水上足場	水深1m以下		箇所	足場仮設　水上足場	水深1m以下　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	水上足場　水深1m以下	箇所
水上足場	水深3m以下		箇所	足場仮設　水上足場	水深3m以下　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	水上足場　水深3m以下	箇所
水上足場	水深5m以下		箇所	足場仮設　水上足場	水深5m以下　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	水上足場　水深5m以下	箇所
準備及び跡片付け			業務	間接調査費	準備及び跡片付け　市場	件（業務）	地質調査　その他の間接調査費	準備および跡片付け	業務
搬入路伐採等			m	間接調査費	搬入路伐採等　市場	m	地質調査　その他の間接調査費	搬入路伐採等	m
環境保全	仮囲い		箇所	間接調査費	環境保全　仮囲い　市場	箇所	地質調査　その他の間接調査費	環境保全　仮囲い	箇所
調査孔閉塞			箇所	間接調査費	調査孔閉塞　市場	箇所	地質調査　その他の間接調査費	調査孔閉塞	箇所
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)	20m以上150m以下		箇所	間接調査費	給水費20以上150m以下市場	箇所	地質調査　その他の間接調査費	給水費（ポンプ運転）　20m以上150m以下	箇所
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ		m	土質ボーリング　オールコア	径66mm　粘性土･シルト市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　粘性土･シルト	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 砂･砂質土		m	土質ボーリング　オールコア	径66mm　砂･砂質土　市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　砂･砂質土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 礫混じり土砂		m	土質ボーリング　オールコア	径66mm　礫混じり土砂　市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　礫混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 玉石混じり土砂		m	土質ボーリング　オールコア	径66mm　玉石混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　玉石混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土		m	土質ボーリング　オールコア	径66mm固結シルト･粘土市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm　固結シルト･固結粘土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ		m	土質ボーリング　オールコア	径86mm　粘性土･シルト市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　粘性土･シルト	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 砂･砂質土		m	土質ボーリング　オールコア	径86mm　砂･砂質土　市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　砂･砂質土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 礫混じり土砂		m	土質ボーリング　オールコア	径86mm　礫混じり土砂　市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　礫混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 玉石混じり土砂		m	土質ボーリング　オールコア	径86mm　玉石混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　玉石混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土		m	土質ボーリング　オールコア	径86mm固結シルト･粘土市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm　固結シルト･固結粘土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ		m	土質ボーリング　オールコア	径116mm粘性土･シルト市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm　粘性土･シルト	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 砂･砂質土		m	土質ボーリング　オールコア	径116mm　砂･砂質土　市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm　砂･砂質土	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 礫混じり土砂		m	土質ボーリング　オールコア	径116mm　礫混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm　礫混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 玉石混じり土砂		m	土質ボーリング　オールコア	径116mm玉石混じり土砂市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm　玉石混じり土砂	m
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土		m	土質ボーリング　オールコア	径116mm固結シルト粘土市場	m	地質調査　土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ116mm　固結シルト･固結粘土	m
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	100m超300m以下	総運搬距離	t	特装車運搬（クローラ）	100m超300m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	100m超300m以下　総運搬距離	t
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)	300m超500m以下	総運搬距離	t	特装車運搬（クローラ）	300m超500m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	300m超500m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	50m以下	総運搬距離	t	モノレール運搬	50m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬	50m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	50m超100m以下	総運搬距離	t	モノレール運搬	50m超100m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬	50m超100m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	100m超200m以下	総運搬距離	t	モノレール運搬	100m超200m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬	100m超200m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	200m超300m以下	総運搬距離	t	モノレール運搬	200m超300m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬	200m超300m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬	300m超500m以下	総運搬距離	t	モノレール運搬	300m超500m以下　市場	t	地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬	300m超500m以下　総運搬距離	t
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	50m以下		箇所	モノレール架設・撤去	50m以下　市場	箇所	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去	50m以下　設置距離	箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	50m超100m以下		箇所	モノレール架設・撤去	50m超100m以下　市場	箇所	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去	50m超100m以下　設置距離	箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	100m超200m以下		箇所	モノレール架設・撤去	100m超200m以下　市場	箇所	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去	100m超200m以下　設置距離	箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	200m超300m以下		箇所	モノレール架設・撤去	200m超300m以下　市場	箇所	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去	200m超300m以下　設置距離	箇所
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	300m超500m以下		箇所	モノレール架設・撤去	300m超500m以下　市場	箇所	地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去	300m超500m以下　設置距離	箇所
平坦地足場	板材足場(高さ0.3m以下)		箇所	足場仮設　平坦地足場	板材足場　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	平坦地足場　板材足場（高さ0．3m以下）	箇所
平坦地足場	嵩上げ足場(高さ0.3m超)		箇所	足場仮設　平坦地足場	嵩上げ足場　50m以下　市場	箇所	地質調査　足場仮設	平坦地足場　嵩上げ足場（高さ0．3m超）	箇所

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15cm　無昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　無昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　無昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　無昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15cm　受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15cm著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20cm　無昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　無昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　無昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　無昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20cm　受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20cm著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30cm　無昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　無昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　無昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　無昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30cm　受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30cm著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45cm　無昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　無昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　無昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　無昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45cm　受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45cm著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15cm換算無昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算無昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算無昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算無昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15cm換算受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15cm換算著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15換算著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15換算著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15換算著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ペイント式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30cm　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　無　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　無　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　無　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30cm　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30cm　著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15cm換算　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　無　昼　6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　無　昼　7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　無　昼　8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15cm換算　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　受　昼　6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　受　昼　7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　受　昼　8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15cm換算　著受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　著受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　著受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　著受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　溶融式　無　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　無　昼　6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　無　昼　7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　無　昼　8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　溶融式　受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　受　昼　6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　受　昼　7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　受　昼　8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　溶融式　著受　昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　著受　昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　著受　昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　著受　昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　ペイント式　無昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　無昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　無昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　無昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　ペイント式　受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　ペイント式著受昼	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式著受昼6休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式著受昼7休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式著受昼8休	m	区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　15　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　20　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　30　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　実線　45　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　実線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　15　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　20　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　30　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	破線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　破線　45　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　破線　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15cm　無夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　無夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　無夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　無夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15cm　受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15　受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15cm著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　15著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20cm　無夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　無夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　無夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ゼブラ 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　無夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約なし	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20cm　受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20　受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20cm著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　20著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30cm　無夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　無夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　無夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　無夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30cm　受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30　受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30cm著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　30著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45cm　無夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　無夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　無夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　無夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45cm　受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45　受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45cm著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　ゼブラ　45著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15cm換算無夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算無夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算無夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算無夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約なし	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15cm換算受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無　矢印他15換算受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15cm換算著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15換算著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15換算著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［溶融式(手動)］	矢印・記号・文字 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　溶融	豪雪無矢印他15換算著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　実線　15　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)実線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　15　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　15cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30cm　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　無　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　無　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　無　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約なし	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30cm　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30cm　著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線設置［ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)］	破線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線設置　ペイント	豪雪無　破線　30　著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	ペイント式(車載式)破線　30cm　制約著受	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15cm換算　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　無　夜　6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　無　夜　7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　無　夜　8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約なし	m
区画線消去［削取り式］	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15cm換算　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　受　夜　6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　受　夜　7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　受　夜　8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約受	m
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15cm換算　著受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　著受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　著受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去 [削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　削取り式	豪雪無　15換算　著受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去　削り取り式　15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　溶融式　無　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　無　夜　6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　無　夜　7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　無　夜　8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　溶融式　受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　受　夜　6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　受　夜　7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　受　夜　8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　溶融式　著受　夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　著受　夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　著受　夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	溶融式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　溶融式　著受　夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去　WJ式　溶融式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　ペイント式　無夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　無夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　無夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　無夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約なし	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　ペイント式　受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式　受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15cm換算　ペイント式著受夜	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式著受夜6休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正6休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式著受夜7休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正7休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式]	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	区画線工　区画線消去　WJ式	15換算　ペイント式著受夜8休	m	区画線工　夜　除豪雪地　[手間]補正8休	区画線消去WJ式ペイント式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　[手間]補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	非リブ式（溶融式）　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30cm　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　無　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　無　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　無　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30cm　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30cm　著受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　著受　昼　6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　著受　昼　7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　著受　昼　8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	リブ式（溶融式）　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15cm換算　無　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　無　昼6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　無　昼7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　無　昼8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正8休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15cm換算　受　昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　受　昼6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正6休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　受　昼7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地［手間］補正7休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　受　昼8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15cm換算　著受昼	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　著受昼6休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正6休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　著受昼7休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正7休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　著受昼8休	m	高視認性区画線工　昼　除豪雪地　［手間］補正8休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　15　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　20　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　30　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	実線　45　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　実線　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　15　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　20　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　30　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　非リブ豪雪無	ゼブラ　45　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	非リブ式(溶融式)　ゼブラ　45cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 15cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　15　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　15cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 20cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　20　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　20cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30cm　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　無　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　無　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　無　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約なし	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30cm　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30cm　著受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　著受　夜　6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　著受　夜　7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)	実線 30cm	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線工　リブ　豪雪無	実線　30　著受　夜　8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	リブ式(溶融式)　実線　30cm　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15cm換算　無　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　無　夜6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　無　夜7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　無　夜8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約なし	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15cm換算　受　夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　受　夜6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　受　夜7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　受　夜8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15cm換算　著受夜	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　著受夜6休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正6休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　著受夜7休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正7休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
高視認性区画線消去[削取り式]	15cm換算	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	高視認性区画線消去　豪雪無	削取り式　15換算　著受夜8休	m	高視認性区画線工　夜　除豪雪地　［手間］補正8休	高視認性区画線消去　削取式15cm換算　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60kg以下　昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60以下　昼　6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正6休	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60以下　昼　7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正7休	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60以下　昼　8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正8休	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300kg以下　昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300以下　昼　6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正6休	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300以下　昼　7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正7休	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300以下　昼　8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正8休	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正6休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正7休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正8休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60kg以下　昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　［手間］	L600　60kg／個以下　制約受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60以下　昼　6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60以下　昼　7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60以下　昼　8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300kg以下　昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300以下　昼　6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300以下　昼　7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300以下　昼　8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60kg以下　昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60以下　昼　6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60以下　昼　7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60以下　昼　8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300kg以下　昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300以下　昼　6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300以下　昼　7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300以下　昼　8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900kg以下昼	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900以下昼6休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900以下昼7休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900以下昼8休	m	排水構造物工　昼　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60kg以下　夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60以下　夜　6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60以下　夜　7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　60以下　夜　8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300kg以下　夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300以下　夜　6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300以下　夜　7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L600　300以下　夜　8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60超300kg／個以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　1000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約無	L2000　2900以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60kg以下　夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60以下　夜　6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60以下　夜　7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　60以下　夜　8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300kg以下　夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300以下　夜　6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300以下　夜　7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L600　300以下　夜　8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60超300kg／個以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　1000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝　制約受	L2000　2900以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60kg以下　夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60以下　夜　6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60以下　夜　7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60kg/個	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　60以下　夜　8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300kg以下　夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300以下　夜　6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300以下　夜　7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=600mm 60を超え300kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L600　300以下　夜　8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L600　60超300kg／個以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　1000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900kg以下夜	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900以下夜6休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900以下夜7休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
U型側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　U型側溝制約著受	L2000　2900以下夜8休	m	排水構造物工　夜　U型側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900kg以下昼	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900以下昼6休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900以下昼7休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900以下昼8休	m	排水構造物工　昼　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　1000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　無	L2000　2900以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約なし	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　1000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝　受	L2000　2900以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　1000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2000以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正8休	L2000　1000超2000kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900kg以下夜	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900以下夜6休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正6休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900以下夜7休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　[手間]補正7休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
自由勾配側溝	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m	排水構造物工　自由勾配側溝著受	L2000　2900以下夜8休	m	排水構造物工　夜　自由勾配側溝　［手間］補正8休	L2000　2000超2900kg以下　制約著受	m
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製　40以下昼	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　40以下昼6休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　40以下昼7休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　40以下昼8休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製170以下昼	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製170以下昼6休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製170以下昼7休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製170以下昼8休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製　40以下昼	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　40以下昼6休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　40以下昼7休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　40以下昼8休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下昼	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下昼6休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下昼7休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下昼8休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製　40以下昼	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　40以下昼6休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　40以下昼7休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　40以下昼8休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製170以下昼	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製170以下昼6休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製170以下昼7休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製170以下昼8休	枚	排水構造物工　昼　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 夜間単価	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製　40以下夜	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　40以下夜6休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　40以下夜7休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製　40以下夜8休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 夜間単価	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリート製鋼製170以下夜	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製170以下夜6休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製170以下夜7休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約無	コンクリ製鋼製170以下夜8休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約なし	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製　40以下夜	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　40以下夜6休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　40以下夜7休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製　40以下夜8休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリート製鋼製170以下夜	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下夜6休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下夜7休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約受	コンクリ製鋼製170以下夜8休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製　40以下夜	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　40以下夜6休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　40以下夜7休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製　40以下夜8休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリート製鋼製170以下夜	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製170以下夜6休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正6休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製170以下夜7休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正7休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
蓋版	ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	枚	排水構造物工　蓋版　制約著受	コンクリ製鋼製170以下夜8休	枚	排水構造物工　夜　蓋版　［手間］補正8休	Co･鋼製　40超170kg／枚以下　制約著受	枚
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無		㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無	週休2日補正:4週6休	㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　6休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正6休	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無	週休2日補正:4週7休	㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　7休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正7休	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無	週休2日補正:4週8休以上	㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間　8休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正8休	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける		㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける	週休2日補正:4週6休	㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　6休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正6休	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける	週休2日補正:4週7休	㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　7休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正7休	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける	週休2日補正:4週8休以上	㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間　8休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正8休	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける		㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける	週休2日補正:4週6休	㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　6休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正6休	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける	週休2日補正:4週7休	㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　7休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正7休	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける	週休2日補正:4週8休以上	㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間　8休	m2	コンクリートブロック積工　昼　［手間］補正8休	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無 夜間単価		㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無 夜間単価	週休2日補正:4週6休	㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　6休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正6休	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無 夜間単価	週休2日補正:4週7休	㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　7休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正7休	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:無 夜間単価	週休2日補正:4週8休以上	㎡	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間　8休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正8休	ブロック積工　時間的制約なし	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける 夜間単価		㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける 夜間単価	週休2日補正:4週6休	㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　6休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正6休	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける 夜間単価	週休2日補正:4週7休	㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　7休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正7休	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:受ける 夜間単価	週休2日補正:4週8休以上	㎡	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間　8休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正8休	ブロック積工　時間的制約受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価		㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	週休2日補正:4週6休	㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　6休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正6休	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	週休2日補正:4週7休	㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　7休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正7休	ブロック積工　時間的制約著受	m2
ﾌﾞﾛｯｸ積工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	週休2日補正:4週8休以上	㎡	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間　8休	m2	コンクリートブロック積工　夜　［手間］補正8休	ブロック積工　時間的制約著受	m2
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正6休	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正7休	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正8休	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正6休	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正7休	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正8休	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正6休	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正7休	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　［手間］補正8休	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　6休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正6休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　7休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正7休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　昼間　8休	m3	構造物とりこわし工　昼　[手間]補正8休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　機械施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	無筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　機械施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	無筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	無筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約無　人力施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	無筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約受　人力施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	無筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　無筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	無筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　機械施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　機械施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　機械施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	鉄筋構造物　機械施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約無　人力施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約なし	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約受　人力施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　6休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正6休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　7休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正7休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	m3	構造物とりこわし工　鉄筋構造物	制約著受　人力施工　夜間　8休	m3	構造物とりこわし工　夜　[手間]補正8休	鉄筋構造物　人力施工　時間的制約著受	m3
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　130×1層　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　130×1層　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　130×1層　著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋継手ミストコート	変性エポキシ樹脂　著受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　500×2回無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　500×2回受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ500×2回著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240×2層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240×2層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ240×2層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300×2回無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300×2回受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ300×2回著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×2層　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　無　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　無　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　無　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×2層　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×2層　著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　140×3層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　140×3層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ140×3層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×1層　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　無　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　無　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　無　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×1層　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×1層　著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素　140×1層　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	ふっ素樹脂　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表 名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素 140×1層 受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素 140×1層 著受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素 140×1層 無 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素 140×1層 受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素 140×1層 著受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 140×1層 無 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 140×1層 受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 140×1層 著受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 110×1層無昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 110×1層受昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸110×1層著受昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 110×1層無昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 110×1層受昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸110×1層著受昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 110×1層無昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 110×1層受昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸110×1層著受昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素 120×1層 無 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素 120×1層 受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素 120×1層 著受 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	ふっ素樹脂 著受 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素 120×1層 無 昼	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]	上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 6休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 7休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	ふっ素樹脂 無 昼 8休	m2	橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　120×1層　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　120×1層　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　120×1層　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　120×1層　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　120×1層　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　動力工具処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　動力工具処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 動力工具処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	動力工具処理　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　動力工具処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 ブラスト処理	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　素地調整	ブラスト処理　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	研削材ケレン回収　著受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	継手部素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	準備・補修　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	準備・補修　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	準備補修	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手	準備・補修　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	準備・補修　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　130×1層　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　130×1層　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポ　130×1層　著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手ミストコト	変性エポキシ樹脂　著受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	ミストコート(変性エポキシ樹脂)　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　500×2回無夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　500×2回受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ500×2回著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	超厚膜形エポ　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　超厚膜形エポキシ樹脂　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240×2層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240×2層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ240×2層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　240著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300×2回無夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300×2回受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ300×2回著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	ジンクリッチ　300著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　有機ジンクリッチ　2回／層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×2層　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　無　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　無　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　無　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×2層　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×2層　著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　2層　著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　140×3層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　無　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ　140×3層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリ140×3層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	鉛クロムフリー錆止　著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　鉛・クロムフリーさび止め　3層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×1層　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　無　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　無　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　無　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×1層　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポ　200×1層　著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　新橋・継手　下塗	変性エポキシ　1層　著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	下塗　変性エポキシ樹脂　1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表 名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 120×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 120×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素 140×1層 無 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素 140×1層 受 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素 140×1層 著受 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗赤系	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素 140×1層 無 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素 140×1層 受 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素 140×1層 著受 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗淡彩	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 140×1層 無 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 140×1層 受 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素 140×1層 著受 夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 中塗濃彩	ふっ素樹脂 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 110×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 110×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸110×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 110×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 110×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸110×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗淡彩	長油フタル酸 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 110×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 110×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手 上塗濃彩	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受	m2

閲覧用 複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸110×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　120×1層　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　120×1層　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素　120×1層　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗赤系	ふっ素樹脂　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　120×1層　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　120×1層　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素　120×1層　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗淡彩	ふっ素樹脂　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　120×1層　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　120×1層　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素　120×1層　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正6休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正7休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(新橋現場塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工新橋・継手　上塗濃彩	ふっ素樹脂　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　新橋・継手部共通[材工]補正8休	上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝA	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝA	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝA	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝA	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝB	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ｹﾚﾝC	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ｹﾚﾝ	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×1層　無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×1層　受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　著受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　著受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　著受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×2層　無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×2層　受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×2層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　著受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　著受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　著受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240×2層　無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　無　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　無　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　無　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240×2層　受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　受　昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　受　昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　受　昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240×2層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗　［材工］	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　140×2層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　140×2層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ140×2層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ240×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300×2回無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300×2回受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ300×2回著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ600×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　300×2層　無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　300×2層　受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　300×2層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工］	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正6休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正7休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　下塗［材工]補正8休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗［材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素140×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素170×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　170著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素170×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	弱溶剤ふっ素　170著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素170×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　[材工]補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	弱溶剤ふっ素　170著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　中塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　110×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　110×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸110×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸110×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　無　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸110×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　昼　8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素140×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素120×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140×1層無昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140×1層受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受昼	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼6休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼7休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受昼8休	m2	橋梁塗装工　昼　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	清掃・水洗い　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	清掃・水洗い　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	清掃水洗い	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	清掃・水洗い　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	清掃・水洗い　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　1種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　1種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 1種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	1種ケレン　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　1種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　2種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　2種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 2種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	2種ケレン　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　2種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンA　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンA　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンA	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンA　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンB　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンB　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正6休	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正7休	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンB	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］補正8休	素地調整　3種ケレンB　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　［材工］	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　3種ケレンC　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　3種ケレンC　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 3種ケレンC	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　3種ケレンC　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　4種ケレン　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　4種ケレン　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 4種ケレン	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　素地調整	4種ケレン　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　4種ケレン　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正6休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正7休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	素地調整 研削材及びケレンかす	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装	研削材ケレン回収　著受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　[材工]補正8休	素地調整　研削材等の回収・積込工　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×1層　無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×1層　受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　著受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　著受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　1層　著受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー1層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×2層　無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×2層　受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　200×2層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　著受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　著受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　2層　著受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240×2層　無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　無　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　無　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　無　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240×2層　受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　受　夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　受　夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　受　夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240×2層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	弱溶剤エポ　240　著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　140×2層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　140×2層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ140×2層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正7休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	鉛クロムフリ　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正8休	鉛・クロムフリー錆止　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗　[材工]補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ240×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　240著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅠ　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300×2回無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300×2回受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ300×2回著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　300著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　はけローラーⅡ　2回　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ600×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	ジンクリッチ　600著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	有機ジンクリッチ　スプレー　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　300×2層　無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　300×2層　受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　300×2層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正6休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正7休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　下塗	無溶剤エポ　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　下塗［材工］補正8休	無溶剤形変性エポキシ　はけローラー2層　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　中塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　中塗［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表 名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 無夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140 受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素140×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140著受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140著受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 140著受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 無夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170 受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素170×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170著受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170著受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗赤系	弱溶剤ふっ素 170著受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140著受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140著受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 140著受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素170×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170著受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170著受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗淡彩	弱溶剤ふっ素 170著受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 淡彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 無夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140 受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140著受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140著受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 140著受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけローラー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 無夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170 受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素170×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170著受夜6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170著受夜7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗濃彩	弱溶剤ふっ素 170著受夜8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 中塗 ［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂 スプレー 濃彩 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 110×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 110×1層受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸110×1層著受夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗赤系	長油フタル酸 著受 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 赤系 制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 110×1層無夜	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 6休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 7休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗淡彩	長油フタル酸 無 夜 8休	m2	橋梁塗装工 夜 塗替塗装 上塗 ［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂 はけローラー 淡彩 制約なし	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　110×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸110×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　無　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　110×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸110×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	長油フタル酸　著受　夜　8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	長油性フタル酸樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　120著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素140×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗赤系	弱溶剤ふっ素　140著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　赤系　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　120著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗淡彩	弱溶剤ふっ素　140著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　淡彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素120×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　120著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　はけローラー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140×1層無夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:無 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　無夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約なし	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140×1層受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称				土木コスト情報			土木施工単価		
名称	規格1	規格2	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140　受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素140×1層著受夜	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週6休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受夜6休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正6休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週7休	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受夜7休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正7休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2
橋梁塗装工(塗替塗装)	上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層	時間的制約:著しく受ける 夜間単価 週休2日補正:4週8休以上	㎡	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗濃彩	弱溶剤ふっ素　140著受夜8休	m2	橋梁塗装工　夜　塗替塗装　上塗　［材工］補正8休	弱溶剤形ふっ素樹脂　スプレー　濃彩　制約著受	m2

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称					建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
モルタル	1:2 普通		m3	安芸①	安芸	モルタル	配合　1：2	m3	安芸	モルタル　普通	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 普通		m3	高知①	高知	モルタル	配合　1：2	m3	高知	モルタル　普通	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 普通		m3	中央西②	越知	モルタル	配合　1：2	m3	越知	モルタル　普通	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 普通		m3	須崎①	須崎	モルタル	配合　1：2	m3	須崎	モルタル　普通	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 普通		m3	幡多②	四万十	モルタル	配合　1：2	m3	四万十	モルタル　普通	配合　1：2	m3
モルタル	1:3 普通		m3	安芸①	安芸	モルタル	配合　1：3	m3	安芸	モルタル　普通	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 普通		m3	高知①	高知	モルタル	配合　1：3	m3	高知	モルタル　普通	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 普通		m3	中央西②	越知	モルタル	配合　1：3	m3	越知	モルタル　普通	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 普通		m3	須崎①	須崎	モルタル	配合　1：3	m3	須崎	モルタル　普通	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 普通		m3	幡多②	四万十	モルタル	配合　1：3	m3	四万十	モルタル　普通	配合　1：3	m3
モルタル	1:2 高炉		m3	安芸①	安芸	モルタル(高炉)	配合　1：2	m3	安芸	モルタル　高炉	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 高炉		m3	高知①	高知	モルタル(高炉)	配合　1：2	m3	高知	モルタル　高炉	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 高炉		m3	中央西②	越知	モルタル(高炉)	配合　1：2	m3	越知	モルタル　高炉	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 高炉		m3	須崎①	須崎	モルタル(高炉)	配合　1：2	m3	須崎	モルタル　高炉	配合　1：2	m3
モルタル	1:2 高炉		m3	幡多②	四万十	モルタル(高炉)	配合　1：2	m3	四万十	モルタル　高炉	配合　1：2	m3
モルタル	1:3 高炉		m3	安芸①	安芸	モルタル(高炉)	配合　1：3	m3	安芸	モルタル　高炉	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 高炉		m3	高知①	高知	モルタル(高炉)	配合　1：3	m3	高知	モルタル　高炉	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 高炉		m3	中央西②	越知	モルタル(高炉)	配合　1：3	m3	越知	モルタル　高炉	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 高炉		m3	須崎①	須崎	モルタル(高炉)	配合　1：3	m3	須崎	モルタル　高炉	配合　1：3	m3
モルタル	1:3 高炉		m3	幡多②	四万十	モルタル(高炉)	配合　1：3	m3	四万十	モルタル　高炉	配合　1：3	m3
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	18－5－40WC60	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－5－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	18－5－40WC60	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－5－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	18－5－40WC60	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－5－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	18－5－40WC60	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－5－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	18－5－40WC60	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－5－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	18－8－25WC60	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－20(25)　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	18－8－25WC60	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－20(25)　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	18－8－25WC60	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－20(25)　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	18－8－25WC60	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－20(25)　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	18－8－25WC60	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－20(25)　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	18－8－40WC60	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	18－8－40WC60	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	18－8－40WC60	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	18－8－40WC60	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	18－8－40WC60	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	18－8－40　W／C≦60	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(早強)	21－8－25WC55	m3	高知	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(早強)	21－8－25WC55	m3	越知	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(早強)	21－8－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(早強)	21－8－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	21－8－25WC55	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	21－8－25WC55	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	21－8－25WC55	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	21－8－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	21－8－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	21－12－25WC55	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	21－12－25WC55	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	21－12－25WC55	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	21－12－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	21－12－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	21－5－40WC55	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－5－40　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	21－5－40WC55	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－5－40　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	21－5－40WC55	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－5－40　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	21－5－40WC55	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－5－40　W／C≦55	m3
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	21－5－40WC55	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	21－5－40　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(普通)	24－8－25WC55	m3	安芸	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(普通)	24－8－25WC55	m3	高知	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(普通)	24－8－25WC55	m3	越知	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(普通)	24－8－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(普通)	24－8－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(早強)	24－8－25WC55	m3	高知	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(早強)	24－8－25WC55	m3	越知	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(早強)	24－8－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(早強)	24－8－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　早強　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	24－8－25WC55	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	24－8－25WC55	m3	高知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	24－8－25WC55	m3	越知	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	24－8－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	24－8－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	24－8－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(普通)	24－12－25WC55	m3	安芸	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(普通)	24－12－25WC55	m3	高知	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(普通)	24－12－25WC55	m3	越知	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(普通)	24－12－25WC55	m3	須崎	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(普通)	24－12－25WC55	m3	四万十	生コンクリート　普通　(指定品・四国)	24－12－20(25)　W／C≦55	m3
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	24－12－25WC55	m3	安芸	生コンクリート　高炉　(指定品・四国)	24－12－20(25)　W／C≦55	m3

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称					建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	24－12－25WC55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	24－12－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	24－12－25WC55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	24－12－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	24－12－25WC55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	24－12－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	24－12－25WC55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	24－12－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(普通)	27－8－25WC55	m3	安芸	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	27－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(普通)	27－8－25WC55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	27－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(普通)	27－8－25WC55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	27－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(普通)	27－8－25WC55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	27－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(普通)	27－8－25WC55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	27－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(普通)	30－8－25WC55	m3	安芸	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(普通)	30－8－25WC55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(普通)	30－8－25WC55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(普通)	30－8－25WC55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(普通)	30－8－25WC55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(早強)	30－8－25WC55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(早強)	30－8－25WC55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(早強)	30－8－25WC55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(早強)	30－8－25WC55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	30－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	30－15－25C350W55	m3	安芸	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	30－15－20(25)W／C≦55 C≧350	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	30－15－25C350W55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	30－15－20(25)W／C≦55 C≧350	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	30－15－25C350W55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	30－15－20(25)W／C≦55 C≧350	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	30－15－25C350W55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	30－15－20(25)W／C≦55 C≧350	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	30－15－25C350W55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	30－15－20(25)W／C≦55 C≧350	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	30－18－25C350W55	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	30－18－25C350W55	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	30－18－25C350W55	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	30－18－25C350W55	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	30－18－25C350W55	m3				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(早強)	36－8－25WC55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	36－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(早強)	36－8－25WC55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	36－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(早強)	36－8－25WC55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	36－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(早強)	36－8－25WC55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	36－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(早強)	40－8－25WC55	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	40－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(早強)	40－8－25WC55	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	40－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(早強)	40－8－25WC55	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	40－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(早強)	40－8－25WC55	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 （指定品・四国）	40－8－20(25) W／C≦55	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	18－15－40C270W60	m3	安芸	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－15－40 W／C≦60 C≧270	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	18－15－40C270W60	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－15－40 W／C≦60 C≧270	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	18－15－40C270W60	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－15－40 W／C≦60 C≧270	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	18－15－40C270W60	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－15－40 W／C≦60 C≧270	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	18－15－40C270W60	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－15－40 W／C≦60 C≧270	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	安芸①	安芸	生コンクリート(高炉)	18－8－40C230WC60	m3	安芸	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－8－40 W／C≦60 C≧230	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	高知①	高知	生コンクリート(高炉)	18－8－40C230WC60	m3	高知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－8－40 W／C≦60 C≧230	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	中央西②	越知	生コンクリート(高炉)	18－8－40C230WC60	m3	越知	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－8－40 W／C≦60 C≧230	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	須崎①	須崎	生コンクリート(高炉)	18－8－40C230WC60	m3	須崎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－8－40 W／C≦60 C≧230	m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	幡多②	四万十	生コンクリート(高炉)	18－8－40C230WC60	m3	四万十	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 （指定品・四国）	18－8－40 W／C≦60 C≧230	m3
ﾌﾞﾛｯｸ	控35cm		㎡	高知①	高知	ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ 滑面	250×400×350mm	個	高知	ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ 滑面	250×400×350 10.0個／m2 A	個
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型	控35cm L1250-H800	;ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ(擬石面ﾀｲﾌﾟ)同等品;	㎡	高知①	高知	アントラーブロック	800×1250×350mm	個				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	粗粒度20	t	安芸	アスファルト混合物	粗粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	高知	アスファルト混合物	粗粒度20	t	高知	アスファルト混合物	粗粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	粗粒度20	t	須崎	アスファルト混合物	粗粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	粗粒度20	t	四万十	アスファルト混合物	粗粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	密粒度20	t	安芸	アスファルト混合物	密粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	高知	アスファルト混合物	密粒度20	t	高知	アスファルト混合物	密粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	密粒度20	t	須崎	アスファルト混合物	密粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	密粒度20	t	四万十	アスファルト混合物	密粒度(20)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	密粒度13	t	安芸	アスファルト混合物	密粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	高知	アスファルト混合物	密粒度13	t	高知	アスファルト混合物	密粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	密粒度13	t	須崎	アスファルト混合物	密粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	密粒度13	t	四万十	アスファルト混合物	密粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	細粒度13	t	安芸	アスファルト混合物	細粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	高知	アスファルト混合物	細粒度13	t	高知	アスファルト混合物	細粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	細粒度13	t	須崎	アスファルト混合物	細粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	細粒度13	t	四万十	アスファルト混合物	細粒度(13)	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	改質2型 密粒度ギャップ13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	高知①	高知	アスファルト混合物	改質2型 密粒度ギャップ13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	改質2型 密粒度ギャップ13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	改質2型 密粒度ギャップ13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	安芸①	安芸	安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	安芸	安定処理路盤材	瀝青安定処理	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	高知①	高知	安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	高知	安定処理路盤材	瀝青安定処理	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	須崎①	須崎	安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	須崎	安定処理路盤材	瀝青安定処理	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	幡多②	四万十	安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	四万十	安定処理路盤材	瀝青安定処理	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	改質2型 密粒度13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	高知①	高知	アスファルト混合物	改質2型 密粒度13	t				

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称					建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	改質2型　密粒度13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	改質2型　密粒度13	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	改質2型　粗粒度20	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	高知①	高知	アスファルト混合物	改質2型　粗粒度20	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	改質2型　粗粒度20	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	改質2型　粗粒度20	t				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	ポーラス13	t	安芸	アスファルト混合物	ポーラス（13）旧排水性	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	高知	アスファルト混合物	ポーラス13	t	高知	アスファルト混合物	ポーラス（13）旧排水性	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	ポーラス13	t	須崎	アスファルト混合物	ポーラス（13）旧排水性	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	ポーラス13	t	四万十	アスファルト混合物	ポーラス（13）旧排水性	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	安芸	再生アスファルト混合物	密粒度13	t	安芸	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（13）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	高知	再生アスファルト混合物	密粒度13	t	高知	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（13）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	須崎	再生アスファルト混合物	密粒度13	t	須崎	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（13）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	四万十	再生アスファルト混合物	密粒度13	t	四万十	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（13）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	安芸	再生アスファルト混合物	密粒度20	t	安芸	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	高知	再生アスファルト混合物	密粒度20	t	高知	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	須崎	再生アスファルト混合物	密粒度20	t	須崎	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	四万十	再生アスファルト混合物	密粒度20	t	四万十	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	安芸	再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	安芸	再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	高知	再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	高知	再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	須崎	再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	須崎	再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	四万十	再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	四万十	再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度（20）	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	安芸①	安芸	再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	安芸	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	高知①	高知	再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	高知	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	須崎①	須崎	再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	須崎	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	t
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	幡多②	四万十	再生安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	四万十	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	再生加熱アスファルト安定処理路盤材	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	開粒度13	t	安芸	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	高知	アスファルト混合物	開粒度13	t	高知	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	開粒度13	t	須崎	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	開粒度13	t	四万十	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
砂			m3	安芸①	安芸	洗い砂	粒径5～0mm　細目	m3	安芸	コンクリート用砂	細目（洗い）	m3
砂			m3	高知①	高知	洗い砂	粒径5～0mm　細目	m3	高知	コンクリート用砂	細目（洗い）	m3
砂			m3	須崎①	須崎	洗い砂	粒径5～0mm　細目	m3	須崎	コンクリート用砂	細目（洗い）	m3
砂			m3	幡多②	四万十	洗い砂	粒径5～0mm　細目	m3	四万十	コンクリート用砂	細目（洗い）	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	安芸①	安芸	コンクリート用砕石	粒径20～5mm	m3	安芸	コンクリート用砕石	20～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	高知①	高知	コンクリート用砕石	粒径20～5mm	m3	高知	コンクリート用砕石	20～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	須崎①	須崎	コンクリート用砕石	粒径20～5mm	m3	須崎	コンクリート用砕石	20～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	幡多②	四万十	コンクリート用砕石	粒径20～5mm	m3	四万十	コンクリート用砕石	20～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	安芸①	安芸	コンクリート用砕石	粒径40～5mm	m3	安芸	コンクリート用砕石	40～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	高知①	高知	コンクリート用砕石	粒径40～5mm	m3	高知	コンクリート用砕石	40～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	須崎①	須崎	コンクリート用砕石	粒径40～5mm	m3	須崎	コンクリート用砕石	40～5mm	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	幡多②	四万十	コンクリート用砕石	粒径40～5mm	m3	四万十	コンクリート用砕石	40～5mm	m3
再生砂			m3	高知①	高知	再生砂	砂	m3				
栗石 (割栗石)	50～150mm		m3	安芸①	安芸	割ぐり石	径50～150mm	m3	安芸	割ぐり石	150～50mm	m3
栗石 (割栗石)	50～150mm		m3	高知①	高知	割ぐり石	径50～150mm	m3	高知	割ぐり石	150～50mm	m3
栗石 (割栗石)	50～150mm		m3	須崎①	須崎	割ぐり石	径50～150mm	m3	須崎	割ぐり石	150～50mm	m3
栗石 (割栗石)	50～150mm		m3	幡多②	四万十	割ぐり石	径50～150mm	m3	四万十	割ぐり石	150～50mm	m3
蛇篭用詰石(割栗石)	150～200mm		m3	高知①	高知	割ぐり石	径150～200mm	m3	高知	割ぐり石	200～150mm	m3
蛇篭用詰石(割栗石)	150～200mm		m3	須崎①	須崎	割ぐり石	径150～200mm	m3	須崎	割ぐり石	200～150mm	m3
蛇篭用詰石(割栗石)	150～200mm		m3	幡多②	四万十	割ぐり石	径150～200mm	m3	四万十	割ぐり石	200～150mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	安芸①	安芸	クラッシャラン	C－40	m3	安芸	クラッシャラン	40～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	高知①	高知	クラッシャラン	C－40	m3	高知	クラッシャラン	40～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	須崎①	須崎	クラッシャラン	C－40	m3	須崎	クラッシャラン	40～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	幡多②	四万十	クラッシャラン	C－40	m3	四万十	クラッシャラン	40～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	安芸①	安芸	クラッシャラン	C－30	m3	安芸	クラッシャラン	30～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	高知①	高知	クラッシャラン	C－30	m3	高知	クラッシャラン	30～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	須崎①	須崎	クラッシャラン	C－30	m3	須崎	クラッシャラン	30～0mm	m3
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	幡多②	四万十	クラッシャラン	C－30	m3	四万十	クラッシャラン	30～0mm	m3
粒度調整砕石　40～0	M-40		m3	安芸①	安芸	粒度調整砕石	M－40	m3	安芸	粒度調整砕石	40～0mm	m3
粒度調整砕石　40～0	M-40		m3	高知①	高知	粒度調整砕石	M－40	m3	高知	粒度調整砕石	40～0mm	m3
粒度調整砕石　40～0	M-40		m3	須崎①	須崎	粒度調整砕石	M－40	m3	須崎	粒度調整砕石	40～0mm	m3
粒度調整砕石　40～0	M-40		m3	幡多②	四万十	粒度調整砕石	M－40	m3	四万十	粒度調整砕石	40～0mm	m3
粒度調整砕石　30～0	M-30		m3	安芸①	安芸	粒度調整砕石	M－30	m3	安芸	粒度調整砕石	30～0mm	m3
粒度調整砕石　30～0	M-30		m3	高知①	高知	粒度調整砕石	M－30	m3	高知	粒度調整砕石	30～0mm	m3
粒度調整砕石　30～0	M-30		m3	須崎①	須崎	粒度調整砕石	M－30	m3	須崎	粒度調整砕石	30～0mm	m3
粒度調整砕石　30～0	M-30		m3	幡多②	四万十	粒度調整砕石	M－30	m3	四万十	粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生砕石	RC-30		m3	安芸①	安芸	再生クラッシャラン	30～0mm	m3	安芸	再生クラッシャラン	30～0mm	m3
再生砕石	RC-30		m3	高知①	高知	再生クラッシャラン	30～0mm	m3	高知	再生クラッシャラン	30～0mm	m3
再生砕石	RC-30		m3	須崎①	須崎	再生クラッシャラン	30～0mm	m3	須崎	再生クラッシャラン	30～0mm	m3
再生砕石	RC-30		m3	幡多②	四万十	再生クラッシャラン	30～0mm	m3	四万十	再生クラッシャラン	30～0mm	m3
再生砕石	RC-40		m3	安芸①	安芸	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	安芸	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生砕石	RC-40		m3	高知①	高知	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	高知	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生砕石	RC-40		m3	須崎①	須崎	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	須崎	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生砕石	RC-40		m3	幡多②	四万十	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	四万十	再生クラッシャラン	40～0mm	m3

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称					建設物価				積算資料			
名称	規格1	規格2	単位	地区	地区	名称	規格	単位	地区	名称	規格	単位
再生粒調砕石	RM-30		m3	高知①	高知	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3	高知	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生粒調砕石	RM-30		m3	須崎①	須崎	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3	須崎	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生粒調砕石	RM-30		m3	幡多②	四万十	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3	四万十	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	安芸①	安芸	生コンクリート（普通）	小型車割増し額	m3	安芸	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　小型車割増額	小型車割増額	m3
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	高知①	高知	生コンクリート（普通）	小型車割増し額	m3	高知	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　小型車割増額	小型車割増額	m3
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	中央西②	越知	生コンクリート（普通）	小型車割増し額	m3	越知	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　小型車割増額	小型車割増額	m3
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	須崎①	須崎	生コンクリート（普通）	小型車割増し額	m3	須崎	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　小型車割増額	小型車割増額	m3
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	幡多②	四万十	生コンクリート（普通）	小型車割増し額	m3	四万十	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　小型車割増額	小型車割増額	m3
夜間割増	生ｱｽ		t	安芸①	安芸	アスファルト混合物	夜間割増額	t				
夜間割増	生ｱｽ		t	高知①	高知	アスファルト混合物	夜間割増額	t				
夜間割増	生ｱｽ		t	須崎①	須崎	アスファルト混合物	夜間割増額	t				
夜間割増	生ｱｽ		t	幡多②	四万十	アスファルト混合物	夜間割増額	t				

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称		建設物価				積算資料			
名称・規格	単位	都市	名称	規格	単位	都市	名称	規格	単位
業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ] [油だき・熱風・直火型] 熱出力126MJ／h(30，100kcal／h)油種 灯油	日	関東	ジェットヒーター(賃貸)	126MJ／h	台・日	関東	賃貸料金 ジェットヒータ	126MJ／h(30100kcal／h)	台・日
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4．9t吊	日	関東	クローラクレーン(賃貸)	4．9t吊り	台・日	関東	賃貸料金 クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4．9t吊 (～排2014・低騒含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4．9t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	4．9t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4．9t吊 オペレータ付(～排2014・低騒含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 45t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	日	関東	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	日	関東	クローラクレーン(作業料金)	50t吊 オペレータ付 月極	台・月	関東	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	50t吊 オペレータ付(～排2次・低騒含)要分組	台・月
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t吊	日	関東	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 200t吊	日	関東	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 360t吊	日	関東	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付 要分組	台・日
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4．9t吊	日	関東	トラッククレーン(作業料金)	4．9t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	4．9t吊 オペレータ付	台・日
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 120t吊	日	関東	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 160t吊	日	関東	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	関東	トラッククレーン(ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	日	関東	ガソリン発電機(賃貸)	出力2kVA	基・日	関東	賃貸料金 ガソリン発電機	定格容量2kVA (～低騒含)	台・日
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA	日	関東	ディーゼル発電機(賃貸)	出力45kVA	基・日	関東	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低含)	台・日
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	日	関東	ディーゼル発電機(賃貸)	出力125kVA	基・日	関東	賃貸料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低含)	台・日
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3．5～3．7m3／min	日	関東	エンジンコンプレッサ(賃貸)	3．5～3．7m3／分	基・日	関東	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3．5～3．7m3／min (～排3次・超低含)	台・日
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3／min	日	関東	エンジンコンプレッサ(賃貸)	5m3／分	基・日	関東	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3／min (～排3次・超低含)	台・日
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	日	関東	ガソリン発電機(賃貸)	出力3kVA	基・日	関東	賃貸料金 ガソリン発電機	定格容量3kVA (～低騒含)	台・日
モータグレーダ ブレード幅3．1m	日	関東	モータグレーダ(賃貸)	ブレード長 3．1m	台・日	関東	賃貸料金 モータグレーダ	ブレード幅3．1m (～排2次含)	台・日
ロードローラ[マカダム] 質量10t	日	関東	ロードローラ(賃貸) マカダム	質量10～12t	台・日	関東	賃貸料金 ロードローラ(マカダム)	質量10～12t (～排2014・超低含)	台・日
タイヤローラ 質量3～4t	日	関東	タイヤローラ(賃貸)	質量3～4t	台・日	関東	賃貸料金 タイヤローラ	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
タイヤローラ 質量8～20t	日	関東	タイヤローラ(賃貸)	質量8～20t	台・日	関東	賃貸料金 タイヤローラ	質量8～20t (～排2014・超低含)	台・日
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0．8～1．1t	日	関東	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド	0．8～1．1t	台・日	関東	賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0．8～1．1t	台・日
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3～4t	日	関東	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 3～4t	台・日	関東	賃貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11～12t	日	関東	振動ローラ(賃貸)	フラットシングルドラム型12t	台・日	関東	賃貸料金 振動ローラ(フラットシングルドラム型)	土工用 質量11～12t(～排2014・低騒含)	台・日
タンパ及びランマ 質量60～80kg	日	関東	タンパ(賃貸)	質量60～80kg	基・日	関東	賃貸料金 タンパ(ランマ)	質量60～80kg	台・日
高所作業車 トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m	日					関東	賃貸料金 トラック架装リフト 垂直昇降型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m以下	台・日
高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9．7m	日	関東	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	関東	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バスケット型 作業床高さ8～10m	台・日
高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	関東	トラック架装リフト(賃貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	関東	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バスケット型 作業床高さ12m	台・日
高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m以下	日	関東	トラック架装リフト(賃貸)	幅広デッキ・ブーム10～12m	台・日	関東	賃貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	台・日
バックホウ(クローラ型) 山積0．5m3(平積0．4m3)	日	関東	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．5(0．4)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0．5m3 (～排2014・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型) 山積0．8m3(平積0．6m3)	日	関東	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．8(0．6)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0．8m3 (～排2014・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型) 山積0．28m3(平積0．2m3)	日	関東	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．28(0．2)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0．28m3 (～排3次・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型) 山積0．45m3(平積0．35m3)	日	関東	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．45(0．35)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0．45m3 (～排3次・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0．45m3(平積0．35m3) 吊能力2．9t	日	関東	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．45(0．35)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．45m3吊2．9t(～排2011超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0．8m3(平積0．6m3) 吊能力2．9t	日	関東	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．8(0．6)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．8m3吊2．9t(～排2014・超低含)	台・日
小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型] 山積0．22m3(平積0．16m3)	日	関東	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．22(0．16)m3	台・日	関東	賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．22m3 (～排2014・超低含)	台・日
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]山積0.09m3(平積0.07m3)	日	関東	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．09(0．07)m3	台・日	関東	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．09m3 (～排3次・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0．28m3(平積0．2m3)	日	関東	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．28(0．2)m3	台・日	関東	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．28m3 (～排2014・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0．45m3(平積0．35m3)	日	関東	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0．45(0．35)m3	台・日	関東	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0．45m3 (～排2014・超低含)	台・日
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0．09m3(平積0．07m3) 吊能力0．9t	日	関東	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0．09(0．07)m3	台・日	関東	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0．09m3吊0．9t(～排2011超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	関東	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0．45(0．35)m3	台・日	関東	賃貸料金 後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0．45m3吊2．9t(～排2014超低含)	台・日
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2．9t	日	関東	クレーン装置付トラック(賃貸)	4t車 2．9t吊り	台・日	関東	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2．9t吊	台・日
小型バックホウ(クローラ型) 山積0．11m3(平積0．08m3)	日	関東	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0．11(0．08)m3	台・日	関東	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0．11m3 (～排3次・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0．28m3(平積0．2m3) 吊能力1．7t	日	関東	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．28(0．2)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．28m3吊1．7t(～排2014低騒含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0．5m3(平積0．4m3) 吊能力2．9t	日	関東	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0．5(0．4)m3	台・日	関東	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0．5m3吊2．9t(～排2014・超低含)	台・日
バックホウ(クローラ型)[超小旋回型・クレーン機能付] 山積0．28m3(平積0．2m3) 吊能力1．7t	日	関東	超小旋回バックホウクレーン賃貸	容量0．28(0．2)m3	台・日	関東	賃貸料金 超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0．28m3吊1．7t(～排2014低騒含)	台・日
ブルドーザ[湿地]7t級	日	関東	ブルドーザ(賃貸)	湿地 7t級	台・日	関東	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・低騒含)	台・日
ブルドーザ[湿地]16t級	日	関東	ブルドーザ(賃貸)	湿地 16t級	台・日	関東	賃貸料金 ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	日	関東	ダンプトラック(賃貸)	4t車	台・日	関東	賃貸料金 ダンプトラック	積載質量4t	台・日
油圧ブレーカ(ベースマシン含む) バケット容量0．1m3級	日	関東	油圧ブレーカ(賃貸)	0．1m3 ベースマシン含む	台・日	関東	賃貸料金 油圧ブレーカ ベースマシン含む	バケット0．1m3 (～排3次・超低含)	台・日

閲覧用 複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称		建設物価				積算資料			
名称・規格	単位	都市	名称	規格	単位	都市	名称	規格	単位
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1．4～3．0m	日	関東	アスファルトフィニッシャ 賃貸	ホイールクローラ 1．4～3m	台・日	関東	賃貸料金 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1．4～3．0m（～排2014・超低含）	台・日
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	日	関東	アスファルトフィニッシャ 賃貸	ホイールクローラ 2．3～6m	台・日	関東	賃貸料金 アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2．3～6．0m（～排2014・超低含）	台・日
ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型] 7t級	日	関東	ICTブルドーザ(賃貸)	湿地 7t級	台・日	関東	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 （～排2014含）	台・日
ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型] 16t級	日	関東	ICTブルドーザ(賃貸)	湿地 16t級	台・日	関東	賃貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 （～排2014含）	台・日
バックホウ(クローラ型)[ICT施工対応型・クレーン機能付] 山積0．8m3(平積0．6m3) 吊能力2．9t	日	関東	ICTバックホウ賃貸クレーン付	容量0．8(0．6)m3	台・日	関東	賃貸料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0．8m3吊2．9t(～排2014・超低含)	台・日
軽油 パトロール給油	ﾘｯﾄﾙ	東京	軽油	パトロール給油 小型ローリー	リットル	東京	石油製品 軽油	パトロール給油 2～4kL積載車 給油	L
ガソリン レギュラー スタンド	ﾘｯﾄﾙ	東京	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	東京	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	ﾘｯﾄﾙ	東京	白灯油	業務用 小型ローリー	リットル	東京	石油製品 灯油	ミニローリー渡し 4kL積載車 給油	kL
アスファルト乳剤 PK－3、4	ﾘｯﾄﾙ	東京	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	関東	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK－3 プライムコート用	t
アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	ﾘｯﾄﾙ	関東	アスファルト乳剤	ゴム入り(PKR－T)	t	関東	アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T、PKR－S	t
ダイヤモンドビット φ27．6mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径1インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27．6mm	個
ダイヤモンドビット φ33．1mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径1．1／4インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	1・1／4インチ 33．1mm	個
ダイヤモンドビット φ40mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径1．1／2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	1・1／2インチ 40．0mm	個
ダイヤモンドビット φ53．1mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53．2mm	個
ダイヤモンドビット φ64．7mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径2．1／2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	2・1／2インチ 64．7mm	個
ダイヤモンドビット φ77．4mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径3インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	3インチ 77．4mm	個
ダイヤモンドビット φ90．8mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径3．1／2インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	3・1／2インチ 90．8mm	個
ダイヤモンドビット φ110mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径4インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	4インチ 110．0mm	個
ダイヤモンドビット φ128．5mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径5インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	5インチ 128．5mm	個
ダイヤモンドビット φ160mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径6インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160．0mm	個
ダイヤモンドビット φ180mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径7インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	7インチ 180．0mm	個
ダイヤモンドビット φ204mm	個	全国(57)	ダイヤモンドビット	呼径8インチ	個	全国	ダイヤモンドビット ビット	8インチ 204．0mm	個
コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1．6mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートU字フリューム A形	450×450×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1．6mm 幅450×高450mm	m
コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1．6mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートU字フリューム A形	650×650×1．6mm	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1．6mm 幅650×高650mm	m
コルゲートパイプ 円形1形 1，000mm 板厚2．7mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートパイプ 円形1形	径1000×T2．7 めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ 円形1形(亜鉛めっき)	本体 板厚2．7mm 径1000mm	m
セメント 高炉B	t	東京	高炉セメント B種	バラ物	t	東京	セメント 高炉B種	バラ	t
セメント 高炉B 0．09t当り	式	東京	高炉セメント B種	バラ物	t	東京	セメント 高炉B種	バラ	t
普通ポルトランドセメント 25kg袋入	t	東京	ポルトランドセメント 普通	25kg入袋物	袋	東京	セメント 普通ポルトランド	25kg袋	袋
セメント 高炉B 25kg袋入	t	東京	高炉セメント B種	25kg入袋物	袋	東京	セメント 高炉B種	25kg袋	袋
暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	全国(50)	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	全国(50)	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径500mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2，000mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径200mm×L2m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	200×27×2000mm 103kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2，000mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径250mm×L2m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	250×28×2000mm 131kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2，000mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径300mm×L2m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	300×30×2000mm 165kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2，000mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径350mm×L2m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	350×32×2000mm 204kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径400mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	400×35×2430mm 306kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径450mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	450×38×2430mm 373kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径500mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	500×42×2430mm 459kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径600mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	600×50×2430mm 660kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径700mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	700×58×2430mm 899kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径800mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	800×66×2430mm 1170kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径900mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	900×75×2430mm 1520kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，000mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1000mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1000×82×2430mm 1850kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，100mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1100mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1100×88×2430mm 2190kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，200mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1200mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1200×95×2430mm 2600kg	本
ヒューム管 外圧管 B形1種 径1，350mm×長さ2，430mm	本	東京	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1350mm×L2．43m	本	東京	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1350×103×2430mm 3190kg	本
鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)	個	東京	鉄筋L形 300	50×15．5×60cm	個	東京	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 300	幅500×高155×長600mm	個
歩車道境界ブロック A種(150／170×200×600)	個	東京	歩車道境界ブロック A	15／17×20×60cm	個	東京	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150／170×高200×長600mm	個
歩車道境界ブロック B種(180／205×250×600)	個	東京	歩車道境界ブロック B	18／20．5×25×60cm	個	東京	道路用Co製品 歩車道境界 B	幅180／205×高250×長600mm	個
歩車道境界ブロック C種(180／210×300×600)	個	東京	歩車道境界ブロック C	18／21×30×60cm	個	東京	道路用Co製品 歩車道境界 C	幅180／210×高300×長600mm	個
地先境界ブロック A種(120×120×600)	個	東京	地先境界ブロック A	12×12×60cm	個	東京	道路用Co製品 地先境界 A	幅120×高120×長600mm	個
地先境界ブロック B種(150×120×600)	個	東京	地先境界ブロック B	15×12×60cm	個	東京	道路用Co製品 地先境界 B	幅150×高120×長600mm	個
地先境界ブロック C種(150×150×600)	個	東京	地先境界ブロック C	15×15×60cm	個	東京	道路用Co製品 地先境界 C	幅150×高150×長600mm	個
硬質塩化ビニル管(VU管 JIS K 6741) φ50mm	m	関東	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径50 定尺4m	本	東京	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径50mm 60×1．8mm×4m	本
硬質塩化ビニル管(VP管 JIS K 6741) φ40mm	m	関東	硬質ポリ塩化ビニル管 VP	呼び径40 定尺4m	本	東京	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP)	呼び径40mm 48×3．6mm×4m	本

閲覧用 複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称		建設物価				積算資料			
名称・規格	単位	都市	名称	規格	単位	都市	名称	規格	単位
硬質塩化ビニル管（VU管 JIS K 6741）φ250mm	m	関東	硬質ポリ塩化ビニル管　VU	呼び径250　定尺4m	本	東京	硬質ポリ塩化ビニル管　薄肉管（VU）	呼び径250mm　267×7．8mm×4m	本
コンクリート型枠用合板　JAS　板面品質B－C　厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚	東京	コンクリート型枠用合板　B－C	無塗装品　輸入品　12×900	枚	東京	コンクリート型枠用合板（無塗装品）	ラワン　厚12×幅900×長1800mm	枚
鋼製型枠　異形ブロック10t未満	㎡	全国（50）	消波根固ブロック型枠（賃貸）	鋼製型枠　10t未満	m2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	異形ブロック型枠賃貸料金　鋼製型枠	異形ブロック　10t未満	m2
コンクリートカッタ（ブレード）　径22インチ	枚	全国（57）	コンクリートカッタブレード	22インチ（径550mm）	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径56cm　22インチ	枚
コンクリートカッタ（ブレード）　径14インチ	枚	全国（57）	コンクリートカッタブレード	14インチ（径350mm）	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径35cm　14インチ	枚
コンクリートカッタ（ブレード）　径30インチ	枚	全国（57）	コンクリートカッタブレード	30インチ（径750mm）	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径75cm　30インチ	枚
コンクリートカッタ（ブレード）　径38インチ	枚	全国（57）	コンクリートカッタブレード	38インチ（径950mm）	枚	全国	コンクリートカッタブレード	ブレード径95cm　38インチ	枚
瀝青繊維質目地板　厚さ10mm	㎡	関東	目地板　瀝青繊維質板	T10mm	m2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	目地板　瀝青繊維質板	厚10mm	m2
塩ビ製止水板　CF　幅200×厚さ5mm	m	全国（沖縄除）	塩ビ止水板　CF	W200×T5mm	m	全国Ⅱ（除沖縄）	塩ビ製止水板　CF（センターバルブ形フラット）	幅200×厚5mm	m
ゴム製止水板 CF 幅230×厚さ10mm	m	全国（50）	目地板ブラックシール230ED	T10×W230mm	m	全国Ⅰ（除北海道沖縄	止水板　ブラックシール	ゴム系　230ED　厚10×幅230mm	m
吸出し防止材　合繊不織布　t＝10mm　9．8kN／m	㎡	全国（50）	合繊不織布	T10mm　9．8KN	m2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	土木シート　不織布　合繊	厚10mm　引張強度9．8kN／m	m2
遮水シート　厚1．0＋10．0mm	㎡	全国（50）	河川護岸用遮水シート（汎用品）	PVC　T1＋10mm	m2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	土木遮水シート　河川用遮水シートA	PVC厚1．0mm・反毛フェルト厚10．0mm	m2
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径300mm×長さ2，000mm	m	東京	バイコン台付管	内径300×L2000mm	本	東京	台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ	呼び径300×長2000mm	本
ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	1000×1500×2000	個	東京	RCボックスカルバート	1000×1500×2000mm　3810kg	個
ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	1500×1000×2000	個	東京	RCボックスカルバート	1500×1000×2000mm　4470kg	個
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	1500×1500×2000	個	東京	RCボックスカルバート	1500×1500×2000mm　5170kg	個
シャンクロッド　φ90mm用	個	全国（57）	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径95mm	本
シャンクロッド　φ115mm用	個	全国（57）	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径118mm	本
シャンクロッド　φ135mm用	個	全国（57）	シャンクロッド（ハンマーサブ）	95　118　132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　シャンクロッド	径132mm	本
打込アダプタ　φ90mm用	個	全国（57）	打込アダプタ	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター	径95mm	個
打込アダプタ　φ115mm用	個	全国（57）	打込アダプタ	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター	径118mm	個
打込アダプタ　φ135mm用	個	全国（57）	打込アダプタ	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　打込アダプター	径132mm	個
ドリルパイプ　φ90mm用（1．5m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径95mm　長1．5m	本
ドリルパイプ　φ115mm用（1．5m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径118mm　長1．5m	本
ドリルパイプ　φ135mm用（1．5m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径132mm　長1．5m	本
ドリルパイプ　φ146mm用（1．5m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径146mm　長1．5m	本
インナーロッド　φ90mm用（1．5m）	本	全国（57）	インナーロッド	95mm用×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径95mm　長1．5m	本
インナーロッド　φ115mm用（1．5m）	本	全国（57）	インナーロッド	118　132mm用×1500	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径118mm　長1．5m	本
インナーロッド　φ135mm用（1．5m）	本	全国（57）	インナーロッド	118　132mm用×1500	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径132mm　長1．5m	本
インナーロッド　φ146mm用（1．5m）	本	全国（57）	インナーロッド	146mm用×1500mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径146mm　長1．5m	本
リングビット　φ90mm用	個	全国（57）	リングビット	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径95mm	個
リングビット　φ115mm用	個	全国（57）	リングビット	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径118mm	個
リングビット　φ135mm用	個	全国（57）	リングビット	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径132mm	個
リングビット　φ146mm用	個	全国（57）	リングビット	146mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　リングビット	径146mm	個
インナービット　φ90mm用	個	全国（57）	インナービット	95mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径95mm	個
インナービット　φ115mm用	個	全国（57）	インナービット	118mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径118mm	個
インナービット　φ135mm用	個	全国（57）	インナービット	132mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径132mm	個
インナービット　φ146mm用	個	全国（57）	インナービット	146mm用	個	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナービット	径146mm	個
ドリルパイプ　φ90mm用（1．0m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径95×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径95mm　長1．0m	本
ドリルパイプ　φ115mm用（1．0m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径118×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径118mm　長1．0m	本
ドリルパイプ　φ135mm用（1．0m）	本	全国（57）	ドリルパイプ	径132×1000mm	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　ドリルパイプ	径132mm　長1．0m	本
インナーロッド　φ90mm用（1．0m）	本	全国（57）	インナーロッド	95（90）mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径95mm　長1．0m	本
インナーロッド　φ115mm用（1．0m）	本	全国（57）	インナーロッド	118（115）mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径118mm　長1．0m	本
インナーロッド　φ135mm用（1．0m）	本	全国（57）	インナーロッド	132（135）mm用×1m	本	全国	ボーリング機材　アンカー用　インナーロッド	径132mm　長1．0m	本
生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W/C60%	m3	東京17区生コン	生コンクリート（高炉）	18－8－25WC60	m3	東京17区（生コン）	生コンクリート　高炉　（指定品・関東）	18－8－20（25）　W／C≦60	m3
生コンクリート　高炉　21－8－25（20）　W/C55%	m3	東京17区生コン	生コンクリート（高炉）	21－8－25WC55	m3	東京17区（生コン）	生コンクリート　高炉　（指定品・関東）	21－8－20（25）　W／C≦55	m3
生コンクリート　普通　24－12－25（20）　W/C55%	m3	東京17区生コン	生コンクリート（普通）	24－12－25WC55	m3	東京17区（生コン）	生コンクリート　普通　（指定品・関東）	24－12－20（25）　W／C≦55	m3
間知ブロック　高さ250×幅400×控350 滑面	㎡	東京	コンクリート積みブロック　滑面	250×400×350mm	個	東京	コンクリート積みブロック　滑面	250×400×350　10．0個／m2　A	個
密粒度アスコン（20）　平均仕上り厚50mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	密粒度20	t	東京	アスファルト混合物	密粒度（20）	t
密粒度アスコン（20）　平均仕上り厚67．5mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	密粒度20	t	東京	アスファルト混合物	密粒度（20）	t
細粒度アスコン（13）　平均仕上り厚40mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	細粒度13	t	東京	アスファルト混合物	細粒度（13）	t
細粒度アスコン（13）　平均仕上り厚50mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	細粒度13	t	東京	アスファルト混合物	細粒度（13）	t
細粒度アスコン（13）　平均仕上り厚60mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	細粒度13	t	東京	アスファルト混合物	細粒度（13）	t
細粒度アスコン（13）　平均仕上り厚67．5mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	細粒度13	t	東京	アスファルト混合物	細粒度（13）	t
アスファルト混合物（安定処理材）　平均仕上り厚50mm	式	東京14区・合材	安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	東京	安定処理路盤材	瀝青安定処理	t

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称		建設物価				積算資料			
名称・規格	単位	都市	名称	規格	単位	都市	名称	規格	単位
アスファルト混合物（安定処理材） 平均仕上り厚80mm	式	東京14区・合材	安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	東京	安定処理路盤材	瀝青安定処理	t
再生密粒度アスコン（13） 平均仕上り厚40mm	式	東京14区・合材	再生アスファルト混合物	密粒度13	t	東京	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（13）	t
再生密粒度アスコン（13） 平均仕上り厚60mm	式	東京14区・合材	再生アスファルト混合物	密粒度13	t	東京	再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度（13）	t
再生粗粒度アスコン（20） 平均仕上り厚50mm	式	東京14区・合材	再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	東京	再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度（20）	t
再生粗粒度アスコン（20） 平均仕上り厚60mm	式	東京14区・合材	再生アスファルト混合物	粗粒度20	t	東京	再生加熱アスファルト混合物	再生粗粒度（20）	t
開粒度アスコン（13） 平均仕上り厚40mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	開粒度13	t	東京	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
開粒度アスコン（13） 平均仕上り厚50mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	開粒度13	t	東京	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
開粒度アスコン（13） 平均仕上り厚60mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	開粒度13	t	東京	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
開粒度アスコン（13） 平均仕上り厚67．5mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	開粒度13	t	東京	アスファルト混合物	開粒度（13）	t
砂 細目（洗い）	m3	東京17区・骨材	洗い砂	粒径5～0mm 細目	m3	東京17区（骨材）	コンクリート用砂	細目（洗い）	m3
砂 再生砂	m3	東京17区・骨材	再生砂	砂	m3	東京17区（骨材）	再生砂	再生砂	m3
割栗石 50～150mm	m3	東京17区・骨材	割ぐり石	径50～150mm	m3	東京17区（骨材）	割ぐり石	150～50mm	m3
割栗石 150～200mm	m3	東京17区・骨材	割ぐり石	径150～200mm	m3	東京17区（骨材）	割ぐり石	200～150mm	m3
クラッシャラン C－40	m3	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
クラッシャラン C－40 全仕上り厚150mm	式	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
クラッシャラン C－40 全仕上り厚250mm	式	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
クラッシャラン C－40 全仕上り厚500mm	式	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
クラッシャラン C－40 全仕上り厚650mm	式	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
クラッシャラン C－40 全仕上り厚850mm	式	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
クラッシャラン C－40 全仕上り厚1100mm	式	東京17区・骨材	クラッシャラン	C－40	m3	東京17区（骨材）	クラッシャラン	40～0mm	m3
再生クラッシャラン RC－40	m3	東京17区・骨材	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生クラッシャラン RC－40 全仕上り厚100mm	式	東京17区・骨材	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生クラッシャラン RC－40 全仕上り厚250mm	式	東京17区・骨材	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生クラッシャラン RC－40 全仕上り厚500mm	式	東京17区・骨材	再生クラッシャラン	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生クラッシャラン	40～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－30	m3					東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－30 全仕上り厚100mm	式					東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－30 全仕上り厚250mm	式					東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－30 全仕上り厚350mm	式					東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	30～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－40	m3	東京17区・骨材	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－40 全仕上り厚150mm	式	東京17区・骨材	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－40 全仕上り厚200mm	式	東京17区・骨材	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3
再生粒度調整砕石 RM－40 全仕上り厚350mm	式	東京17区・骨材	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3	東京17区（骨材）	再生粒度調整砕石	40～0mm	m3
鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS－3 線径4．0mm（＃8） 網目13cm 径60cm	m	関東	じゃかご 円筒形 GS－3	4mm×13×60cm	m	関東	円筒形じゃかご GS－3	線径4．0mm 網目13cm 径60cm	m
ふとんかご 角形パネルタイプ GS－3 線径4．0mm（＃8） 網目13cm 40cm×120cm	m	関東	じゃかご 角形パネル GS－3	4mm×13×40cm	m	関東	角形じゃかごパネルタイプ GS－3	線径4．0mm 網目13 高40 幅120cm	m
ふとんかご 角形パネルタイプ GS－3 線径4．0mm（＃8） 網目13cm 50cm×120cm	m	関東	じゃかご 角形パネル GS－3	4mm×13×50cm	m	関東	角形じゃかごパネルタイプ GS－3	線径4．0mm 網目13 高50 幅120cm	m
ふとんかご 角形パネルタイプ GS－3 線径4．0mm（＃8） 網目13cm 60cm×120cm	m	関東	じゃかご 角形パネル GS－3	4mm×13×60cm	m	関東	角形じゃかごパネルタイプ GS－3	線径4．0mm 網目13 高60 幅120cm	m
かごマット（スロープ型） t＝50cm メッキ鉄線	㎡	全国（50）	かごマット（スロープ型）	めっき鉄線 H50cm	m2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）	高50cm	m2
かごマット（スロープ型） t＝30cm メッキ鉄線	㎡	全国（50）	かごマット（スロープ型）	めっき鉄線 H30cm	m2	全国Ⅰ（除北海道沖縄	かごマット（スロープ型）長期性能型（めっき鉄線）	高30cm	m2
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	東京	異形棒鋼 SD345	D13	t	東京	異形棒鋼 SD345	D13 0．995kg／m	kg
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	t	東京	異形棒鋼 SD345	D16	t	東京	異形棒鋼 SD345	D16 1．56kg／m	kg
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32	t	東京	異形棒鋼 SD345	D29	t	東京	異形棒鋼 SD345	D29 5．04kg／m	kg
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	t	東京	鉄筋用小形丸鋼 SR235	13mm	t	東京	丸鋼（JIS G 3112）	SR235 径13mm 1．04kg／m	kg
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	全国（沖縄除）	金属拡張アンカー 電気亜鉛	芯棒打込 M12×L70mm	本	全国	あと施工アンカー 芯棒打込み式	ねじ径M12（W1／2）×全長70mm	本
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6．0×網目150×150mm	㎡	関東	溶接金網 丸鉄線	6×150×150mm	m2	関東	溶接金網 丸鉄線溶接金網	6．0 150×150mm 3．11kg／m2	m2
起泡剤 アルミ粉	kg	全国（50）	起泡剤	アルミ粉	kg				
繊維材 モルタル添加剤	kg	全国（50）	裏込添加剤	ウラゴメール	kg	全国Ⅰ（除北海道沖縄	注入グラウト用混和剤 ウラゴメール	ウラゴメール	kg
平ブロック 厚さ100mm	㎡	東京	張りブロック	T10cm 180kg／m2	m2	東京	張りブロック	180kg／m2以上 厚100mm	m2
野芝	㎡	東京	野芝	半土付き	m2	東京	野芝	栽培品	m2
配管用炭素鋼鋼管（SGP JIS G 3452） 黒ねじ無し管 80A	m	東京	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5．5m	本	東京	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒管ねじなし SGP	80A 3B 長5．5m 8．79kg／m	本
再生細粒度アスコン（13）	t	東京14区・合材	再生アスファルト混合物	細粒度13	t	東京	再生加熱アスファルト混合物	再生細粒度（13）	t
ポーラスアスコン（13） 平均仕上り厚47．5mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	ポーラス13	t	東京	アスファルト混合物	ポーラス（13）旧排水性	t
ポーラスアスコン（13） 平均仕上り厚50mm	式	東京14区・合材	アスファルト混合物	ポーラス13	t	東京	アスファルト混合物	ポーラス（13）旧排水性	t
ベントナイト 25kg／袋 メッシュ200	袋	東京	ベントナイト 榛名	メッシュ200 25kg袋入	t	東京	ベントナイト 十和田	メッシュ200 25kg袋	t
正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3					東京	一般建築用木材 正割材 杉	4m×6×6cm 特1等	m3
鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg	全国（50）	鉛・クロムフリーさび止ペイント	JIS 1種 赤さび	kg	全国Ⅰ（除北海道沖縄	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K5674 1種 赤さび	kg

閲覧用 複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称		建設物価				積算資料			
名称・規格	単位	都市	名称	規格	単位	都市	名称	規格	単位
フェノール樹脂MIO塗料	kg	全国(50)	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り･上塗り用　グレー	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼構造物用塗料　フェノール樹脂系MIO塗料	中塗･上塗用　グレー	kg
塩化ゴム系塗料　中塗用　淡彩色	kg	全国(50)	塩化ゴム系塗料	中塗り用　淡彩	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料	中塗用　淡彩	kg
塩化ゴム系塗料　上塗用　淡彩色	kg	全国(50)	塩化ゴム系塗料	上塗り用　淡彩	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼構造物用塗料　塩化ゴム系塗料	上塗用　淡彩	kg
長油性フタル酸樹脂塗料(JIS　K5516　2種)　淡彩色　中塗用	kg	全国(50)	合成樹脂調合ペイント	JIS　2種　中塗り用　淡彩	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料	中塗用　JIS　K5516　2種　淡彩	kg
長油性フタル酸樹脂塗料(JIS　K5516　2種)　淡彩色　上塗用	kg	全国(50)	合成樹脂調合ペイント	JIS　2種　上塗り用　淡彩	kg	全国Ⅰ(除北海道沖縄	鋼構造物用塗料　長油性フタル酸樹脂塗料	上塗用　JIS　K5516　2種　淡彩	kg
メタルクラウン　φ46mm	個	全国(57)	メタルクラウン	46mm　シングル	個	全国	ボーリング機材　小孔径用　メタルクラウン	径46mm　シングル	個
練炭　マッチ練炭4号	個					東京	練炭	マッチ練炭4号	個
注入材(各種配合)　一式	m3	東京	高炉セメント　B種	25kg入袋物	袋	東京	セメント　高炉B種	25kg袋	袋
歩車道境界ブロック　A種(150／170×200×600)	m	東京	歩車道境界ブロック　A	15／17×20×60cm	個	東京	道路用Co製品　歩車道境界　A	幅150／170×高200×長600mm	個
歩車道境界ブロック　B種(180／205×250×600)	m	東京	歩車道境界ブロック　B	18／20．5×25×60cm	個	東京	道路用Co製品　歩車道境界　B	幅180／205×高250×長600mm	個
地先境界ブロック　A種(120×120×600)	m	東京	地先境界ブロック　A	12×12×60cm	個	東京	道路用Co製品　地先境界　A	幅120×高120×長600mm	個
コンクリート擁壁(中地震対応型)　宅認(q＝10kN／m2)1000型(L＝2．0m)	個	東京	L型擁壁　中地震　10kN	1000型　H1000mm	個	東京	コンクリート擁壁　L型擁壁(中地震対応型)	q＝10kN／m2　高1000×長2000mm	個
コンクリート擁壁(中地震対応型)　宅認(q＝10kN／m2)1600型(L＝2．0m)	個	東京	L型擁壁　中地震　10kN	1600型　H1600mm	個	東京	コンクリート擁壁　L型擁壁(中地震対応型)	q＝10kN／m2　高1600×長2000mm	個
コンクリート擁壁(中地震対応型)　宅認(q＝10kN／m2)2500型(L＝2．0m)	個	東京	L型擁壁　中地震　10kN	2500型　H2500mm	個	東京	コンクリート擁壁　L型擁壁(中地震対応型)	q＝10kN／m2　高2500×長2000mm	個
コンクリート擁壁(中地震対応型)　ハイタッチウォール宅認(q＝10kN／m2)4250型(L＝2．0m)	個	東京	中地震　ハイタッチウォール	4250型　H4250mm	個	東京	コンクリート擁壁　ハイ･タッチウォール中地震対応	q＝10kN／m2　高4250×長2000mm	個
円形側溝　縦断用　内径250mm　T－25	m	東京	円型水路	縦断用　径25cm	m	東京	円形側溝　縦断用	内径250mm　T－25	m
円形側溝　縦断用　内径350mm　T－25	m	東京	円型水路	縦断用　径35cm	m	東京	円形側溝　縦断用	内径350mm　T－25	m
円形側溝　縦断用　内径500mm　T－25	m	東京	円型水路	縦断用　径50cm	m	東京	円形側溝　縦断用	内径500mm　T－25	m
特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	東京	舗道用平板　洗出平板	30×30×6cm	枚	東京	エクステリアコンクリート　洗出平板	300×300×60mm　12kg	枚
特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	東京	舗道用平板　洗出平板	40×40×6cm	枚	東京	エクステリアコンクリート　洗出平板	400×400×60mm　22kg	枚
ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	600×600×2000	個	東京	RCボックスカルバート	600×600×2000mm　2000kg	個
ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	1500×1000×1500	個				
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	1500×1500×1500	個				
ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	個	東京	RCボックス　土被0．2－3	3000×2000×1000	個	東京	RCボックスカルバート	3000×2000×1000mm　7370kg	個
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径450mm×長さ2，500mm	m	東京	バイコン台付管	内径450×L2500mm	本	東京	台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ	呼び径450×長2500mm	本
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径600mm×長さ2，500mm	m	東京	バイコン台付管	内径600×L2500mm	本	東京	台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ	呼び径600×長2500mm	本
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径1，000mm×長さ2，500mm	m	東京	バイコン台付管	内径1000×L2500mm	本	東京	台付鉄筋コンクリート管　ゴム輪装着タイプ	呼び径1000×長2500mm	本
連節ブロック 厚さ250mm	㎡	東京	連節ブロック	T25cm　350kg／m2	m2	東京	連結ブロック	350kg／m2以上　厚250mm	m2
杭丸太(松)　長1．5m×末口9cm 皮付　先端加工	本	東京	くい丸太　松	L1．5m×末口9cm　皮付	本	東京	仮設･土木用木材　杭丸太　松･カラ松　皮付	長1．5m×末口9cm　1･2等込	本
杭丸太(松)　長2．0m×末口12cm 皮付　先端加工	本	東京	くい丸太　松	L2m×末口12cm　皮付	本	東京	仮設･土木用木材　杭丸太　松･カラ松　皮付	長2．0m×末口12cm　1･2等込	本
車止めポスト　ピラー型　取外し式　径114．3mm　高さ850mm　スチール	本	全国(50)	車止め　ピラー型　取外し式鋼製	径114．3×H850	本	全国	車止め　ピラー型　取外し式	スチール　径114．3×高850mm	本
大型積ブロック 控500mm (2，000kg／個以下)	㎡	東京	オリロックスーパー	800×1250×500mm	個	東京	大型積みブロック　オリロック　乱模様	800×1250×500mm　1079kg	個
鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS－7 線径4．0mm(＃8) 網目13cm 径45cm	m	関東	じゃかご　円筒形　アルミGS7	4mm×13×45cm	m	関東	円筒形じゃかご　GS－7	線径4．0mm　網目13cm　径45cm	m
袋詰玉石用袋材　2t用(長期性能型)	袋	全国(50)	袋型根固め用袋材	2t用長期性能型　吊金具含まず	袋	全国Ⅰ(除北海道沖縄	袋型根固め用袋材　ポリ製、再生ポリ製	2t用　長期性能型　吊り金具なし	袋
袋詰玉石用袋材　3t用(長期性能型)	袋	全国(50)	袋型根固め用袋材	3t用長期性能型　吊金具含まず	袋	全国Ⅰ(除北海道沖縄	袋型根固め用袋材　ポリ製、再生ポリ製	3t用　長期性能型　吊り金具なし	袋
導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ18	m	関東	排水用導水管　ステンレス製	外径18mm×L5m	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	排水用導水管　ドレイナーⅡ型	ステンレス製　外径18mm×長5m	m
ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　SBR　単層10mm	㎡	全国(沖縄除)	ゴム支承　コンクリヒンジ用	SBR　単層　10mm	m2	全国Ⅱ(除沖縄)	ゴム支承(コンクリートヒンジ用緩衝ゴム)	SBR　単層　厚10mm	m2
高欄(鋼製)　B種　丸･縦桟型　ビーム数3本　高さ1，000mm　スパン2．0m　めっき	m	全国(50)	鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付	B(SP)種　H1000めっき	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高欄兼用車両防護柵　鋼製　めっき	B　丸ビーム･縦桟型　ビーム数3　高1000mm	m
サツキツツジ　樹高30cm　枝張0．4m	本	東京	サツキツツジ	H0．3×W0．4　コン径12	本	東京	常緑樹(低木)　サツキツツジ	高0．3m　枝張0．4m　(国交省)	本
張芝　幅100cm　ワラ付	㎡	関東	張芝	ワラ付き　W100cm	m2	全国	人工芝類　張芝	幅100cm　ワラ付	m2
セメント系固化材　一般軟弱土用･フレコン･1tパック　5．25t当り	式	東京	セメント系	一般軟弱土用　フレコン	t	東京	セメント系固化材　一般軟弱土用	フレコンパック	t
コルゲートパイプ 円形1形 1，500mm 板厚3．2mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートパイプ　円形1形	径1500×T3．2　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形1形(亜鉛めっき)	本体　板厚3．2mm　径1500mm	m
コルゲートパイプ 円形2形 2，500mm 板厚4．5mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートパイプ　円形2形	径2500×T4．5　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚4．5mm　径2500mm	m
コルゲートパイプ 円形2形 3，000mm 板厚4．5mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートパイプ　円形2形	径3000×T4．5　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚4．5mm　径3000mm	m
コルゲートパイプ 円形2形 3，500mm 板厚4．5mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートパイプ　円形2形	径3500×T4．5　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚4．5mm　径3500mm	m
コルゲートパイプ 円形2形 4，000mm 板厚4．5mm	m	全国(沖縄除)	コルゲートパイプ　円形2形	径4000×T4．5　めっき	m	全国Ⅱ(除沖縄)	コルゲートパイプ　円形2形(亜鉛めっき)	本体　板厚4．5mm　径4000mm	m
暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	全国(50)	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径75mm　肉厚2．5mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管	径75　厚2．5　長4000mm　2．4kg	m
暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	全国(50)	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径300mm　肉厚6mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	プラスチック暗きょ排水管　ポリエチレン吸水管	径300　厚6．0　長3700mm　22．5kg	m
暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	全国(50)	高密度ポリエチレン管　シングル	呼径75mm	m	全国Ⅰ(除北海道沖縄	高密度ポリエチレン管(シングル)　内面波状管	呼び径75mm(有孔･無孔とも)	m
止水シート　t＝1mm	㎡	全国(50)	河川護岸用遮水シート(汎用品)	PVC　T1＋10mm	m2	全国Ⅰ(除北海道沖縄	土木遮水シート　河川用遮水シートA	PVC厚1．0mm･反毛フェルト厚10．0mm	m2
普通ポルトランドセメント　25kg袋入	m3	東京	ポルトランドセメント　普通	25kg入袋物	袋	東京	セメント　普通ポルトランド	25kg袋	袋
FEP　50mm	m	関東	波付硬質ポリエチレン管	FEP　50mm	m	東京	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m
FEP　80mm	m	関東	波付硬質ポリエチレン管	FEP　80mm	m	東京	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径80mm	m
管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)φ100mm(非難燃)	m	関東	波付硬質ポリエチレン管	FEP　100mm	m	東京	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径100mm	m
管路材　直管　φ100mm(SUDⅡ-V管)	m	全国(50)	通信用VP管　直管	径100　有効長5m	本	全国Ⅰ(除北海道沖縄	C．C．BOX通信ケーブル保護管　直管　継手付	呼び径100mm　有効長5000mm	本

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務及び資材単価表　名称		建設物価				積算資料			
名称・規格	単位	都市	名称	規格	単位	都市	名称	規格	単位
ハンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	関東	ハンドホール　H1－6	600×600　国土交通省型	組	関東	ハンドホール（国土交通省仕様）	H1－6　600×600×600mm　蓋付	組
プレキャストマンホール　製品質量2,000kg/基以下	基	東京	0号マンホール（1種）　斜壁	600×750×300	個	東京	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形0号Ｉ種	斜壁　上径600×下径750×高300mm	個
プレキャストマンホール　製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	東京	0号マンホール（1種）　斜壁	600×750×600	個	東京	下水道用鉄筋コンクリ組立マンホール　円形0号Ｉ種	斜壁　上径600×下径750×高600mm	個
強化プラスチック複合管　2種　外圧管　φ300mm	m	全国（50）	強プラ管　外圧2種管	内径300mm×L4m	本	全国Ｉ（除北海道沖縄	強化プラスチック複合管　外圧管　2種	内径300mm×長4m	本
管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ50mm	m	全国（沖縄除）	MCCP　伸縮継手付	呼径50A　L5．5m	本	全国Ｉ（除北海道沖縄	ポリエチレン被覆軽量鋼管　MCCP	50A　伸縮継手付　5．5m	本
管路材　直管　φ150mm（フリーアクセス-V管）	m	全国（50）	フリーアクセス管　直管	径150　有効長5m	本	全国Ｉ（除北海道沖縄	C．C．BOX通信ケーブル保護管　直管　継手付	呼び径150mm　有効長5000mm	本
管路材　直管　φ200mm（ボディーV管）	m	全国（50）	ボディ管　直管	径200　有効長5m	本				
管路材　直管　φ250mm（ボディーV管）	m	全国（50）	ボディ管　直管	径250　有効長5m	本				
管路材　多条管　φ100mm（非難燃）	m	全国（沖縄除）	カクフレキ	径100	m				
管路材　直管　φ50mm（SU管）	m	全国（50）	さや管SU　直管	径50　有効長5m	本				
管路材　直管　φ50mm（SU管）　4本当り	式	全国（50）	さや管SU　直管	径50　有効長5m	本				
管路材　直管　φ50mm（SU管）　6本当り	式	全国（50）	さや管SU　直管	径50　有効長5m	本				
管路材　直管　φ30mm（SU管）	m	全国（50）	さや管SU　直管	径30　有効長5m	本				
管路材　直管　φ30mm（SU管）　7本当り	式	全国（50）	さや管SU　直管	径30　有効長5m	本				
管路材　直管　φ30mm（SU管）　10本当り	式	全国（50）	さや管SU　直管	径30　有効長5m	本				
ハンドホール 900×900×900mm 蓋無し	個	関東	ハンドホール　H2－9	900×900　国土交通省型	組	関東	ハンドホール（国土交通省仕様）	H2－9　900×900×900mm　蓋付	組
歩車道境界ブロック　C種（180／210×300×600）	m	東京	歩車道境界ブロック　C	18／21×30×60cm	個	東京	道路用Co製品　歩車道境界　C	幅180／210×高300×長600mm	個
地先境界ブロック　C種（150×150×600）	m	東京	地先境界ブロック　C	15×15×60cm	個	東京	道路用Co製品　地先境界　C	幅150×高150×長600mm	個
基礎ブロック　フェンス用ブロック　20×20×45（cm）	個	東京	フェンス用ブロック	20×20×45cm	個	東京	フェンス用基礎ブロック	200×200×450mm　31kg	個
鋼管基礎　φ101．6×3．2×600	本	全国（50）	フェンス用鋼管基礎	径101．6×3．2×600	本	全国Ｉ（除北海道沖縄	フェンス用鋼管基礎	径101．6×3．2×600mm　HDZ55	本
鋼管基礎　φ101．6×3．2×1，050	本	全国（50）	フェンス用鋼管基礎	径101．6×3．2×1050	本	全国Ｉ（除北海道沖縄	フェンス用鋼管基礎	径101．6×3．2×1050mm　HDZ55	本
円形型枠 内径100×2．7×4，000（mm）	m	全国（50）	円形型枠　フジボイド	内径100×T2．7×L4m	本	全国Ｉ（除北海道沖縄	円形紙管　フジボイド	内径100×管厚2．7×長4000mm	本
鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	t	東京都	鉄筋工	一般構造物	t	東京都	鉄筋工　加工・組立　［手間］	一般構造物	t
生コンクリート　高炉　24－12－25（20）　W/C55%	m3	東京17区生コン	生コンクリート（高炉）	24－12－25WC55	m3	東京17区（生コン）	生コンクリート　高炉　（指定品・関東）	24－12－20（25）　W／C≦55	m3
生コンクリート　高炉　18－8－25	m3	東京17区生コン	生コンクリート（高炉）	18－8－25（20）　B種	m3	東京17区（生コン）	レディーミクストコンクリート　高炉	18－8－20（25）　BB	m3
型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]根固ブロック	㎡					東京都	型枠工【港湾】 方塊・各ブロック製作　［材工］	クレーン抜き	m2
底面工・ルーフィング[材工共]	㎡					東京都	底面工【港湾】［材工］	底面工	m2
コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	m3					東京都	コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］	コンクリート運搬含　ポンプ車	m3
コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	m3					東京都	コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］	コンクリート運搬別途　クレーン抜き	m3
コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	m3					東京都	コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］	コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入	m3

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2024 Kochi Prefecture All rights reserved.